

94. 予防接種状況

(各年度中)

年 度	急性灰白髄炎			三種混合			日本脳炎			麻しん			風しん			麻しん・風しん混合		
	対象者	接種者	接種率	対象者	接種者	接種率	対象者	接種者	接種率	対象者	接種者	接種率	対象者	接種者	接種率	対象者	接種者	接種率
	人	人	%	人	人	%	人	人	%	人	人	%	人	人	%	人	人	%
平成 10年度	217	44	20.3	436	96	22.0	1,130	1,051	93.0	212	208	98.1	556	392	70.5	-	-	-
11年度	220	424	192.7	400	834	208.5	1,133	992	87.6	221	204	92.3	562	390	69.4	-	-	-
12年度	198	406	205.1	390	801	205.4	1,111	906	81.5	208	196	94.2	550	315	57.3	-	-	-
13年度	221	473	214.0	446	889	199.3	1,061	956	90.1	214	251	117.3	555	277	49.9	-	-	-
14年度	436	398	91.3	420	814	193.8	1,148	903	78.7	246	199	80.9	550	267	48.5	-	-	-
15年度	408	433	106.1	484	820	169.4	1,089	913	83.8	220	233	105.9	537	264	49.2	-	-	-
16年度	416	425	102.2	416	736	176.9	1,102	795	72.1	209	190	90.9	217	214	98.6	-	-	-
17年度	414	437	105.6	414	861	208.0	1,061	120	11.3	210	220	104.8	223	304	136.3	-	-	-
18年度	413	446	108.0	413	822	199.0	800	13	1.6	-	-	-	-	-	-	512	429	83.8
19年度	415	445	107.2	415	892	214.9	802	92	11.5	-	-	-	-	-	-	445	438	98.42697

《資料:スポーツ健康課》

(注)対象者数は県の算出方法による。

(注)日本脳炎の予防接種については、厚生労働省の勧告により、平成17年5月30日から積極的勧奨を差し控えている。

(注)18年度より、麻しん・風しん混合ワクチンを原則使用することとなった。