

93. 主要死因別死亡者数

単位:人(%)

(各年中)

| 年次 | 総数 | 悪性 新生物 | 脳血管 疾患 | 心臓 疾患 | 肺炎及び 気管支炎 | 老衰 | 不慮の 事故 | 高血圧 疾患 | 自殺 | 自動車 事故 | 肝硬変 及び肝炎 | 糖尿病 | その他 |
|-------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|
| 平成12年 | 270 (100.0) | 82 (30.3) | 46 (17.0) | 38 (14.0) | 34 (12.5) | 10 (3.7) | 5 (1.8) | X | 6 (2.2) | 0 (0.0) | X | 5 (1.8) | 44 (16.2) |
| 13年 | 275 (100.0) | 86 (31.3) | 44 (16.0) | 45 (16.4) | 28 (10.2) | 6 (2.2) | 7 (2.5) | 3 (1.1) | 5 (1.8) | 0 (0.0) | X | 4 (1.5) | 46 (16.7) |
| 14年 | 289 (100.0) | 90 (31.1) | 34 (11.8) | 37 (12.8) | 41 (14.2) | 7 (2.4) | 6 (2.1) | X | 3 (1.0) | X | 3 (1.0) | X | 63 (21.8) |
| 15年 | 277 (100.0) | 86 (31.0) | 36 (13.0) | 56 (20.2) | 23 (8.3) | 5 (1.8) | 9 (3.3) | 4 (1.4) | 7 (2.5) | 3 (1.1) | 4 (1.4) | 3 (1.1) | 41 (14.8) |
| 16年 | 283 (100.0) | 93 (32.9) | 39 (13.8) | 32 (11.3) | 26 (9.2) | 10 (3.5) | 7 (2.5) | 4 (1.4) | 8 (2.8) | 1 (0.4) | 12 (4.2) | 3 (1.1) | 48 (17.0) |
| 17年 | 298 (100.0) | 95 (31.9) | 37 (12.4) | 43 (14.4) | 28 (9.4) | 5 (1.7) | 4 (1.3) | 3 (1.0) | 7 (2.3) | X | 9 (3.0) | 5 (1.7) | 61 (20.5) |
| 18年 | 293 (100.0) | 99 (33.8) | 34 (11.6) | 41 (14.0) | 28 (9.5) | 17 (5.8) | 3 (1.0) | X | 5 (1.7) | 0 (0.0) | 4 (1.4) | 5 (1.7) | 55 (18.8) |
| 19年 | 316 (100.0) | 92 (29.1) | 35 (11.1) | 46 (14.6) | 36 (11.4) | 16 (5.1) | 11 (3.5) | 0 (0.0) | 7 (2.2) | 2 (0.6) | 2 (0.6) | 4 (1.3) | 65 (20.6) |
| 20年 | 326 (100.0) | 108 (33.1) | 30 (9.2) | 40 (12.3) | 38 (11.7) | 24 (7.4) | 11 (3.4) | 2 (0.6) | 6 (1.8) | 2 (0.6) | 3 (0.9) | 6 (1.8) | 56 (17.2) |
| 21年 | 316 (100.0) | 107 (33.9) | 32 (10.1) | 45 (14.2) | 36 (11.4) | 17 (5.4) | 4 (1.3) | 3 (0.9) | 7 (2.2) | 1 (0.3) | 5 (1.6) | 6 (1.9) | 53 (16.8) |

《資料:スポーツ健康課》

*個人が特定される恐れのある部分については非公開となりましたのでX印で示してあります。

93-G. 主要死因別死亡割合の推移

