

大磯町立小学校給食の放射性物質濃度検査結果（平成27年度）

町教育委員会では、平成23年の東京電力福島第1原発事故の発生を踏まえ、児童生徒の健康を守り、保護者の方々の不安等を軽減するため、給食の放射性物質濃度検査を実施しています。

測定した結果は次のとおりです。

※検査実施機関：東海大学工学部原子力工学科

【大磯小学校】

検査対象期間	測定日	測定結果		
		放射性物質濃度(単位:Bq/kg)		
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
3月7日（月）から 3月11日（金）まで	3月14日（月）	不検出（0.37）	不検出（0.24）	不検出（0.36）
2月29日（月）から 3月4日（金）まで	3月7日（月）	不検出（0.33）	不検出（0.30）	不検出（0.31）
2月22日（月）から 2月26日（金）まで	2月27日（土）	不検出（0.41）	不検出（0.50）	不検出（0.37）
2月15日（月）から 2月19日（金）まで	2月22日（月）	不検出（0.39）	不検出（0.33）	不検出（0.29）
2月8日（月）から 2月12日（金）まで	2月13日（土）	不検出（0.41）	不検出（0.33）	不検出（0.35）
2月1日（月）から 2月5日（金）まで	2月6日（土）	不検出（0.35）	不検出（0.42）	不検出（0.33）
1月25日（月）から 1月29日（金）まで	1月30日（土）	不検出（0.41）	不検出（0.31）	不検出（0.30）
1月18日（月）から 1月22日（金）まで	1月23日（土）	不検出（0.35）	不検出（0.38）	不検出（0.30）
1月12日（火）から 1月15日（金）まで	1月16日（土）	不検出（0.34）	不検出（0.27）	不検出（0.32）
12月14日（月）から 12月18日（金）まで	12月20日（日）	不検出（0.38）	不検出（0.33）	不検出（0.35）
12月7日（月）から 12月11日（金）まで	12月13日（日）	不検出（0.39）	不検出（0.36）	不検出（0.33）
11月30日（月）から 12月4日（金）まで	12月6日（日）	不検出（0.36）	不検出（0.30）	不検出（0.34）
11月24日（火）から 11月27日（金）まで	11月30日（月）	不検出（0.35）	不検出（0.34）	不検出（0.21）
11月16日（月）から 11月20日（金）まで	11月23日（月）	不検出（0.34）	不検出（0.33）	不検出（0.25）
11月9日（月）から 11月13日（金）まで	11月14日（土）	不検出（0.37）	不検出（0.29）	不検出（0.41）
11月2日（月）から 11月6日（金）まで	11月9日（月）	不検出（0.32）	不検出（0.30）	不検出（0.32）
10月26日（月）から 10月30日（金）まで	10月31日（土）	不検出（0.37）	不検出（0.33）	不検出（0.31）
10月19日（月）から 10月23日（金）まで	10月24日（土）	不検出（0.44）	不検出（0.39）	不検出（0.33）
10月14日（水）から 10月16日（金）まで	10月17日（土）	不検出（0.41）	不検出（0.37）	不検出（0.35）
10月5日（月）から 10月9日（金）まで	10月10日（土）	不検出（0.34）	不検出（0.25）	不検出（0.28）
9月28日（月）から 10月2日（金）まで	10月2日（金）	不検出（0.40）	不検出（0.28）	不検出（0.30）
9月14日（月）から 9月18日（金）まで	9月18日（金）	不検出（0.34）	不検出（0.33）	不検出（0.30）
9月7日（月）、8日（火）、10日（木）、11日（金）	9月12日（土）	不検出（0.37）	不検出（0.30）	不検出（0.41）
7月6日（月）から 7月10日（金）まで	7月11日（土）	不検出（0.34）	不検出（0.32）	不検出（0.36）
6月29日（月）から 7月3日（金）まで	7月4日（土）	不検出（0.38）	不検出（0.36）	不検出（0.27）
6月22日（月）から 6月26日（金）まで	6月27日（土）	不検出（0.35）	不検出（0.34）	不検出（0.35）
6月15日（月）から 6月19日（金）まで	6月21日（日）	不検出（0.34）	不検出（0.32）	不検出（0.29）
6月6日（土）、6月9日（火）から 6月12日（金）まで	6月13日（土）	不検出（0.37）	不検出（0.39）	不検出（0.38）
6月1日（月）から 6月5日（金）まで	6月6日（土）	不検出（0.39）	不検出（0.32）	不検出（0.30）
5月25日（月）から 5月29日（金）まで	5月30日（土）	不検出（0.35）	不検出（0.34）	不検出（0.30）
5月18日（月）から 5月22日（金）まで	5月23日（土）	不検出（0.38）	不検出（0.29）	不検出（0.27）
5月11日（月）から 5月15日（金）まで	5月18日（月）	不検出（0.31）	不検出（0.29）	不検出（0.27）
4月27日（月）から 5月1日（金）まで	5月3日（日）	不検出（0.38）	不検出（0.34）	不検出（0.28）
4月20日（月）から 4月24日（金）まで	4月24日（金）	不検出（0.30）	不検出（0.24）	不検出（0.30）
4月13日（月）から 4月17日（金）まで	4月18日（土）	不検出（0.31）	不検出（0.33）	不検出（0.34）

※検査結果の数値の意味

()内は、検出できる限界値で、測定食材の質や重量等で変動します。これを下回る場合は不検出とします。

問い合わせ 教育委員会学校教育課 Tel0463(61)4100 内線322

大磯町立小学校給食の放射性物質濃度検査結果（平成27年度）

町教育委員会では、平成23年の東京電力福島第1原発事故の発生を踏まえ、児童生徒の健康を守り、保護者の方々の不安等を軽減するため、給食の放射性物質濃度検査を実施しています。

測定した結果は次のとおりです。

※検査実施機関：東海大学工学部原子力工学科

【国府小学校】

検査対象期間	測定日	測定結果		
		放射性物質濃度(単位:Bq/kg)		
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
3月7日（月）から 3月11日（金）まで	3月14日（月）	不検出（ 0.36 ）	不検出（ 0.34 ）	不検出（ 0.28 ）
2月29日（月）から 3月4日（金）まで	3月7日（月）	不検出（ 0.38 ）	不検出（ 0.31 ）	不検出（ 0.29 ）
2月22日（月）から 2月26日（金）まで	2月27日（土）	不検出（ 0.33 ）	不検出（ 0.29 ）	不検出（ 0.34 ）
2月15日（月）から 2月19日（金）まで	2月22日（月）	不検出（ 0.32 ）	不検出（ 0.31 ）	不検出（ 0.39 ）
2月8日（月）から 2月12日（金）まで	2月13日（土）	不検出（ 0.37 ）	不検出（ 0.32 ）	不検出（ 0.31 ）
2月1日（月）から 2月5日（金）まで	2月6日（土）	不検出（ 0.36 ）	不検出（ 0.28 ）	不検出（ 0.29 ）
1月25日（月）から 1月29日（金）まで	1月30日（土）	不検出（ 0.34 ）	不検出（ 0.20 ）	不検出（ 0.29 ）
1月18日（月）から 1月22日（金）まで	1月23日（土）	不検出（ 0.38 ）	不検出（ 0.32 ）	不検出（ 0.34 ）
1月12日（火）から 1月15日（金）まで	1月16日（土）	不検出（ 0.31 ）	不検出（ 0.33 ）	不検出（ 0.30 ）
12月14日（月）から 12月18日（金）まで	12月20日（日）	不検出（ 0.38 ）	不検出（ 0.33 ）	不検出（ 0.28 ）
12月7日（月）から 12月11日（金）まで	12月13日（日）	不検出（ 0.35 ）	不検出（ 0.27 ）	不検出（ 0.31 ）
11月30日（月）から 12月4日（金）まで	12月6日（日）	不検出（ 0.33 ）	不検出（ 0.29 ）	不検出（ 0.30 ）
11月24日（火）から 11月27日（金）まで	11月30日（月）	不検出（ 0.34 ）	不検出（ 0.34 ）	不検出（ 0.27 ）
11月16日（月）から 11月20日（金）まで	11月23日（月）	不検出（ 0.31 ）	不検出（ 0.30 ）	不検出（ 0.33 ）
11月9日（月）から 11月13日（金）まで	11月14日（土）	不検出（ 0.31 ）	不検出（ 0.33 ）	不検出（ 0.28 ）
11月2日（月）から 11月6日（金）まで	11月9日（月）	不検出（ 0.36 ）	不検出（ 0.32 ）	不検出（ 0.33 ）
10月26日（月）から 10月30日（金）まで	10月31日（土）	不検出（ 0.36 ）	不検出（ 0.30 ）	不検出（ 0.33 ）
10月19日（月）から 10月23日（金）まで	10月24日（土）	不検出（ 0.37 ）	不検出（ 0.25 ）	不検出（ 0.28 ）
10月14日（水）から 10月16日（金）まで	10月17日（土）	不検出（ 0.34 ）	不検出（ 0.39 ）	不検出（ 0.33 ）
10月5日（月）から 10月9日（金）まで	10月10日（土）	不検出（ 0.35 ）	不検出（ 0.33 ）	不検出（ 0.33 ）
9月28日（月）から 10月2日（金）まで	10月2日（金）	不検出（ 0.34 ）	不検出（ 0.33 ）	不検出（ 0.25 ）
9月12日（土）、15日（火）から18日（金）まで	9月18日（金）	不検出（ 0.41 ）	不検出（ 0.39 ）	不検出（ 0.28 ）
9月7日（月）、8日（火）、10日（木）、11日（金）	9月12日（土）	不検出（ 0.35 ）	不検出（ 0.28 ）	不検出（ 0.28 ）
7月6日（月）から 7月10日（金）まで	7月11日（土）	不検出（ 0.35 ）	不検出（ 0.30 ）	不検出（ 0.29 ）
6月29日（月）から 7月3日（金）まで	7月4日（土）	不検出（ 0.39 ）	不検出（ 0.40 ）	不検出（ 0.32 ）
6月22日（月）から 6月26日（金）まで	6月27日（土）	不検出（ 0.34 ）	不検出（ 0.31 ）	不検出（ 0.42 ）
6月15日（月）から 6月19日（金）まで	6月21日（日）	不検出（ 0.38 ）	不検出（ 0.34 ）	不検出（ 0.32 ）
6月8日（月）から 6月12日（金）まで	6月13日（土）	不検出（ 0.31 ）	不検出（ 0.30 ）	不検出（ 0.28 ）
6月1日（月）から 6月5日（金）まで	6月6日（土）	不検出（ 0.36 ）	不検出（ 0.30 ）	不検出（ 0.29 ）
5月25日（月）から 5月29日（金）まで	5月30日（土）	不検出（ 0.30 ）	不検出（ 0.26 ）	不検出（ 0.36 ）
5月18日（月）から 5月22日（金）まで	5月23日（土）	不検出（ 0.37 ）	不検出（ 0.33 ）	不検出（ 0.34 ）
5月11日（月）から 5月15日（金）まで	5月18日（月）	不検出（ 0.36 ）	不検出（ 0.33 ）	不検出（ 0.27 ）
4月27日（月）から 5月1日（金）まで	5月3日（日）	不検出（ 0.40 ）	不検出（ 0.37 ）	不検出（ 0.40 ）
4月20日（月）から 4月24日（金）まで	4月24日（金）	不検出（ 0.35 ）	不検出（ 0.33 ）	不検出（ 0.36 ）
4月13日（月）から 4月17日（金）まで	4月18日（土）	不検出（ 0.34 ）	不検出（ 0.42 ）	不検出（ 0.30 ）

※検査結果の数値の意味

()内は、検出できる限界値で、測定食材の質や重量等で変動します。これを下回る場合は不検出とします。

問い合わせ 教育委員会学校教育課 Tel0463(61)4100 内線322

大磯町立中学校給食の放射性物質濃度検査結果（平成27年度）

町教育委員会では、平成23年の東京電力福島第1原発事故の発生を踏まえ、児童生徒の健康を守り、保護者の方々の不安等を軽減するため、給食の放射性物質濃度検査を実施しています。

測定した結果は次のとおりです。

※検査実施機関：東海大学工学部原子力工学科

【大磯町立中学校】

検査対象期間	測定日	測定結果		
		放射性物質濃度(単位:Bq/kg)		
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
3月11日（金）から 3月17日（木）まで	3月21日（月）	不検出（ 0.38 ）	不検出（ 0.32 ）	不検出（ 0.22 ）
3月4日（金）から 3月10日（木）まで	3月15日（火）	不検出（ 0.33 ）	不検出（ 0.28 ）	不検出（ 0.23 ）
2月26日（金）から 3月3日（木）まで	3月7日（月）	不検出（ 0.37 ）	不検出（ 0.34 ）	不検出（ 0.26 ）
2月19日（金）から 2月25日（木）まで	2月27日（土）	不検出（ 0.46 ）	不検出（ 0.41 ）	不検出（ 0.37 ）
2月12日（金）から 2月18日（木）まで	2月22日（月）	不検出（ 0.27 ）	不検出（ 0.30 ）	不検出（ 0.27 ）
2月5日（金）から 2月10日（水）まで	2月14日（日）	不検出（ 0.38 ）	不検出（ 0.39 ）	不検出（ 0.25 ）
1月29日（金）から 2月4日（木）まで	2月6日（土）	不検出（ 0.39 ）	不検出（ 0.47 ）	不検出（ 0.29 ）
1月22日（金）から 1月28日（木）まで	1月31日（日）	不検出（ 0.34 ）	不検出（ 0.26 ）	不検出（ 0.20 ）
1月18日（月）から 1月21日（木）まで	1月23日（土）	不検出（ 0.39 ）	不検出（ 0.35 ）	不検出（ 0.31 ）
1月12日（火）から 1月15日（金）まで	1月17日（日）	不検出（ 0.33 ）	不検出（ 0.32 ）	不検出（ 0.28 ）

※検査結果の数値の意味

()内は、検出できる限界値で、測定食材の質や重量等で変動します。これを下回る場合は不検出とします。

問い合わせ 教育委員会学校教育課 Tel0463(61)4100 内線332