

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)	
設 計 書 番 号	年度 08
事 業 所 名	大磯町 河川・下水道課
(工 事 ・ 業 務) 名	汚水枝管整備工事 (その 1 - 7)
(工 事 ・ 業 務) 箇所	大磯町 生沢 地内
(河 川 ・ 路 線 ・ 区 域) 名	大磯38処理分区
単 価 採 用 地 区 名	平塚
事 業 区 分	単費・国費合併
工 期	契約日から 令和 09 年 03 月 15 日 まで
設 計 金 額	(円)
	円
設 計 概 要	工事延長 L = 3 1 7 m 補助 L=152.1m 単費 L=165.1m 管きょ工(開削) 管布設工 φ200 L = 3 0 0 m 補助 L=144.7m 単費 L=156.0m 取付管工 取付管布設工 N = 1 2 箇所 マンホール工 組立マンホール工(0号) N = 1 1 箇所 小型マンホール工 N = 1 7 箇所 付帯工 N = 1 式
(起 工 ・ 変 更) 理由	

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)						
<支出科目>						
款						
項						
目						
目の細目						
節						
<合併区分情報>						
合併処理設定	する					
	区 分 1	補助				
	区 分 2	単費				
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)					
＜合併金額情報＞					
補助					
	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					
単費					
	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					

令和 08 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当 初)				
経費等情報	主たる工種	下水道工事 (2)		
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有 (2)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和07年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和08年6月1日		
	週休割増補正区分	補正しない		
	ICT施工補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B<昼間>	282	人	交替要員含む
(その他情報欄)				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
管路工							
			1		式		
管きょ工（管径200mm塩ビ管）							
			1		式		
管路土工							
			1		式		
管布設工							第 0001 号 内訳書
			1		式		
管基礎工							
			1		式		
管路土留工							
			1		式		
マンホール工							
			1		式		
組立マンホール工							
			1		式		
小型マンホール工							
			1		式		
取付管およびます工							
			1		式		
取付管およびます工							
			1		式		
付帯工							
			1		式		

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
付帯工「仮復旧」				式			第 0008 号 内訳書
			1				
付帯工「本復旧」				式			第 0009 号 内訳書
			1				
仮設工				式			
			1				
交通管理工				式			第 0010 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式			
			1				
共通仮設費計				式			
			1				
運搬費				式			第 0910 号 内訳書
			1				
準備費				式			第 0915 号 内訳書
			1				
共通仮設費（率分）				式			【千円止】
			1				
純工事費				式			
			1				
現場管理費				式			【千円止】
			1				
工事原価				式			
			1				
一般管理費等				式			
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事価格							
			1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式			10.00%
本工事費計							
			1	式			

第0001号 内訳書
管路土工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0100) 管路掘削＜補助＞		式			第0001号下内	合1
	1					
(AMA0110) 管路掘削＜単費＞		式			第0002号下内	合2
	1					
(AMA0120) 管路埋戻＜補助＞		式			第0003号下内	合1
	1					
(AMA0130) 管路埋戻＜単費＞		式			第0004号下内	合2
	1					
(AMA0140) 発生土処理＜補助＞		式			第0005号下内	合1
	1					
(AMA0150) 発生土処理＜単費＞		式			第0006号下内	合2
	1					
合 計						

第0002号 内訳書
管布設工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0200) 硬質塩化ビニル管（φ200mm）＜補助＞		式			第0007号下内	合1
	1					
(AMA0210) 硬質塩化ビニル管（φ200mm）＜単費＞		式			第0008号下内	合2
	1					
合 計						

第0003号 内訳書
管基礎工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0300) 砂基礎＜補助＞		式			第0009号下内	合1
	1					
(AMA0310) 砂基礎＜単費＞		式			第0010号下内	合2
	1					
合 計						

第0004号 内訳書
管路土留工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0400) 軽量鋼矢板土留＜補助＞		式			第0011号下内	合1
	1					
(AMA0410) 軽量鋼矢板土留＜単費＞		式			第0012号下内	合2
	1					
合 計						

第0005号 内訳書
組立マンホール工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0500) 組立0号マンホール＜補助＞		式			第0013号下内	合1
	1					
(AMA0510) 組立0号マンホール＜単費＞		式			第0014号下内	合2
	1					
(AMA0520) 組立1号マンホール＜補助＞		式			第0015号下内	合1
	1					
(AMA0530) 副管＜補助＞		式			第0016号下内	合1
	1					
合 計						

第0006号 内訳書
小型マンホール工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0600) 小型マンホール(塩ビ製)＜補助＞					第0017号下内	
	1	式				合1
(AMA0610) 小型マンホール(塩ビ製)＜単費＞					第0018号下内	
	1	式				合2
合 計						

第0007号 内訳書
取付管およびます工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0700) 取付管（塩ビ管Φ150）＜補助＞					第0019号下内	
	1	式				合1
(AMA0710) 取付管（塩ビ管Φ150）＜単費＞					第0020号下内	
	1	式				合2
(AMA0720) ます（塩化ビニル製）＜補助＞					第0021号下内	
	1	式				合1
(AMA0730) ます（塩化ビニル製）＜単費＞					第0022号下内	
	1	式				合2
合 計						

第0008号 内訳書
付帯工「仮復旧」

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0800) 「仮復旧」舗装版切断＜補助＞					第0023号下内	
	1	式				合1
(AMA0810) 「仮復旧」舗装版切断＜単費＞					第0024号下内	
	1	式				合2
(AMA0820) 「仮復旧」舗装版破碎＜補助＞					第0025号下内	
	1	式				合1
(AMA0830) 「仮復旧」舗装版破碎＜単費＞					第0026号下内	
	1	式				合2
(AMA0840) 「仮復旧」路盤掘削＜補助＞					第0027号下内	
	1	式				合1
(AMA0850) 「仮復旧」路盤掘削＜単費＞					第0028号下内	
	1	式				合2
(AMA0860) 「仮復旧」上層路盤＜補助＞					第0029号下内	
	1	式				合1
(AMA0870) 「仮復旧」上層路盤＜単費＞					第0030号下内	
	1	式				合2
(AMA0890) 「仮復旧」仮表層＜補助＞					第0031号下内	
	1	式				合1
(AMA0900) 「仮復旧」仮表層＜単費＞					第0032号下内	
	1	式				合2
(AMA0910) 「仮復旧」仮舗装版破碎＜補助＞					第0033号下内	
	1	式				合1
(AMA0920) 「仮復旧」仮舗装版破碎＜単費＞					第0034号下内	
	1	式				合2
合 計						

第0009号 内訳書
付帯工「本復旧」

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0930) 「本復旧」舗装版切断＜補助＞					第0035号下内	
	1	式				合1
(AMA0940) 「本復旧」舗装版切断＜単費＞					第0036号下内	
	1	式				合2
(AMA0950) 「本復旧」舗装版破碎＜補助＞					第0037号下内	
	1	式				合1
(AMA0960) 「本復旧」舗装版破碎＜単費＞					第0038号下内	
	1	式				合2
(AMA0970) 「本復旧」路盤掘削＜単費＞					第0039号下内	
	1	式				合2
(AMA0980) 「本復旧」上層路盤＜単費＞					第0040号下内	
	1	式				合2
(AMA0990) 「本復旧」不陸整正＜補助＞					第0041号下内	
	1	式				合1
(AMA1000) 「本復旧」不陸整正＜単費＞					第0042号下内	
	1	式				合2
(AMA1010) 「本復旧」表層＜補助＞					第0043号下内	
	1	式				合1
(AMA1020) 「本復旧」表層＜単費＞					第0044号下内	
	1	式				合2
合 計						

第0010号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA2000) 交通誘導警備員＜補助＞		式			第0045号下内	合1
	1					
(AMA2010) 交通誘導警備員＜単費＞		式			第0046号下内	合2
	1					
合 計						

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA3000) 仮設材運搬費＜補助＞		式			第0047号下内	合1
	1					
合 計						

第0915号 内訳書
準備費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA4000) 土質調査費＜単費＞		式			第0048号下内	合2
	1					
(AMA4010) 土砂検定費＜単費＞		式			第0049号下内	合2
	1					
(AMA4020) 発生土処理＜単費＞		式			第0050号下内	合2
	1					
合 計						

第0001号 下位内訳書
AMA0100 管路掘削＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG00100) 機械掘削工 (小型バックホ)					第0001号単価表
	182	m3			
(DKG01135) ダンプトラック (2t積) 運搬					第0003号単価表
	182	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0002号 下位内訳書
AMA0110 管路掘削＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210030) 床掘り					第0005号単価表
	120	m3			
(SJ0010) 小車運搬 (運搬～取卸し～積込) 土砂、L=40m以下、BH0.13積込					第0006号単価表
	120	m3			
(DKG00100) 機械掘削工 (小型バックホ)					第0001号単価表
	102	m3			
(DKG01135) ダンプトラック (2t積) 運搬					第0003号単価表
	222	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0003号 下位内訳書
AMA0120 管路埋戻＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型バックホウ）					第0009号単価表
	126	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0004号 下位内訳書
AMA0130 管路埋戻＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB211180) 人力運搬（運搬～取卸し）					第0007号単価表
	86	m3			
(DKG01080) 人力投入埋戻工					第0011号単価表
	86	m3			
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型バックホウ）					第0009号単価表
	74	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0005号 下位内訳書
AMA0140 発生土処理＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210020) 積込(ルース)		m3			第0012号単価表
	42				
(CB210110) 土砂等運搬		m3			第0013号単価表
	42				
(TJ0010) 建設発生土処分料 UCR秦野中井IC南		m3			
	42				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0006号 下位内訳書
AMA0150 発生土処理＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210020) 積込(ルース)		m3			第0012号単価表
	43				
(CB210110) 土砂等運搬		m3			第0013号単価表
	43				
(TJ0010) 建設発生土処分料 UCR秦野中井IC南		m3			
	43				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0007号 下位内訳書
AMA0200 硬質塩化ビニル管（φ200mm）＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01171) 硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		m			第0014号単価表
	144				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0008号 下位内訳書
AMA0210 硬質塩化ビニル管（φ200mm）＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01171) 硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		m			第0014号単価表
	156				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0009号 下位内訳書
AMA0300 砂基礎＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01208) 砂基礎工（市場単価）		m3			第0015号単価表
	49				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0010号 下位内訳書
AMA0310 砂基礎＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB211180) 人力運搬(運搬～取卸し)					第0007号単価表
	31	m3			
(DKG01208) 砂基礎工（市場単価）					第0016号単価表
	31	m3			
(DKG01208) 砂基礎工（市場単価）					第0015号単価表
	24	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0011号 下位内訳書
AMA0400 軽量鋼矢板土留＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0400) 軽量鋼矢板土留設置・撤去 2.0m以下、BH0.13m3（人力）					第0017号単価表
	49	m			
(SJ0410) 土留支保工（軽量金属）設置・撤去 水圧式サポート、1段					第0020号単価表
	49	m			
(TJ0400) 軽量鋼矢板賃料＜補助＞					
	1	式			
(TJ0410) 軽量金属支保工賃料＜補助＞					
	1	式			
(TJ0420) 水圧ポンプ賃料＜補助＞					
	1	式			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0012号 下位内訳書
 AMA0410 軽量鋼矢板土留＜単費＞

1 式 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0400) 軽量鋼矢板土留設置・撤去 2.0m以下、BH0.13m ³ (人力)		m			第0017号単価表
	140				
(SJ0410) 土留支保工（軽量金属）設置・撤去 水圧式サポート、1段		m			第0020号単価表
	140				
(TJ0430) 軽量鋼矢板賃料＜単費＞		式			
	1				
(TJ0440) 軽量金属支保工賃料＜単費＞		式			
	1				
(TJ0450) 水圧ポンプ賃料＜単費＞		式			
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0013号 下位内訳書
AMA0500 組立0号マンホール<補助>

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SDKG01750) 底部工(組立式)	5	箇所			第0023号単価表
(DKG01765) 組立マンホール工(市場単価)	5	箇所			第0027号単価表
(UZG00110) グラウンドマンホール 大磯町型 T-14 φ600	5	枚			
(TJ0500) 無収縮モルタル	5	袋			
(UZG00180) 調整コマ (ナット・ワッシャー含む)	5	組			
(Z135500200) 調整リング 600×100	3	個			
(Z135500100) 調整リング 600×50	2	個			
(Z135400300) 組立式マンホール (0号) 斜壁 600×750×600	5	個			
(Z135401200) 組立式マンホール (0号) 躯体ブロック 750×900	1	個			
(Z135401100) 組立式マンホール (0号) 躯体ブロック 750×600	4	個			
(Z135401800) 組立式マンホール (0号) 底版 有効高130	5	個			
(TJ0510) マンホール用可とう継手 φ200塩ビ管用、貼付型	11	本			
(TJ0520) 0・1号用 削孔費 φ200塩ビ管用	6	箇所			

第0013号 下位内訳書
 AMA0500 組立0号マンホール<補助>

1 式 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計					
	1		式		

円／式

第0014号 下位内訳書
AMA0510 組立0号マンホール<単費>

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SDKG01750) 底部工(組立式)	6	箇所			第0023号単価表
(DKG01765) 組立マンホール工(市場単価)	6	箇所			第0027号単価表
(UZG00110) グラウンドマンホール 大磯町型 T-14 φ600	6	枚			
(TJ0500) 無収縮モルタル	6	袋			
(UZG00180) 調整コマ (ナット・ワッシャー含む)	6	組			
(Z135500300) 調整リング 600×150	3	個			
(Z135500200) 調整リング 600×100	1	個			
(Z135500100) 調整リング 600×50	2	個			
(Z135400300) 組立式マンホール (0号) 斜壁 600×750×600	4	個			
(Z135400200) 組立式マンホール (0号) 斜壁 600×750×450	2	個			
(Z135401300) 組立式マンホール (0号) 躯体ブロック 750×1200	3	個			
(Z135401200) 組立式マンホール (0号) 躯体ブロック 750×900	2	個			
(Z135401100) 組立式マンホール (0号) 躯体ブロック 750×600	1	個			

第0014号 下位内訳書
AMA0510 組立0号マンホール<単費>

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z135401800) 組立式マンホール (0号) 底版 有効高130	6	個			
(TJ0510) マンホール用可とう継手 φ200塩ビ管用、貼付型	11	本			
(TJ0520) 0・1号用 削孔費 φ200塩ビ管用	5	箇所			
合 計					
	1	式			円/式

第0015号 下位内訳書
AMA0520 組立1号マンホール<補助>

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0510) マンホール用可とう継手 φ200塩ビ管用、貼付型	1	本			
(TJ0520) 0・1号用 削孔費 φ200塩ビ管用	1	箇所			
合 計					
	1	式			円/式

第0016号 下位内訳書
副管＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01745) 内副管取付工		箇所			第0028号単価表
	1				
(Z136150102) 下水道用硬質塩化ビニル管 直管 VU管ブレンエンドL=4mφ150		本			
	1				
(UCG003960) 内副管 十字管 φ200×φ150		個			
	1				
(Z136190701) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管 曲管（小口） 曲管（90°）エルボ φ150		個			
	1				
(UCG003920) 内副管用止金具 φ150用		本			
	2				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0017号 下位内訳書
 AMA0600 小型マンホール(塩ビ製)＜補助＞

1 式 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01910) 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		箇所			第0029号単価表
	4				
(DKG01910) 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		箇所			第0030号単価表
	3				
(UZG00130) 防護蓋 大磯町型 T-14 φ 400		枚			
	7				
(TJ0600) 塩ビ小型マンホール用自在継手 角度15° φ 200		本			
	7				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0018号 下位内訳書
AMA0610 小型マンホール(塩ビ製)＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01910) 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		箇所			第0029号単価表
	4				
(DKG01910) 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		箇所			第0030号単価表
	4				
(DKG01910) 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		箇所			第0031号単価表
	2				
(UZG00130) 防護蓋 大磯町型 T-14 φ400		枚			
	10				
(TJ0600) 塩ビ小型マンホール用自在継手 角度15° φ200		本			
	10				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0019号 下位内訳書
AMA0700 取付管(塩ビ管Φ150)＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工 (市場単価)		箇所			第0032号単価表
	5				
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工 (市場単価)		箇所			第0033号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0020号 下位内訳書
AMA0710 取付管（塩ビ管Φ150）＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工（市場単価）		箇所			第0032号単価表
	4				
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工（市場単価）		箇所			第0034号単価表 小型塩ビマンホール接続
	1				
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工（市場単価）		箇所			第0033号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0021号 下位内訳書
AMA0720 ます（塩化ビニル製）＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01950) ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）		箇所			第0035号単価表
	6				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0022号 下位内訳書
AMA0730 ます（塩化ビニル製）＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01950) ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）		箇所			第0035号単価表
	6				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0023号 下位内訳書
AMA0800 「仮復旧」舗装版切断＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0036号単価表
	304				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0024号 下位内訳書
AMA0810 「仮復旧」舗装版切断＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0036号単価表
	294				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0025号 下位内訳書
AMA0820 「仮復旧」舗装版破碎＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)		m2			第0037号単価表
	154				
(CB227010) 殻運搬		m3			第0038号単価表
	7				
(Z132597120) 廃材処理料 (西部地区) A S 殻		m3			
	7				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0026号 下位内訳書
AMA0830 「仮復旧」舗装版破碎＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎					第0039号単価表
	70	m2			
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)					第0037号単価表
	64	m2			
(WB824010) 構造物とりこわし					第0040号単価表
	1	m3			C0舗装
(SJ0010) 小車運搬(運搬～取卸し～積込) 土砂、L=40m以下、BH0.13積込					第0006号単価表
	3	m3			
(CB227010) 殻運搬					第0038号単価表
	6	m3			
(SJ0010) 小車運搬(運搬～取卸し～積込) 土砂、L=40m以下、BH0.13積込					第0006号単価表
	1	m3			
(Z150001240) 殻運搬、Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込、DID区間あり、2tダンプトラック、 10.5km以下					
	1	m3			
(Z132597120) 廃材処理料(西部地区) A S 殻					
	6	m3			
(Z132597130) 廃材処理料(西部地区) 無筋C o 殻					
	1	m3			
合 計					
	1	式			円／式

第0027号 下位内訳書
AMA0840 「仮復旧」路盤掘削＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG00100) 機械掘削工 (小型バックホ)					第0001号単価表
	23	m3			
(DKG01135) ダンプトラック (2t積) 運搬					第0041号単価表
	23	m3			
(Z132597160) 廃材処理料 (西部地区) 路盤材 (上層・下層)					
	23	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0028号 下位内訳書
AMA0850 「仮復旧」路盤掘削＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210030) 床掘り					第0005号単価表
	14	m3			
(DKG00100) 機械掘削工 (小型バックホ)					第0001号単価表
	9	m3			
(CB211180) 人力運搬 (運搬～取卸し)					第0007号単価表
	14	m3			
(DKG01135) ダンプトラック (2t積) 運搬					第0041号単価表
	23	m3			
(Z132597160) 廃材処理料 (西部地区) 路盤材 (上層・下層)					
	23	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0029号 下位内訳書
AMA0860 「仮復旧」上層路盤＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410041) 上層路盤(歩道部)		m2			第0042号単価表
	154				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0030号 下位内訳書
AMA0870 「仮復旧」上層路盤＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410041) 上層路盤(歩道部)		m2			第0042号単価表
	153				
(CB211180) 人力運搬(運搬～取卸し)		m3			第0007号単価表
	16				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0031号 下位内訳書
AMA0890 「仮復旧」仮表層＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0043号単価表
	154				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0032号 下位内訳書
AMA0900 「仮復旧」仮表層＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0043号単価表
	153				
(CB211180) 人力運搬(運搬～取卸し)		m3			第0007号単価表
	2				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0033号 下位内訳書
AMA0910 「仮復旧」仮舗装版破碎＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)		m2			第0037号単価表
	154				
(CB227010) 殻運搬		m3			第0038号単価表
	4				
(Z132597120) 廃材処理料(西部地区) A S 殻		m3			
	4				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0034号 下位内訳書
AMA0920 「仮復旧」仮舗装版破碎＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎		m2			第0044号単価表
	88				
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)		m2			第0037号単価表
	64				
(SJ0010) 小車運搬(運搬～取卸し～積込) 土砂、L=40m以下、BH0.13積込		m3			第0006号単価表
	2				
(CB227010) 穀運搬		m3			第0038号単価表
	4				
(Z132597120) 廃材処理料(西部地区) A S 穀		m3			
	4				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0035号 下位内訳書
AMA0930 「本復旧」舗装版切断＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0036号単価表
	9				
(SJ0930) 舗装版濁水処分費		式			第0045号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0036号 下位内訳書
AMA0940 「本復旧」舗装版切断＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0036号単価表
	11				
(SJ0940) 舗装版濁水処分費		式			第0046号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0037号 下位内訳書
AMA0950 「本復旧」舗装版破碎＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)		m2			第0037号単価表
	244				
(CB227010) 殻運搬		m3			第0038号単価表
	12				
(Z132597120) 廃材処理料 (西部地区) A S 殻		m3			
	12				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0038号 下位内訳書
「本復旧」舗装版破碎＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎					第0039号単価表
	56	m2			
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)					第0037号単価表
	180	m2			
(WB824010) 構造物とりこわし					第0040号単価表
	0.9	m3			
(SJ0010) 小車運搬(運搬～取卸し～積込) 土砂、L=40m以下、BH0.13積込					第0006号単価表
	2	m3			
(CB227010) 殻運搬					第0038号単価表
	11	m3			AS殻
(SJ0010) 小車運搬(運搬～取卸し～積込) 土砂、L=40m以下、BH0.13積込					第0006号単価表
	0.9	m3			
(Z150001240) 殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、 10.5km以下					
	0.9	m3			
(Z132597120) 廃材処理料(西部地区) A S 殻					
	11	m3			
(Z132597130) 廃材処理料(西部地区) 無筋C o 殻					
	0.9	m3			
合 計					
	1	式			円／式

第0039号 下位内訳書
「本復旧」路盤掘削＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210030) 床掘り					第0005号単価表
	0.9	m3			
(SJ0010) 小車運搬（運搬～取卸し～積込） 土砂、L=40m以下、BH0.13積込					第0006号単価表
	0.9	m3			
(DKG01135) ダンプトラック（2t積）運搬					第0041号単価表
	0.9	m3			路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					
	0.9	m3			
合 計					
	1	式			円／式

第0040号 下位内訳書
「本復旧」上層路盤＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410041) 上層路盤（歩道部）					第0042号単価表
	9	m2			
(CB211180) 人力運搬（運搬～取卸し）					第0007号単価表
	1	m3			
合 計					
	1	式			円／式

第0041号 下位内訳書
AMA0990 「本復旧」不陸整正＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410010) 不陸整正		m2			第0047号単価表
	244				
(CB410010) 不陸整正		m2			第0048号単価表
	154				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0042号 下位内訳書
AMA1000 「本復旧」不陸整正＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410010) 不陸整正		m2			第0047号単価表
	237				
(CB410010) 不陸整正		m2			第0048号単価表
	180				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0043号 下位内訳書
AMA1010 「本復旧」表層＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0049号単価表
	190				
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0050号単価表
	209				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0044号 下位内訳書
AMA1020 「本復旧」表層＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0051号単価表
	27				
(CB211180) 人力運搬(運搬～取卸し)		m3			第0007号単価表
	1				
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0052号単価表
	372				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0045号 下位内訳書
AMA2000 交通誘導警備員＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0053号単価表
					138人
合 計					
		式			円／式
	1				

第0046号 下位内訳書
AMA2010 交通誘導警備員＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0053号単価表
					144人
合 計					
		式			円／式
	1				

第0047号 下位内訳書
AMA3000 仮設材運搬費＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)		t			第0054号単価表
	3.1				往路
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費		t			第0055号単価表
	3.1				往路
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)		t			第0054号単価表
	3.1				復路
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費		t			第0055号単価表
	3.1				復路
合 計					
	1		式		円／式

第0048号 下位内訳書
AMA4000 土質調査費＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ4000) 土質調査費		式			第0056号単価表
	1				
合 計					
	1		式		円／式

第0049号 下位内訳書
AMA4010 土砂検定費＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ4010) 土砂検定費		式			第0061号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0050号 下位内訳書
AMA4020 発生土処理＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z149042000) UCR基本料金		件			
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0001号 単価表
DKG00100 機械掘削工(小型バックホ)

100 m3 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00105) 小型バックホウ運転		日			第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホ機種		2	山積0.13m3〔平積0.1m3〕		
J02 バックホ規格		2	排出ガス対策型（第2次基準値）		

第0002号 単価表
DKG00105 小型バックホウ運転

1 日 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000201034) 小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		供用日	【損料】		(15欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称					
入 力 値		条 件 値			
J01 バックホウ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]			
J02 バックホウ規格	2	排出ガス対策型(第2次基準値)			

第0003号 単価表
DKG01135 ダンプトラック(2t積)運搬

10 m3 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01140) ダンプトラック運転		日			第0004号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
入 力 値		条 件 値			
J01 バックホウ機種		2	山積0.13m3 [平積0.1m3]		
J02 DID区間の有無		1	無		
J05 運搬距離(0.13m3 DID無)		1	0.5km以下		
J09 土の損耗状態		1	良好		

第0004号 単価表
DKG01140 ダンプトラック運転

1 日 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0115) 運転手(一般)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000301001) ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		供用日	【損料】		(1 5 欄)
(Z010020025) タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日		供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					
J01 ダンプ 規格		1	2t積		
I02 タイヤの損耗状態		1	良好		

第0005号 単価表 機労材構成比情報
CB210030 床掘り

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
標準単価		積算単価			
		当り			
	1 m3			円／m3	
条 件 名 称					
J01 土質	入 力 値		条 件 値		
I02 施工方法	1 土砂				
	6 現場制約あり				

第0006号 単価表
 SJ0010 小車運搬（運搬～取卸し～積込）
 土砂、L=40m以下、BH0.13積込

10 m3 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB211180) 人力運搬(運搬～取卸し)		m3			第0007号単価表
	10				
(CB210020) 積込(ルース)		m3			第0008号単価表
	10				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			整数止め切捨て 円／m3
	1				

第0007号 単価表 機労材構成比情報
 CB211180 人力運搬(運搬～取卸し)

1 m3 当り
 適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
標準単価		積算単価			
		当り			
	1 m3			円／m3	
条 件 名 称					
J01 換算距離		入 力 値	条 件 値		
		2	40m以下		

第0008号 単価表 機労材構成比情報
CB210020 積込(ルース)

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホウ(クローラ) [標準]			【損料】		M000201034
排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	M000201034				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称					
J01 土質	入 力 値		条 件 値		
J02 作業内容	1	土砂			
	5	小規模(標準以外)			

第0009号 単価表
DKG01085 機械投入埋戻工（小型バックホ）

100 m3 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00105) 小型バックホウ運転		日			第0002号単価表
(CB210450) タンパ 締固め		m3			第0010号単価表
	100				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 埋戻土の種類	入 力 値		条 件 値		
J02 土量(補正後実数値)	8		現場発生土		
J03 バックホウ機種	2		山積0.13m3[平積0.1m3]		
J04 バックホ規格	2		排出ガス対策型(第2次基準値)		

第0010号 単価表 機労材構成比情報
CB210450 タンパ 締固め

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
タンパ° 及びピランマ 質量 60～80kg			【賃料】		L001180001
	L001180001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
ガ°ソリン レキ°ュラー					Z006704001
	Z006704001				
標準単価		積算単価			
		1 m3 当り			
				円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 費用の内訳 1 全ての費用					

第0011号 単価表
DKG01080 人力投入埋戻工

100 m3 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			
(CB210450) タシ 締固め		m3			第0010号単価表
100					
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
1					
合 計					
	1	m3			円/m3
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 埋戻土の種類		8		現場発生土	
J02 土量(補正後実数値)				m3/100m3	

第0012号 単価表 機労材構成比情報
CB210020 積込(ルース)

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型]			【損料】		M000202142
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	M000202142				
運転手(特殊)					R0114
R0114					
軽油					Z006702002
Z006702002					
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土質		1		土砂	
J02 作業内容		1		土量50,000m3未満	

第0013号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J01 土砂等発生現場	1		標準		
J02 積込機種・規格	1		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		
J03 土質	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無	2		有り		
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	12		11.0km以下		

第0014号 単価表
DKG01171 硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)

1 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1001200) 硬質塩化ビニル管設置（材工共） 管径200mm〔冬号〕		m			[1]
	1		4,870		
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ） Σ〔1〕		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様		2	呼び径 200mm		
J02 施工規模		1	20m以上		
J03 時間的制約を受ける場合の補正		2	無		
J04 夜間作業補正		2	無		

第0015号 単価表
DKG01208 砂基礎工（市場単価）

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1004200) 砂基礎設置（手間のみ） 機械施工〔冬号〕	1	m3	2,390		[1]
(Z110960100) 再生砂 R C - 1 0	1.2	m 3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m3			円／m3
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様	2	機械施工			
J02 施工規模	1	10m3以上			
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無			
J04 夜間作業補正	2	無			
J05 材料	2	再生砂/RC-10			

第0016号 単価表
DKG01208 砂基礎工（市場単価）

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1004100) 砂基礎設置（手間のみ） 人力施工〔冬号〕	1	m3	4,730		[1]
(Z110960100) 再生砂 R C－１０	1.2	m 3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m3			円／m3
条 件 名 称					
J01 規格・仕様	1	人力施工			
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無			
J04 夜間作業補正	2	無			
J05 材料	2	再生砂/RC-10			

第0017号 単価表
SJ0400 軽量鋼矢板土留設置・撤去
2.0m以下、B H0.13m3（人力）

1 m 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01285) 矢板工(軽量鋼矢板建込工)	1	m			第0018号単価表
(DKG01295) 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)	1	m			第0019号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0018号 単価表
DKG01285 矢板工(軽量鋼矢板建込工)

100 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00105) 小型バックホウ運転		日			第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
J01 掘削深		2	2.0m以下		
J02 バックホウ種別		1	小型バックホウ		
J03 小型バックホウ機種		2	山積0.13m3〔平積0.1m3〕		
I05 バックホウ規格		2	排出ガス対策型（第2次基準値）		

第0019号 単価表
DKG01295 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)

100 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(L001120001) トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称					
J01 掘削深	2	2.0m以下			
J02 ﾊﾞｯｸﾙ種別	2	トラッククレーン			
J05 トラッククレーン賃料補正	1	標準(1.0)			

第0020号 単価表
 SJ0410 土留支保工（軽量金属）設置・撤去
 水圧式サポート、1段

1 m 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0021号単価表
	1	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0022号単価表
	1	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
					整数止め切捨て 円／m
	1	m			

第0021号 単価表
 DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
 適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
J01 作業区分		1	設置		
J02 切梁材		1	水圧式ハ イ ー 材		
J03 設置段数		1	1段		

第0022号 単価表
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
適用年版 T0806

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0125) 土木一般世話役				人							
(R0101) 特殊作業員				人							
(R0102) 普通作業員				人							
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)				式							
	1										
合	計										
				m						円／m	
	1										
条 件 名 称											
J01 作業区分		入 力 値		2		撤去		条 件 値			
J02 切梁材				1		水圧式 ^ハ イ ^フ 牒 ^ニ ト					
J03 設置段数				1		1段					

第0023号 単価表
SDKG01750 底部工(組立式)

1 箇所 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z002122003) 再生クラッシャー RC-40		m3			
	0.17				
(CB240010) コンクリート		m3			第0024号単価表
	0.11				
(SDKG01670) モルタル上塗り		m2			第0025号単価表
	0.53				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0024号 単価表 機労材構成比情報
CB240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
生コンクリート(小型車割増有)					Y000210000 -00007
高炉18-8-25W/C指定無	Z002012005				
標準単価		積算単価			
		1 m3 当り			円／m3
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物種別		2	小型構造物		
J02 打設工法		4	人力打設		
J03 コンクリート規格		46	各種		
J05 養生工の種類		2	一般養生		
J07 現場内小運搬の有無		2	無し		
J13 費用の内訳		1	全ての費用		

第0025号 単価表
SDKG01670 モルタル上塗り

1 m2 当り
適用年版 T0806
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0135) 左官		人			
	0.33				
(R0102) 普通作業員		人			
	0.33				
(SDKG01672) モルタル練		m3			第0026号単価表
	0.02				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m2			整数止め切捨て 円/m2
	1				

第0026号 単価表
SDKG01672 モルタル練

1 m3 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			
	2.7				
(R0125) 土木一般世話役		人			
	1.1				
(Z002002008) セメント(高炉B) 25kg袋入		t			
	0.72				
(Z002104002) コンクリート用骨材 砂 洗い、細目		m3			
	0.95				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			整数止め切捨て 円／m3
	1				

第0027号 単価表
DKG01765 組立マンホール工(市場単価)

1 箇所 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要																		
(QKG3000100) 組立マンホール設置工（手間のみ） 0号(内径750mm)または楕円 2m以下〔冬号〕	1	箇所	25,200		[1]																		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ〔1〕	1	式																					
合 計																							
	1	箇所			円／箇所																		
<table><tr><th>条 件 名 称</th><th>入 力 値</th><th>条 件 値</th></tr><tr><td>J01 規格・仕様</td><td>1</td><td>0号または楕円</td></tr><tr><td>J02 マンホール深さ</td><td>1</td><td>2m以下</td></tr><tr><td>J03 施工規模</td><td>1</td><td>4箇所以上</td></tr><tr><td>J04 時間的制約を受ける場合の補正</td><td>2</td><td>無</td></tr><tr><td>J05 夜間作業補正</td><td>2</td><td>無</td></tr></table>						条 件 名 称	入 力 値	条 件 値	J01 規格・仕様	1	0号または楕円	J02 マンホール深さ	1	2m以下	J03 施工規模	1	4箇所以上	J04 時間的制約を受ける場合の補正	2	無	J05 夜間作業補正	2	無
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値																					
J01 規格・仕様	1	0号または楕円																					
J02 マンホール深さ	1	2m以下																					
J03 施工規模	1	4箇所以上																					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	2	無																					
J05 夜間作業補正	2	無																					

第0028号 単価表
DKG01745 内副管取付工

1 箇所 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称					
I01 段差		入 力 値	2	条 件 値	1.0m以上1.5m未満

DKG01910

小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)

1	箇所	当り
	適用年版	T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG4000100) 小型マンホール工(塩化ビニル製) マンホール径300mm マンホール深さ2m以下 本管径150mmおよび200mm〔冬号〕	1	箇所	47,600		
(QKG6000100) 鋳鉄製防護蓋設置費【手間のみ】 小型マンホール工(塩化ビニル製)〔冬号〕	1	箇所	670		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 マンホール形式	1	起点および中間形式			
J02 マンホール深さ	1	2m以下			
J03 本管径	1	150mmおよび200mm			
J04 施工規模	1	5箇所以上			
J05 時間的制約を受ける場合の補正	2	無			
J06 夜間作業補正	2	無			
J07 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	1	計上する			

第0030号 単価表

DKG01910

小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)

1 箇所 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要																								
(QKG5000100) 小型マンホール工(塩化ビニル) マンホール300mm 底部会 マンホール深さ2m以下 本管径150mmおよび200mm〔 冬号〕	1	箇所	55,500																										
(QKG6000100) 鋳鉄製防護蓋設置費【手間のみ】 小型マンホール工(塩化ビニル製)〔冬号〕	1	箇所	670																										
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式																											
合 計																													
	1	箇所			円／箇所																								
<table><tr><th>条 件 名 称</th><th>入 力 値</th><th>条 件 値</th></tr><tr><td>J01 マンホール形式</td><td>3</td><td>底部会合形式</td></tr><tr><td>J02 マンホール深さ</td><td>1</td><td>2m以下</td></tr><tr><td>J03 本管径</td><td>1</td><td>150mmおよび200mm</td></tr><tr><td>J04 施工規模</td><td>1</td><td>5箇所以上</td></tr><tr><td>J05 時間的制約を受ける場合の補正</td><td>2</td><td>無</td></tr><tr><td>J06 夜間作業補正</td><td>2</td><td>無</td></tr><tr><td>J07 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)</td><td>1</td><td>計上する</td></tr></table>						条 件 名 称	入 力 値	条 件 値	J01 マンホール形式	3	底部会合形式	J02 マンホール深さ	1	2m以下	J03 本管径	1	150mmおよび200mm	J04 施工規模	1	5箇所以上	J05 時間的制約を受ける場合の補正	2	無	J06 夜間作業補正	2	無	J07 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	1	計上する
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値																											
J01 マンホール形式	3	底部会合形式																											
J02 マンホール深さ	1	2m以下																											
J03 本管径	1	150mmおよび200mm																											
J04 施工規模	1	5箇所以上																											
J05 時間的制約を受ける場合の補正	2	無																											
J06 夜間作業補正	2	無																											
J07 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	1	計上する																											

第0031号 単価表

DKG01910

小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)

1 箇所 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG4000100) 小型マンホール工(塩化ビニル製) マンホール径300mm マンホール深さ2m以下 本管径150mmおよび200mm〔冬号〕	1	箇所	47,600		
(QKG6000100) 鋳鉄製防護蓋設置費【手間のみ】 小型マンホール工(塩化ビニル製)〔冬号〕	1	箇所	670		
(QKG5000500) 起点落差形式(KDR)マンホール径300mm 加算額 マンホール深さ2m以下 本管径150mmおよび200mm〔冬号〕	1	箇所	12,300		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称					
J01 マンホール形式	2	起点落差形式			
J02 マンホール深さ	1	2m以下			
J03 本管径	1	150mmおよび200mm			
J04 施工規模	1	5箇所以上			
J05 時間的制約を受ける場合の補正	2	無			
J06 夜間作業補正	2	無			
J07 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	1	計上する			

第0032号 単価表
DKG01970 取付管布設及び支管取付工（市場単価）

1 箇所 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG2000300) 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150〔冬号〕	1	箇所	19,975		[1]
(QKG2001300) 可とう性支管継手（加算額） 管径150〔冬号〕	1	箇所	7,080		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ〔1〕	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様	3	管径 150mm			
J02 施工規模	1	5箇所以上			
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無			
J04 夜間作業の補正	2	無			
J05 取付管長が3m未満の場合の補正	1	有			
J06 取付管長が5m以上12m未満の補正	2	無			
J07 本管の材質がコンクリート製・陶製の場合の補正	2	無			
J08 可とう性支管の加算	1	有			

第0033号 単価表
DKG01970 取付管布設及び支管取付工（市場単価）

1 箇所 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG2000300) 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150〔冬号〕	1	箇所	21,972.5		[1]
(QKG2001300) 可とう性支管継手（加算額） 管径150〔冬号〕	1	箇所	7,080		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ〔1〕	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様	3	管径 150mm			
J02 施工規模	1	5箇所以上			
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無			
J04 夜間作業の補正	2	無			
J05 取付管長が3m未満の場合の補正	1	有			
J06 取付管長が5m以上12m未満の補正	2	無			
J07 本管の材質がコンクリート製・陶製の場合の補正	1	有			
J08 可とう性支管の加算	1	有			

第0034号 単価表
DKG01970 取付管布設及び支管取付工（市場単価）

1 箇所 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG2000300) 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150〔冬号〕		箇所			[1]
	1		19,975		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		箇所			円／箇所
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様		3	管径 150mm		
J02 施工規模		1	5箇所以上		
J03 時間的制約を受ける場合の補正		2	無		
J04 夜間作業の補正		2	無		
J05 取付管長が3m未満の場合の補正		1	有		
J06 取付管長が5m以上12m未満の補正		2	無		
J07 本管の材質がコンクリート製・陶製の場合の補正		2	無		
J08 可とう性支管の加算		2	無		

第0035号 単価表
DKG01950 ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）

1 箇所 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1000200) ます設置工（塩化ビニル製）（材工共） ます(径200) 〔冬号〕		箇所			[1]
	1		17,300		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		箇所			円／箇所
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様		2	ます径 200mm		
J02 施工規模		1	5箇所以上		
J03 時間的制約を受ける場合の補正		2	無		
J04 夜間作業補正		2	無		
J05 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)		2	計上しない		

第0036号 単価表 機労材構成比情報
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	M001161013				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
コンクリートカッタ (プレート)					Z006540009
径18インチ	Z006540009				
カッソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 アスファルト舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0037号 単価表 機労材構成比情報
CB210720 舗装版破碎積込(小規模土工)

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホウ(クローラ) [標準]			【損料】		M000201034
排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	M000201034				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 費用の内訳 1 全ての費用					

第0038号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			【損料】		M000301001
	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 殻発生作業	入 力 値		条 件 値		
J02 積込工法区分	3		舗装版破碎		
J03 DID区間の有無	4		機械積込(小規模土工)		
J10 運搬距離(km) (DID区間有)	2		有り		
J13 費用の内訳	11		11.0km以下		
	1		全ての費用		

第0039号 単価表 機労材構成比情報
CB430310 舗装版破碎

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュー型〕			【賃料】		L001090003
	吐出量3.5～3.7m3/min		L001090003		
さく岩機(コンクリートブレーカ)			【損料】		M000603016
	20kg級		M000603016		
特殊作業員					R0101
			R0101		
普通作業員					R0102
			R0102		
軽油					Z006702002
			Z006702002		
標準単価		積算単価			
			1 m2	当り	
条 件 名 称					
J01 舗装版種別	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 障害等の有無	2		有り		
J04 舗装版厚	6		4cmを超え10cm以下		
J06 積込作業の有無	1		有り		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0040号 単価表
WB824010 構造物とりこわし

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001611002) 無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m3			円／m3
条 件 名 称					
J01 構造物区分	1	無筋構造物			
J02 工法区分	2	人力施工			
J03 時間的制約の有無	1	無し			
J04 夜間作業の有無	1	無し			

第0041号 単価表
DKG01135 ダンプトラック(2t積)運搬

10 m3 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01140) ダンプトラック運転		日			第0004号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホウ機種	入 力 値		条 件 値		
J02 DID区間の有無	2		山積0.13m3 [平積0.1m3]		
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)	2		有		
J09 タイヤの損耗状態	11		11.0km以下		
	1		良好		

第0042号 単価表 機労材構成比情報
CB410041 上層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整碎石					Z002125003
RM-40	ZP21250020				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	150		150 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	3		再生粒度調整碎石 RM-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0043号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハットカイト式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001				
振動コンパクタ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40～60kg	M000807001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
アスファルト混合物(小型車割増有)					Y001102000 -00009
再生密粒度(13)	ZP41000030				
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 平均幅員	1		1.4m未満(仕上厚50mm以下)		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30		30 mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			mm		
J05 材料	35		各種(2.30以上2.40t/m3未満)		
J06 瀝青材料種類	5		無し		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0044号 単価表 機労材構成比情報
CB430310 舗装版破碎

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]			【賃料】		L001090003
	吐出量3.5～3.7m3/min		L001090003		
さく岩機(コンクリートブレーカ)			【損料】		M000603016
	20kg級		M000603016		
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m2 当り			円／m2
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 舗装版種別		1	アスファルト舗装版		
J02 障害等の有無		2	有り		
J04 舗装版厚		5	4cm以下		
J06 積込作業の有無		1	有り		
J07 費用の内訳		1	全ての費用		

第0045号 単価表
SJ0930 舗装版濁水処分費

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版		m3			
	0.361				
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級		回			
	1				
合 計					
		式			整数止め切捨て 円／式
	1				

第0046号 単価表
SJ0940 舗装版濁水処分費

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版		m3			
	0.351				
合 計					
		式			整数止め切捨て 円／式
	1				

第0047号 単価表 機労材構成比情報
CB410010 不陸整正

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータクレータ〔土工用〕			【損料】		M000701021
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	M000701021				
ロートローラ〔マカダム〕			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
タイヤローラ〔普通型〕			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125003
RM-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2		当り		
条 件 名 称					
J01 補足材料の有無	入 力 値		条 件 値		
J02 補足材料平均厚さ	2		有り		
J03 補足材料	4		16mm以上22mm未満		
J04 補足材料	9		再生粒度調整砕石 RM-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0048号 単価表 機労材構成比情報
CB410010 不陸整正

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータクレータ〔土工用〕			【損料】		M000701021
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	M000701021				
ロートローラ〔マカダム〕			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
タイヤローラ〔普通型〕			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m2	当り		円／m2
条 件 名 称					
J01 補足材料の有無	入 力 値		条 件 値		
J04 費用の内訳	1		無し		
	1		全ての費用		

第0049号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ			【賃料】		L001210001
[ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	L001210001				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
タイヤローラ[普通型]			【賃料】		L001060001
運転質量3～4t	L001060001				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101004
再生密粒度アスコン(13)	ZP41000030				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	3		1.4m以上3.0m以下		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		

第0049号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

J05 材料	11	再生密粒度アスコン(13)
J06 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0050号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ			【賃料】		L001210002
[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002				
タイヤロー[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060003				
ロードロー[マカダム]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101004
再生密粒度アスコン(13)	ZP41000030				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	4		3.0m超		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		

第0050号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

J05 材料	11	再生密粒度アスコン(13)
J06 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0051号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハットカイト式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001				
振動コンパクタ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40～60kg	M000807001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
アスファルト混合物(小型車割増有)					Y001102000 -00009
再生密粒度(13)	ZP41000030				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	1		1.4m未満(仕上厚50mm以下)		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50		50 mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			mm		
J05 材料	35		各種(2.30以上2.40t/m3未満)		
J06 瀝青材料種類	2		プライムコート PK-3		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0052号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ			【賃料】		L001210001
[ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	L001210001				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
タイヤローラ[普通型]			【賃料】		L001060001
運転質量3～4t	L001060001				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
アスファルト混合物(小型車割増有)					Y001102000 -00009
再生密粒度(13)	ZP41000030				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	3		1.4m以上3.0m以下		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		

第0052号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0053号 単価表
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	人日			円／人日

第0054号 単価表
WB010020 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006810001) 基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	t			円／t
条 件 名 称					
J01 発注機関区分	1	関東・中部・近畿			
J02 片道運搬距離(実数入力)	6.1	6.1 km			
J03 片道運搬距離(実数入力)		km			
J04 製品長区分	1	12m以内			
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)	0	0			
J07 その他の諸料金の有無	2	無			
J08 その他の諸料金(実数入力)		円/t			

第0055号 単価表
WB010030 仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006800001) 積み込み、取卸し費(仮設材等)		t			
	1				
合 計					
		t			円／t
	1				
条 件 名 称					

第0056号 単価表
SJ4000 土質調査費

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ4005) 試料試掘 試掘寸法：0.8×1.0×1.5	1	箇所			第0057号単価表
(TJ4000) 突固めによる土の締固試験(非乾燥) モールド径10cm、ランマー25N	1	試料			
(TJ4010) 土粒子の密度試験 3個/試料	1	試料			
(TJ4020) 土の含水比試験 3個/試料	1	試料			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0057号 単価表
SJ4005 試料試掘

試掘寸法：0.8×1.0×1.5

10 箇所 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0036号単価表
	36				
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)		m ²			第0037号単価表
	8				
(CB227010) 殻運搬		m ³			第0038号単価表
	0.4				
(Z132597120) 廃材処理料(西部地区) A S 殻		m ³			
	0.4				
(CB210100) 掘削		m ³			第0058号単価表
	1.2				
(CB210100) 掘削		m ³			第0058号単価表
	10.4				
(SJ4006) 小型バックホウ埋戻し BH0.13m ³ 、タンバ締固め		m ³			第0059号単価表
	10.4				
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m ²			第0043号単価表
	8				
(CB410041) 上層路盤(歩道部)		m ²			第0060号単価表
	8				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0058号 単価表 機労材構成比情報
CB210100 掘削

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホウ(クローラ) [標準]			【損料】		M000201034
排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	M000201034				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土質		1	土砂		
J02 施工方法		5	上記以外(小規模)		
J05 施工数量		8	小規模(標準以外)		

第0059号 単価表
SJ4006 小型バックホウ埋戻し
BH0.13m3、タンパ締固め

1 m3 当り
適用年版 T0806
(上段: 前 回 下段: 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210020) 積込(ルース)					第0008号単価表
	1	m3			
(CB210450) タンパ 締固め					第0010号単価表
	1	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
	1	m3			整数止め切捨て 円/m3

第0060号 単価表 機労材構成比情報
CB410041 上層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	150		150 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	7		路盤材(各種)		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0061号 単価表
SJ4010 土砂検定費

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ4015) 試料掘削（土砂検定） 試掘寸法：0.8×1.0×1.5		箇所			第0062号単価表
	5				
(D20100) 位置測量（県土砂検定基準）		点			第0063号単価表
	5				
(D20110) 表土試料採取（県土砂検定基準）		箇所			第0064号単価表
	5				
(Z149040200) 土砂検定費（溶出28項目） 1～28項目一括実施（別表－1）		検体			
	1				
(Z149040510) 土砂検定費（含有9項目） 含有量試験1～9項目一斉分析（別表3）		検体			
	1				
(Z149041000) 土質試験② 土のpH試験のみ（別表－6）		検体			
	1				
(Z149040520) 土砂検定費（含有2項目） 含有量試験10,11項目一斉分析（別表3）		検体			
	1				
合 計					
		式			整数止め切捨て 円／式
	1				

第0062号 単価表
 SJ4015 試料掘削（土砂検定）
 試掘寸法：0.8×1.0×1.5

10 箇所 当り
 適用年版 T0806
 （上段：前 回 下段：今 回）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0036号単価表
	36				
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)		m ²			第0037号単価表
	8				
(CB227010) 殻運搬		m ³			第0038号単価表
	0.4				
(Z132597120) 廢材処理料（西部地区） A S 殻		m ³			
	0.4				
(CB210100) 掘削		m ³			第0058号単価表
	1.2				
(CB210100) 掘削		m ³			第0058号単価表
	10.4				
(SJ4006) 小型バックホウ埋戻し BH0.13m ³ 、タンバ締固め		m ³			第0059号単価表
	10.4				
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m ²			第0043号単価表
	8				
(CB410041) 上層路盤(歩道部)		m ²			第0060号単価表
	8				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0063号 単価表
D20100 位置測量（県土砂検定基準）

50 点 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0603) 測量技師		人			[1]
(R0605) 測量助手		人			[1]
(X0260) 材料費 $\Sigma [1] * 0.3$	1	式			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.2$	1	式			
合 計					
	1	点			円／点

第0064号 単価表
D20110 表土試料採取（県土砂検定基準）

15 箇所 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0502) 主任地質調査員		人			[1]
(R0503) 地質調査員		人			[1]
(X0260) 材料費 $\Sigma [1] * 0.15$	1	式			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.3$	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0010	建設発生土処分料 UCR秦野中井IC南	m3	T0806	4,050	仮設材単価等	処分費対象	
TJ0400	軽量鋼矢板賃料＜補助＞	式	T0806	132,200	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0410	軽量金属支保工賃料＜補助＞	式	T0806	10,180	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0420	水圧ポンプ賃料＜補助＞	式	T0806	2,810	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0430	軽量鋼矢板賃料＜単費＞	式	T0806	286,400	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0440	軽量金属支保工賃料＜単費＞	式	T0806	20,540	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0450	水圧ポンプ賃料＜単費＞	式	T0806	6,310	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0500	無収縮モルタル	袋	T0806		資材単価	全間接費対象	R8.6月 物価P324 ・積資P462
TJ0510	マンホール用可とう継手 φ200塩ビ管用、貼付型	本	T0806		資材単価	全間接費対象	R8.6月 物価P302 ・積資P442
TJ0520	0・1号用 削孔費 φ200塩ビ管用	箇所	T0806		資材単価	全間接費対象	R8.6月 物価P321 ・積資P457
TJ0600	塩ビ小型マンホール用自在継手 角度15° φ200	本	T0806		資材単価	全間接費対象	R8.6月 物価P293
TJ4000	突固めによる土の締固試験(非乾燥) モルタル径10cm、ランマー25N	試料	T0806		仮設材単価等	現場、一般対象	R8.6月 物価P863 ・積資P914
TJ4010	土粒子の密度試験 3個/試料	試料	T0806		仮設材単価等	現場、一般対象	R8.6月 物価P863 ・積資P914
TJ4020	土の含水比試験 3個/試料	試料	T0806		仮設材単価等	現場、一般対象	R8.6月 物価P863 ・積資P914
Y000210000 -00007	生コンクリート(小型車割増有) 高炉18-8-25W/C指定無	m3	T0806		資材単価	全間接費対象	R8.6月 県単価

登 録 単 価 一 覧 表

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
無収縮モルタル	11	袋			(TJ0500)
マンホール用可とう継手 φ 200塩ビ管用、貼付型	23	本			(TJ0510)
0・1号用 削孔費 φ 200塩ビ管用	12	箇所			(TJ0520)
塩ビ小型マンホール用自在継手 角度15° φ 200	17	本			(TJ0600)
内副管用止金具 φ 150用	2	本			(UCG003920)
内副管 十字管 φ 200×φ 150	1	個			(UCG003960)
グラウンドマンホール 大磯町型 T-14 φ 600	11	枚			(UZG001110)
防護蓋 大磯町型 T-14 φ 400	17	枚			(UZG00130)
調整コマ (ナット・ワッシャー含む)	11	組			(UZG00180)
セメント(高炉B) 25kg袋入	0.083	t			(Z002002008)
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	0.11	m3			(Z002104002)
再生クラッシャーラン RC-40	1.87	m3			(Z002122003)
軽油	915.677	L			(Z006702002)
再生砂 R C - 1 0	124.8	m 3			(Z110960100)
組立式マンホール (0号) 斜壁 600×750×450	2	個			(Z135400200)
組立式マンホール (0号) 斜壁 600×750×600	9	個			(Z135400300)
組立式マンホール (0号) 躯体ブロック 750×600	5	個			(Z135401100)
組立式マンホール (0号) 躯体ブロック 750×900	3	個			(Z135401200)
組立式マンホール (0号) 躯体ブロック 750×1200	3	個			(Z135401300)
組立式マンホール (0号) 底版 有効高130	11	個			(Z135401800)
調整リング 600×50	4	個			(Z135500100)
調整リング 600×100	4	個			(Z135500200)
調整リング 600×150	3	個			(Z135500300)
下水道用硬質塩化ビニル管 直管 VU管プレーンエンドL=4mφ150	1	本			(Z136150102)
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 曲管 (小口) 曲管 (90°) エルボ φ150	1	個			(Z136190701)
UCR基本料金	1	件			(Z149042000)

総 量 集 計 表 (参考) [仮設材単価等]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
建設発生土処分料 UCR秦野中井IC南	85	m3			(TJ0010)
軽量鋼矢板賃料＜補助＞	1	式			(TJ0400)
軽量金属支保工賃料＜補助＞	1	式			(TJ0410)
水圧ポンプ賃料＜補助＞	1	式			(TJ0420)
軽量鋼矢板賃料＜単費＞	1	式			(TJ0430)
軽量金属支保工賃料＜単費＞	1	式			(TJ0440)
水圧ポンプ賃料＜単費＞	1	式			(TJ0450)
突固めによる土の締固試験(非乾燥) モールド径10cm、ランマー25N	1	試料			(TJ0400)
土粒子の密度試験 3個/試料	1	試料			(TJ0410)
土の含水比試験 3個/試料	1	試料			(TJ0420)
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	6.2	t			(Z006810001)
舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級	1	回			(Z132542700)
舗装版切断濁水処分費 (西部地区) アスファルト舗装版	0.712	m3			(Z132543730)
廃材処理料 (西部地区) A S 殻	44.24	m3			(Z132597120)
廃材処理料 (西部地区) 無筋C o 殻	1.9	m3			(Z132597130)
廃材処理料 (西部地区) 路盤材 (上層・下層)	46.9	m3			(Z132597160)
土砂検定費 (溶出28項目) 1～28項目一括実施 (別表－1)	1	検体			(Z149040200)
土砂検定費 (含有9項目) 含有量試験1～9項目一斉分析 (別表3)	1	検体			(Z149040510)
土砂検定費 (含有2項目) 含有量試験10,11項目一斉分析 (別表3)	1	検体			(Z149040520)
土質試験② 土のpH試験のみ (別表－6)	1	検体			(Z149041000)
	1	式			

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [市場単価・標準単価]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

[illegible]

大磯町

施工パッケージ単価分

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		日			(L001050002)
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		日			(L001060001)
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		日			(L001060004)
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		日			(L001070011)
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 吐出量3.5～3.7m ³ /min		日			(L001090003)
タンバ及びドラム 質量 60～80kg		日			(L001180001)
アスファルトフィニッシャー [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		日			(L001210001)
アスファルトフィニッシャー [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		日			(L001210002)
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³		供用日			(M000201034)
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m ³		供用日			(M000201100)
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m ³		供用日			(M000202142)
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		供用日			(M000301001)
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			(M000301005)
さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級		供用日			(M000603016)
モータグレータ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		供用日			(M000701021)
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			(M000804001)
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			(M000807001)
コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm		供用日			(M001161013)
		式			

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210020	積込(ルース)			136.04		J01=土砂 / J02=小規模(標準以外)
CB210450	タンバ 締固め			292.24		J01=全ての費用
CB210020	積込(ルース)			85		J01=土砂 / J02=土量50,000m3未満
CB210110	土砂等運搬			85		J01=標準 / J02=バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J06=11.0km以下
CB240010	コンクリート			1.21		J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB430510	舗装版切断			639.6		J01=アスファルト舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB210720	舗装版破碎積込(小規模土工)			864.8		J01=全ての費用
CB227010	殻運搬			44.24		J01=舗装版破碎 / J02=機械積込(小規模土工) / J03=有り / J10=11.0km以下 / J13=全ての費用
CB430310	舗装版破碎			126		J01=アスファルト舗装版 / J02=有り / J04=4cmを超え10cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用
CB410041	上層路盤(歩道部)			316		J01=150 mm / J02=1層施工 / J03=再生粒度調整碎石 RM-40 / J04=全ての費用
CB410260	表層(車道・路肩部)			311.8		J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=30 mm / J03=mm / J04=mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=無し / J07=全ての費用
CB430310	舗装版破碎			88		J01=アスファルト舗装版 / J02=有り / J04=4cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB410010	不陸整正			481		J01=有り / J02=16mm以上22mm未満 / J03=再生粒度調整碎石 RM-40 / J04=全ての費用
CB410010	不陸整正			334		J01=無し / J04=全ての費用
CB410260	表層(車道・路肩部)			190		J01=1.4m以上3.0m以下 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=再生密粒度アスコン(13) / J06=プライムコート PK-3 / J07=全ての費用
CB410260	表層(車道・路肩部)			209		J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=再生密粒度アスコン(13) / J06=プライムコート PK-3 / J07=全ての費用
CB410260	表層(車道・路肩部)			27		J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=50 mm / J03=mm / J04=mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=プライムコート PK-3 / J07=全ての費用
CB410260	表層(車道・路肩部)			372		J01=1.4m以上3.0m以下 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=プライムコート PK-3 / J07=全ての費用
CB210100	掘削			6.96		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準以外)
CB410041	上層路盤(歩道部)			4.8		J01=150 mm / J02=1層施工 / J03=路盤材(各種) / J04=全ての費用
合計						

市 獨 自 單 價 一 覽 表

[illegible]