

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)	
設 計 書 番 号	年度 08
事 業 所 名	大磯町 河川・下水道課
(工 事 ・ 業 務) 名	汚水枝管整備工事 (その 1 - 8)
(工 事 ・ 業 務) 箇所	大磯町 生沢 地内
(河川 ・ 路線 ・ 区域) 名	大磯38処理分区
単 価 採 用 地 区 名	平塚
事 業 区 分	単費・公共合併
工 期	契約日から 令和 08 年 12 月 10 日 まで
設 計 金 額	(円)
	円
設 計 概 要	工事延長 L = 251 m 補助 L=17.5m 単費 L=233.5m 合計 L=251.0m 管きょ工(開削) 管布設工φ200 L = 205 m 補助 L=16.8m 単費 L=189.0m 合計 L=205.8m 管布設工φ150 L = 37 m 単費 L= 37.9m 合計 L= 37.9m 取付管工 取付管布設工(φ150) N = 15箇所 取付管布設工(φ100) N = 7箇所 マンホール工 組立マンホール工(0号) N = 5箇所 組立マンホール工(1号) N = 1箇所 小型マンホール工(φ300) N = 4箇所 付帯工 N = 1式
(起 工 ・ 変 更) 理由	

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)						
<支出科目>						
款	041 資本的支出					
項	001 建設改良費					
目	001 管渠建設改良費					
目の細目						
節	180 工事請負費					
<合併区分情報>						
合併処理設定	する					
	区 分 1	補助				
	区 分 2	単費				
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)					
＜合併金額情報＞					
補助					
	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					
単費					
	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					

令和 08 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当 初)					
経費等情報	主たる工種		下水道工事 (2)		
	施工地域・工事場所区分		一般交通影響有 (2)		
	現場環境改善費計上区分		計上しない		
	緊急工事による補正		補正しない		
	前払金支出割合		35%を超える場合		
	契約保証の方法		金銭的保証		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)				
	共通仮設費率補正		0.00%		
	現場管理費率補正		0.00%		
	一般管理費率補正		0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分		計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版		令和07年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版		令和08年6月1日		
	週休割増補正区分		補正しない		
	ICT施工補正区分		補正しない		
積算数量等情報	名称		採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B (昼間)		147	人	交替要員含む
(その他情報欄)					

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
管路工							
			1		式		
管きょ工（管径200mm塩ビ管）							
			1		式		
管路土工							
			1		式		
管布設工							
			1		式		
管基礎工							
			1		式		
管路土留工							
			1		式		
マンホール工							
			1		式		
組立マンホール工							
			1		式		
小型マンホール工							
			1		式		
取付管およびます工							
			1		式		
取付管およびます工							
			1		式		
付帯工							
			1		式		

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
付帯工「仮復旧」				式			第 0008 号 内訳書
			1				
舗装「本復旧」工				式			第 0009 号 内訳書
			1				
区画線工				式			第 0010 号 内訳書
			1				
道路施設等撤去・復旧工				式			第 0011 号 内訳書
			1				
仮設工				式			
			1				
交通管理工				式			第 0012 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式			
			1				
共通仮設費計				式			
			1				
運搬費				式			第 0910 号 内訳書
			1				
準備費				式			第 0915 号 内訳書
			1				
共通仮設費（率分）				式			【千円止】
			1				
純工事費				式			
			1				
現場管理費				式			【千円止】
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価				式			
			1				
一般管理費等				式			
			1				
工事価格				式			【万円止】
			1				
消費税及び地方消費税相当額				式			10.00%
			1				
本工事費計				式			
			1				

第0001号 内訳書
管路土工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0010) 管路掘削＜補助＞		式			第0001号下内	合1
	1					
(AMA0014) 管路掘削＜単費＞		式			第0002号下内	合2
	1					
(AMA0020) 管路埋戻＜補助＞		式			第0003号下内	合1
	1					
(AMA0024) 管路埋戻＜単費＞		式			第0004号下内	合2
	1					
(AMA0030) 発生土処理＜補助＞		式			第0005号下内	合1
	1					
(AMA0034) 発生土処理＜単費＞		式			第0006号下内	合2
	1					
合 計						

第0002号 内訳書
管布設工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0100) 硬質塩化ビニル管＜補助＞		式			第0007号下内	合1
	1					
(AMA0104) 硬質塩化ビニル管＜単費＞		式			第0008号下内	合2
	1					
合 計						

第0003号 内訳書
管基礎工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0150) 砂基礎＜補助＞		式			第0009号下内	合1
	1					
(AMA0154) 砂基礎＜単費＞		式			第0010号下内	合2
	1					
合 計						

第0004号 内訳書
管路土留工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0200) 軽量鋼矢板土留＜補助＞		式			第0011号下内	合1
	1					
(AMA0204) 軽量鋼矢板土留＜単費＞		式			第0012号下内	合2
	1					
合 計						

第0005号 内訳書
組立マンホール工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0300) 組立 0 号マンホール<補助>		式			第0013号下内	合1
	1					
(AMA0304) 組立 0 号マンホール<単費>		式			第0014号下内	合2
	1					
(AMA0307) 組立 1 号マンホール<単費>		式			第0015号下内	合2
	1					
(AMA0309) 既設マンホール<単費>		式			第0016号下内	合2
	1					
(AMA0312) 副管<単費>		式			第0017号下内	合2
	1					
合 計						

第0006号 内訳書
小型マンホール工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0324) 小型マンホール(塩ビ製)<単費>		式			第0018号下内	合2
	1					
合 計						

第0007号 内訳書
取付管およびます工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0354) 取付管<単費>		式			第0019号下内	合2
	1					
(AMA0364) ます(塩化ビニル製)<単費>		式			第0020号下内	合2
	1					
合 計						

第0008号 内訳書
付帯工「仮復旧」

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0500) 「仮復旧」舗装版切断＜補助＞					第0021号下内	合1
	1	式				
(AMA0504) 「仮復旧」舗装版切断＜単費＞					第0022号下内	合2
	1	式				
(AMA0510) 「仮復旧」舗装版破碎＜補助＞					第0023号下内	合1
	1	式				
(AMA0514) 「仮復旧」舗装版破碎＜単費＞					第0024号下内	合2
	1	式				
(AMA0520) 「仮復旧」路盤掘削＜補助＞					第0025号下内	合1
	1	式				
(AMA0524) 「仮復旧」路盤掘削＜単費＞					第0026号下内	合2
	1	式				
(AMA0530) 「仮復旧」上層路盤＜補助＞					第0027号下内	合1
	1	式				
(AMA0534) 「仮復旧」上層路盤＜単費＞					第0028号下内	合2
	1	式				
(AMA0544) 「仮復旧」下層路盤＜単費＞					第0029号下内	合2
	1	式				
(AMA0560) 「仮復旧」仮表層＜補助＞					第0030号下内	合1
	1	式				
(AMA0564) 「仮復旧」仮表層＜単費＞					第0031号下内	合2
	1	式				
(AMA0570) 「仮復旧」仮舗装版破碎＜補助＞					第0032号下内	合1
	1	式				
(AMA0574) 「仮復旧」仮舗装版破碎＜単費＞					第0033号下内	合2
	1	式				
合 計						

第0009号 内訳書
舗装「本復旧」工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0600) 「本復旧」舗装版切断＜補助＞		式			第0034号下内	合1
	1					
(AMA0604) 「本復旧」舗装版切断＜単費＞		式			第0035号下内	合2
	1					
(AMA0610) 「本復旧」舗装版破碎＜補助＞		式			第0036号下内	合1
	1					
(AMA0614) 「本復旧」舗装版破碎＜単費＞		式			第0037号下内	合2
	1					
(AMA0650) 「本復旧」不陸整正＜補助＞		式			第0038号下内	合1
	1					
(AMA0654) 「本復旧」不陸整正＜単費＞		式			第0039号下内	合2
	1					
(AMA0670) 「本復旧」表層＜補助＞		式			第0040号下内	合1
	1					
(AMA0674) 「本復旧」表層＜単費＞		式			第0041号下内	合2
	1					
合 計						

第0010号 内訳書
区画線工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0700) 溶融式区画線＜単費＞		式			第0042号下内	合2
	1					
合 計						

第0011号 内訳書
道路施設等撤去・復旧工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0720) 道路施設等撤去復旧＜単費＞		式			第0043号下内	合2
	1					
合 計						

第0012号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA2000) 交通誘導警備員＜補助＞		式			第0044号下内	合1
	1					
(AMA2004) 交通誘導警備員＜単費＞		式			第0045号下内	合2
	1					
合 計						

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA8000) 仮設材運搬費＜補助＞		式			第0046号下内	合1
	1					
(AMA8004) 仮設材運搬費＜単費＞		式			第0047号下内	合2
	1					
合 計						

第0915号 内訳書
準備費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA8100) 土質調査費<単費>		式			第0048号下内	合2
	1					
(AMA8200) 土砂検定費<単費>		式			第0049号下内	合2
	1					
(AMA8300) 発生土処理<単費>		式			第0050号下内	合2
	1					
合 計						

第0001号 下位内訳書
AMA0010 管路掘削＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG00110) 機械掘削工 (ハッパ)					第0001号単価表
	26	m3			
(DKG01120) ダンプトラック (4t積) 運搬					第0003号単価表
	26	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0002号 下位内訳書
AMA0014 管路掘削＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG00110) 機械掘削工 (ハッパ)					第0001号単価表
	396	m3			
(DKG01120) ダンプトラック (4t積) 運搬					第0003号単価表
	396	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0003号 下位内訳書
AMA0020 管路埋戻＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01090) 機械投入埋戻工 (ハッパ)					第0005号単価表
	18	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0004号 下位内訳書
AMA0024 管路埋戻＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01090) 機械投入埋戻工 (ハックホ)		m3			第0005号単価表
	298				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0005号 下位内訳書
AMA0030 発生土処理＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210020) 積込(ルース)		m3			第0007号単価表
	5				
(CB210110) 土砂等運搬		m3			第0008号単価表
	5				
(TJ0030) 建設発生土処分料 UCR秦野中井IC南		m3			
	5				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0006号 下位内訳書
 AMA0034 発生土処理＜単費＞

1 式 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210020) 積込(ルース)		m3			第0007号単価表
	64				
(CB210110) 土砂等運搬		m3			第0008号単価表
	64				
(TJ0030) 建設発生土処分料 UCR秦野中井IC南		m3			
	64				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0007号 下位内訳書
 AMA0100 硬質塩化ビニル管＜補助＞

1 式 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01171) 硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		m			第0009号単価表
	16				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0008号 下位内訳書
AMA0104 硬質塩化ビニル管＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01171) 硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		m			第0009号単価表
	189				VU φ 200mm
(DKG01171) 硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		m			第0010号単価表
	37				VU φ 150mm
合 計					
		式			円／式
	1				

第0009号 下位内訳書
AMA0150 砂基礎＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01208) 砂基礎工（市場単価）		m3			第0011号単価表
	6				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0010号 下位内訳書
AMA0154 砂基礎＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01208) 砂基礎工（市場単価）		m3			第0011号単価表
	82				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0011号 下位内訳書
AMA0200 軽量鋼矢板土留＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0210) 軽量鋼矢板土留設置・撤去 2.0m以下、BH0.28m3		m			第0012号単価表
	17				
(SJ0220) 土留支保工(軽量金属)設置・撤去 水圧ホース、1段		m			第0015号単価表
	17				
(TJ0200) 軽量鋼矢賃料＜補助＞		式			
	1				
(TJ0206) 軽量金属支保工賃料＜補助＞		式			
	1				
(TJ0212) 水圧ポンプ賃料＜補助＞		式			
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0012号 下位内訳書
AMA0204 軽量鋼矢板土留＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0210) 軽量鋼矢板土留設置・撤去 2. 0m以下、BH0. 28m3	107	m			第0012号単価表
(SJ0212) 軽量鋼矢板土留設置・撤去 2. 5m以下、BH0. 28m3	48	m			第0018号単価表
(SJ0214) 軽量鋼矢板土留設置・撤去 3. 0m以下、BH0. 28m3	4	m			第0021号単価表
(SJ0220) 土留支保工(軽量金属)設置・撤去 水圧ホース、1段	107	m			第0015号単価表
(SJ0222) 土留支保工(軽量金属)設置・撤去 水圧ホース、2段	52	m			第0024号単価表
(TJ0204) 軽量鋼矢賃料＜単費＞	1	式			
(TJ0210) 軽量金属支保工賃料＜単費＞	1	式			
(TJ0216) 水圧ポンプ賃料＜単費＞	1	式			
合 計					
	1	式			円／式

第0013号 下位内訳書
AMA0300 組立0号マンホール<補助>

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SDKG01750) 底部工(組立式)					第0027号単価表
	1	箇所			0号
(DKG01765) 組立マンホール工(市場単価)					第0031号単価表
	1	箇所			2m以下
(UZG00110) グラウンドマンホール 大磯町型 T-14 φ600					
	1	枚			
(TJ0300) 無収縮モルタル					
	1	袋			
(UZG00180) 調整コマ (ナット・ワッシャー含む)					
	1	組			
(Z135500200) 調整リング 600×100					
	1	個			
(Z135400300) 組立式マンホール (0号) 斜壁 600×750×600					
	1	個			
(Z135401200) 組立式マンホール (0号) 躯体ブロック 750×900					
	1	個			
(Z135401800) 組立式マンホール (0号) 底板 有効高130					
	1	個			
(TJ0302) マンホール用可とう継手 φ200塩ビ管用、貼付型					
	3	本			
(TJ0310) 0・1号用 削孔費 φ200 塩ビ管用					
	2	箇所			
合 計					
	1	式			円/式

第0014号 下位内訳書
AMA0304 組立0号マンホール<単費>

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SDKG01750) 底部工(組立式)					第0027号単価表
	4	箇所			0号
(DKG01765) 組立マンホール工(市場単価)					第0031号単価表
	3	箇所			2m以下
(DKG01765) 組立マンホール工(市場単価)					第0032号単価表
	1	箇所			2m超～3m以下
(UZG00110) グラウンドマンホール 大磯町型 T-14 φ600					
	4	枚			
(TJ0300) 無収縮モルタル					
	4	袋			
(UZG00180) 調整コマ (ナット・ワッシャー含む)					
	4	組			
(Z135500200) 調整リング 600×100					
	3	個			
(Z135500100) 調整リング 600×50					
	1	個			
(Z135400300) 組立式マンホール (0号) 斜壁 600×750×600					
	3	個			
(Z135400200) 組立式マンホール (0号) 斜壁 600×750×450					
	1	個			
(Z135400500) 組立式マンホール (0号) 直壁 750×600					
	1	個			
(Z135401500) 組立式マンホール (0号) 躯体ブロック 750×1800					
	1	個			
(Z135401100) 組立式マンホール (0号) 躯体ブロック 750×600					
	3	個			

第0014号 下位内訳書
 AMA0304 組立0号マンホール<単費>

1 式 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z135401800) 組立式マンホール (0号) 底版 有効高130	4	個			
(TJ0302) マンホール用可とう継手 φ200塩ビ管用、貼付型	4	本			
(TJ0303) マンホール用可とう継手 φ150塩ビ管用、貼付型	1	本			
(TJ0310) 0・1号用 削孔費 φ200 塩ビ管用	1	箇所			
合 計					
	1	式			円/式

第0015号 下位内訳書
AMA0307 組立1号マンホール<単費>

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SDKG01751) 底部工(組立式)					第0033号単価表
	1	箇所			1号
(DKG01765) 組立マンホール工(市場単価)					第0034号単価表
	1	箇所			3m以下
(UZG00110) グラウンドマンホール 大磯町型 T-14 φ600					
	1	枚			
(TJ0300) 無収縮モルタル					
	1	袋			
(UZG00180) 調整コマ (ナット・ワッシャー含む)					
	1	組			
(Z135500100) 調整リング 600×50					
	1	個			
(Z135410200) 組立式マンホール (1号) 斜壁 600×900×450					
	1	個			
(Z135410400) 組立式マンホール (1号) 直壁 900×300					
	1	個			
(Z135411700) 組立式マンホール (1号) 躯体ブロック 900×1800					
	1	個			
(Z135412200) 組立式マンホール (1号) 底版 有効高130					
	1	個			
(TJ0302) マンホール用可とう継手 φ200塩ビ管用、貼付型					
	1	本			
(TJ0303) マンホール用可とう継手 φ150塩ビ管用、貼付型					
	2	本			
(TJ0312) 0・1号用 削孔費 φ150 塩ビ管用					
	2	箇所			

第0015号 下位内訳書
AMA0307 組立 1 号マンホール<単費>

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計					
		式			円／式
	1				

第0016号 下位内訳書
AMA0309 既設マンホール<単費>

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0302) マンホール用可とう継手 φ 200塩ビ管用、貼付型		本			
	3				
(TJ0310) 0・1号用 削孔費 φ 200 塩ビ管用		箇所			
	3				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0017号 下位内訳書
副管＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01745) 内副管取付工	2	箇所			第0035号単価表
(Z136150102) 下水道用硬質塩化ビニル管 直管 V U管プレーンエンドL = 4 m φ 1 5 0	1	本			
(UCG003960) 内副管 十字管 φ 200 × φ 150	1	個			
(Z136190701) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管 曲管（小口） 曲管（90° ）エルボ φ 150	1	個			
(UCG003920) 内副管用止金具 φ 150用	2	本			
(Z136150101) 下水道用硬質塩化ビニル管 直管 V U管プレーンエンドL = 4 m φ 1 0 0	1	本			
(UCG003955) 内副管 十字管 φ 150 × φ 100	1	個			
(TJ0315) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管 曲管（小口） 曲管（90° ）エルボ φ 100	1	個			
(UCG003915) 内副管用止金具 φ 100用	2	本			
合 計					
	1	式			円／式

第0018号 下位内訳書
 AMA0324 小型マンホール(塩ビ製)＜単費＞

1 式 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01910) 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)					第0036号単価表
	3	箇所			
(DKG01910) 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)					第0037号単価表
	1	箇所			
(UZG00130) 防護蓋 大磯町型 T-14 φ 400					
	4	枚			
(TJ0320) 塩ビ小型マンホール用本管自在継手 角度15° φ 200					
	4	本			
(TJ0320) 塩ビ小型マンホール用本管自在継手 角度15° φ 200					既設人孔
	1	本			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0019号 下位内訳書
AMA0354 取付管＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工（市場単価）		箇所			第0038号単価表
	11				取付管Φ150
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工（市場単価）		箇所			第0039号単価表
	4				取付管Φ150人孔取付
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工（市場単価）		箇所			第0040号単価表
	4				取付管Φ100
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工（市場単価）		箇所			第0041号単価表
	3				取付管Φ100人孔取付
合 計					
		式			円／式
	1				

第0020号 下位内訳書
AMA0364 ます(塩化ビニル製)＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01950) ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）		箇所			第0042号単価表
	22				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0021号 下位内訳書
AMA0500 「仮復旧」舗装版切断＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0043号単価表
	35	m			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0022号 下位内訳書
AMA0504 「仮復旧」舗装版切断＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0043号単価表
	401	m			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0023号 下位内訳書
AMA0510 「仮復旧」舗装版破碎＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB440500) 舗装版破碎積込(電線共同溝工)					第0044号単価表
	17	m2			
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0045号単価表
	0.8	m3			
(Z132597120) 廃材処理料 (西部地区) A S 殻					
	0.8	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0024号 下位内訳書
AMA0514 「仮復旧」舗装版破碎＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB440500) 舗装版破碎積込(電線共同溝工)					第0044号単価表
	204	m2			
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0045号単価表
	10	m3			
(Z132597120) 廃材処理料 (西部地区) A S 殻					
	10	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0025号 下位内訳書
AMA0520 「仮復旧」路盤掘削＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG00110) 機械掘削工(バックホ)					第0001号単価表
	2	m3			
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0046号単価表
	2	m3			
(Z132597160) 廃材処理料 (西部地区) 路盤材(上層・下層)					
	2	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0026号 下位内訳書
「仮復旧」路盤掘削＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG00110) 機械掘削工 (バックホ)					第0001号単価表
	37	m3			
(DKG01120) ダンプトラック (4t積)運搬					第0046号単価表
	37	m3			
(Z132597160) 廃材処理料 (西部地区) 路盤材 (上層・下層)					
	37	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0027号 下位内訳書
「仮復旧」上層路盤＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410041) 上層路盤 (歩道部)					第0047号単価表
	17	m2			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0028号 下位内訳書
「仮復旧」上層路盤＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410041) 上層路盤 (歩道部)					第0047号単価表
	204	m2			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0029号 下位内訳書
AMA0544 「仮復旧」下層路盤＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410031) 下層路盤(歩道部)		m2			第0048号単価表
	32				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0030号 下位内訳書
AMA0560 「仮復旧」仮表層＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0049号単価表
	17				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0031号 下位内訳書
AMA0564 「仮復旧」仮表層＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0049号単価表
	204				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0032号 下位内訳書
AMA0570 「仮復旧」仮舗装版破碎＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎		m2			第0050号単価表
	17				
(CB227010) 殻運搬		m3			第0051号単価表
	0.5				
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） A S 殻		m3			
	0.5				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0033号 下位内訳書
AMA0574 「仮復旧」仮舗装版破碎＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎		m2			第0050号単価表
	204				
(CB227010) 殻運搬		m3			第0051号単価表
	6				
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） A S 殻		m3			
	6				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0034号 下位内訳書
AMA0600 「本復旧」舗装版切断＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0600) 舗装版切断濁水処分費＜補助＞		式			第0052号単価表
	1				
合 計		式			円／式
	1				

第0035号 下位内訳書
AMA0604 「本復旧」舗装版切断＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0043号単価表
	6				
(SJ0602) 舗装版切断濁水処分費＜単費＞		式			第0053号単価表
	1				
合 計		式			円／式
	1				

第0036号 下位内訳書
AMA0610 「本復旧」舗装版破碎＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎		m2			第0050号単価表
	68				
(CB227010) 殻運搬		m3			第0051号単価表
	3				
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） A S 殻		m3			
	3				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0037号 下位内訳書
AMA0614 「本復旧」舗装版破碎＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎		m2			第0050号単価表
	487				
(CB227010) 殻運搬		m3			第0051号単価表
	24				
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） A S 殻		m3			
	24				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0038号 下位内訳書
AMA0650 「本復旧」不陸整正＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410010) 不陸整正		m2			第0054号単価表
	68				
(CB410010) 不陸整正		m2			第0055号単価表
	17				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0039号 下位内訳書
AMA0654 「本復旧」不陸整正＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410010) 不陸整正		m2			第0054号単価表
	487				
(CB410010) 不陸整正		m2			第0055号単価表
	204				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0040号 下位内訳書
AMA0670 「本復旧」表層＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0056号単価表
	86				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0041号 下位内訳書
AMA0674 「本復旧」表層＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0056号単価表
	692				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0042号 下位内訳書
AMA0700 溶融式区画線＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置		m			第0057号単価表
	3				黄・実線・W=15cm
(WB821210) 区画線設置		m			第0058号単価表
	1				白・ゼブラ・W=30cm
(WB821210) 区画線設置		m			第0059号単価表
	18				白・文字・矢印・記号
合 計					
		式			円／式
	1				

第0043号 下位内訳書
AMA0720 道路施設等撤去復旧＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0720) U型側溝撤去復旧 300B 再利用		m			第0060号単価表
	2				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0044号 下位内訳書
AMA2000 交通誘導警備員＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0062号単価表
					12人
合 計					
		式			円／式
	1				

第0045号 下位内訳書
AMA2004 交通誘導警備員＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0062号単価表
					135人
合 計					
		式			円／式
	1				

第0046号 下位内訳書
AMA8000 仮設材運搬費＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)		t			第0063号単価表
	1.4				往路
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費		t			第0064号単価表
	1.4				往路
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)		t			第0063号単価表
	1.4				復路
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費		t			第0064号単価表
	1.4				復路
合 計					
	1		式		円／式

第0047号 下位内訳書
AMA8004 仮設材運搬費＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)		t			第0063号単価表
	3.9				往路
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費		t			第0064号単価表
	3.9				往路
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)		t			第0063号単価表
	3.9				復路
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費		t			第0064号単価表
	3.9				復路
合 計					
	1		式		円／式

第0048号 下位内訳書
AMA8100 土質調査費＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ8100) 土質調査費 試掘寸法:0.8×1.0×1.5		式			第0065号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0049号 下位内訳書
AMA8200 土砂検定費＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ8200) 土砂検定費 試掘寸法:0.8×1.0×1.5		式			第0073号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0050号 下位内訳書
AMA8300 発生土処理＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z149042000) UCR基本料金		件			
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0001号 単価表
DKG00110 機械掘削工(バックホウ)

100 m3 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホウ機種		1	山積0.28m3〔平積0.2m3〕		
J02 バックホウ規格		2	排出ガス対策型（第2次基準値）		

第0002号 単価表
DKG00115 バックホウ運転

1 時間 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000202015) バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間	【損料】		(1 3 欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		時間			円／時間
	1				
条 件 名 称					
入 力 値		条 件 値			
J01 バックホウ機種		1	山積0.28m3[平積0.2m3]		
J02 バックホウ規格		2	排出ガス対策型 (第2次基準値)		

第0003号 単価表
DKG01120 ダンプトラック(4t積)運搬

10 m3 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01140) ダンプトラック運転		日			第0004号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホウ機種	入 力 値		条 件 値		
J02 DID区間の有無	2		山積0.28m3 [平積0.2m3]		
J05 運搬距離(0.28m3 DID無)	1		無		
J07 土の損耗状態	1		0.5km以下		
	1		良好		

第0004号 単価表
DKG01140 ダンプトラック運転

1 日 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0115) 運転手(一般)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000301002) ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日	【損料】		(1 5 欄)
(Z010020045) タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					
J01 ダンプ 規格		入 力 値	2	4t積	条 件 値
J02 タイヤの損耗状態			1	良好	

第0005号 単価表
DKG01090 機械投入埋戻工（バックホウ）

100 m3 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0002号単価表
(CB210450) タンパ 締固め		m3			第0006号単価表
	100				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 埋戻土の種類	入 力 値		条 件 値		
J02 土量（補正後実数）	8		現場発生土		
J03 バックホウ機種	1		山積0.28m3〔平積0.2m3〕		
J04 バックホウ規格	2		排出ガス対策型（第2次基準値）		

第0006号 単価表 機労材構成比情報
CB210450 タンパ 締固め

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
タンパ° 及びピランマ 質量 60～80kg			【賃料】		L001180001
	L001180001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
ガ°ソリン					Z006704001
レキ°ュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
		1 m3 当り			
				円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 費用の内訳		1	全ての費用		

第0007号 単価表 機労材構成比情報
CB210020 積込(ルース)

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ型) [標準型]			【損料】		M000202142
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	M000202142				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称					
J01 土質	入 力 値		条 件 値		
	1		土砂		
J02 作業内容	1		土量50,000m3未満		

第0008号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J01 土砂等発生現場	1		標準		
J02 積込機種・規格	1		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		
J03 土質	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無	2		有り		
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	12		11.0km以下		

第0009号 単価表
DKG01171 硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)

1 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1001200) 硬質塩化ビニル管設置（材工共） 管径200mm〔冬号〕		m			[1]
	1		4,870		
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ） Σ〔1〕		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様		2	呼び径 200mm		
J02 施工規模		1	20m以上		
J03 時間的制約を受ける場合の補正		2	無		
J04 夜間作業補正		2	無		

第0010号 単価表
DKG01171 硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）

1 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1001100) 硬質塩化ビニル管設置（材工共） 管径150mm〔冬号〕		m			[1]
	1		4,070		
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ） Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様		1	呼び径 150mm		
J02 施工規模		1	20m以上		
J03 時間的制約を受ける場合の補正		2	無		
J04 夜間作業補正		2	無		

第0011号 単価表
DKG01208 砂基礎工（市場単価）

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1004200) 砂基礎設置（手間のみ） 機械施工〔冬号〕		m3			[1]
	1		2,390		
(Z110960100) 再生砂 R C－１０		m 3			
	1.2				
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ） Σ〔1〕		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様	2		機械施工		
J02 施工規模	1		10m3以上		
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2		無		
J04 夜間作業補正	2		無		
J05 材料	2		再生砂/RC-10		

第0012号 単価表
 SJ0210 軽量鋼矢板土留設置・撤去
 2. 0m以下、BH0. 28m3

1 m 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01285) 矢板工(軽量鋼矢板建込工)		m			第0013号単価表
	1				
(DKG01295) 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)		m			第0014号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円／m
	1				

第0013号 単価表
DKG01285 矢板工(軽量鋼矢板建込工)

100 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
J01 掘削深		2	2.0m以下		
J02 バックホウ種別		2	バックホウ		
J04 バックホウ機種		1	山積0.28m3〔平積0.2m3〕		
J05 バックホウ規格		2	排出ガス対策型（第2次基準値）		

第0014号 単価表
DKG01295 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)

100 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(L001120001) トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 掘削深	2		2.0m以下		
J02 ﾎﾞｯｸｽ種別	2		トラッククレーン		
J05 トラッククレーン賃料補正	1		標準(1.0)		

第0015号 単価表
 SJ0220 土留支保工(軽量金属)設置・撤去
 水圧式、1段

1 m 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)	1	m			第0016号単価表
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)	1	m			第0017号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

第0016号 単価表
 DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
 適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称					
J01 作業区分	1	設置			
J02 切梁材	1	水圧式、1段			
J03 設置段数	1	1段			

第0017号 単価表
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 作業区分	2		撤去		
J02 切梁材	1		水圧式 ^ハ イ ^テ 挿 ^ス 入 ^ト		
J03 設置段数	1		1段		

第0018号 単価表
SJ0212 軽量鋼矢板土留設置・撤去
2.5m以下、BH0.28m3

1 m 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01285) 矢板工(軽量鋼矢板建込工)	1	m			第0019号単価表
(DKG01295) 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)	1	m			第0020号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0019号 単価表
DKG01285 矢板工(軽量鋼矢板建込工)

100 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称					
J01 掘削深	3	2.5m以下			
J02 バックホウ種別	2	バックホウ			
J04 バックホウ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]			
J05 バックホウ規格	2	排出ガス対策型(第2次基準値)			

第0020号 単価表
DKG01295 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)

100 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(L001120001) トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称					
J01 掘削深	3	2.5m以下			
J02 ﾊﾞｯｸﾙ種別	2	トラッククレーン			
J05 トラッククレーン賃料補正	1	標準(1.0)			

第0021号 単価表
 SJ0214 軽量鋼矢板土留設置・撤去
 3.0m以下、BH0.28m3

1 m 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01285) 矢板工(軽量鋼矢板建込工)					第0022号単価表
	1	m			
(DKG01295) 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)					第0023号単価表
	1	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
					整数止め切捨て 円/m
	1	m			

第0022号 単価表
DKG01285 矢板工(軽量鋼矢板建込工)

100 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称					
J01 掘削深	4		3.0m以下		
J02 バックホウ種別	2		バックホウ		
J04 バックホウ機種	1		山積0.28m3[平積0.2m3]		
J05 バックホウ規格	2		排出ガス対策型(第2次基準値)		

第0023号 単価表
DKG01295 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)

100 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(L001120001) トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称					
J01 掘削深	4	3.0m以下			
J02 ﾊﾞｯｸﾙ種別	2	トラッククレーン			
J05 トラッククレーン賃料補正	1	標準(1.0)			

第0024号 単価表
 SJ0222 土留支保工(軽量金属)設置・撤去
 水圧式、2段

1 m 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)	1	m			第0025号単価表
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)	1	m			第0026号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

第0025号 単価表
 DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
 適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称					
J01 作業区分	1	設置			
J02 切梁材	1	水圧式、2段			
J03 設置段数	2	2段			

第0026号 単価表
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
J01 作業区分	入 力 値		条 件 値		
J02 切梁材	2		撤去		
J03 設置段数	1		水圧式ハイトリフト		
	2		2段		

第0027号 単価表
SDKG01750 底部工(組立式)

1 箇所 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z002122003) 再生クラッシャー RC-40		m3			
	0.17				
(CB240010) コンクリート		m3			第0028号単価表
	0.11				
(SDKG01670) モルタル上塗り		m2			第0029号単価表
	0.53				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0028号 単価表 機労材構成比情報
CB240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
生コンクリート(小型車割増有)					Y000210000 -00004
高炉18-8-25W/C指定無	Z002012005				
標準単価		積算単価			
		1 m3 当り			円／m3
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物種別		2	小型構造物		
J02 打設工法		4	人力打設		
J03 コンクリート規格		46	各種		
J05 養生工の種類		2	一般養生		
J07 現場内小運搬の有無		2	無し		
J13 費用の内訳		1	全ての費用		

第0029号 単価表
SDKG01670 モルタル上塗り

1 m2 当り
適用年版 T0806
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0135) 左官		人			
	0.33				
(R0102) 普通作業員		人			
	0.33				
(SDKG01672) モルタル練		m3			第0030号単価表
	0.02				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m2			整数止め切捨て 円/m2
	1				

第0030号 単価表
SDKG01672 モルタル練

1 m3 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			
	2.7				
(R0125) 土木一般世話役		人			
	1.1				
(Z002002008) セメント(高炉B) 25kg袋入		t			
	0.72				
(Z002104002) コンクリート用骨材 砂 洗い、細目		m3			
	0.95				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			整数止め切捨て 円/m3
	1				

第0031号 単価表
DKG01765 組立マンホール工(市場単価)

1 箇所 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG3000100) 組立マンホール設置工（手間のみ） 0号(内径750mm)または楕円 2m以下〔冬号〕	1	箇所	25,200		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様	1		0号または楕円		
J02 マンホール深さ	1		2m以下		
J03 施工規模	1		4箇所以上		
J04 時間的制約を受ける場合の補正	2		無		
J05 夜間作業補正	2		無		

第0032号 単価表
DKG01765 組立マンホール工(市場単価)

1 箇所 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG3000200) 組立マンホール設置工（手間のみ） 0号(内径750mm)または楕円 2m超～3m以下〔冬号〕	1	箇所	26,400		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様	1		0号または楕円		
J02 マンホール深さ	2		2m超～3m以下		
J03 施工規模	1		4箇所以上		
J04 時間的制約を受ける場合の補正	2		無		
J05 夜間作業補正	2		無		

第0033号 単価表
SDKG01751 底部工(組立式)

1 箇所 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z002122003) 再生クラッシャーラン RC-40					
	0.228	m3			
(CB240010) コンクリート					第0028号単価表
	0.16	m3			
(SDKG01670) モルタル上塗り					第0029号単価表
	0.74	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0034号 単価表
DKG01765 組立マンホール工(市場単価)

1 箇所 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG3000400) 組立マンホール設置工(手間のみ) 1号(内径900mm) 3m以下〔冬号〕					[1]
	1	箇所	32,000		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称					
J01 規格・仕様	2	1 号			
J02 マンホール深さ	4	3m以下			
J03 施工規模	1	4箇所以上			
J04 時間的制約を受ける場合の補正	2	無			
J05 夜間作業補正	2	無			

第0035号 単価表
DKG01745 内副管取付工

1 箇所 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 段差	2	1.0m以上1.5m未満			

DKG01910

小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)

1	箇所	当り
	適用年版	T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要																								
(QKG4000100) 小型マンホール工(塩化ビニル製) マンホール径300mm マンホール深さ2m以下 本管径150mmおよび200mm〔冬号〕	1	箇所	52,360																										
(QKG6000100) 鋳鉄製防護蓋設置費【手間のみ】 小型マンホール工(塩化ビニル製)〔冬号〕	1	箇所	670																										
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式																											
合 計																													
	1	箇所			円／箇所																								
<table><tr><th>条 件 名 称</th><th>入 力 値</th><th>条 件 値</th></tr><tr><td>J01 マンホール形式</td><td>1</td><td>起点および中間形式</td></tr><tr><td>J02 マンホール深さ</td><td>1</td><td>2m以下</td></tr><tr><td>J03 本管径</td><td>1</td><td>150mmおよび200mm</td></tr><tr><td>J04 施工規模</td><td>2</td><td>5箇所未満</td></tr><tr><td>J05 時間的制約を受ける場合の補正</td><td>2</td><td>無</td></tr><tr><td>J06 夜間作業補正</td><td>2</td><td>無</td></tr><tr><td>J07 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)</td><td>1</td><td>計上する</td></tr></table>						条 件 名 称	入 力 値	条 件 値	J01 マンホール形式	1	起点および中間形式	J02 マンホール深さ	1	2m以下	J03 本管径	1	150mmおよび200mm	J04 施工規模	2	5箇所未満	J05 時間的制約を受ける場合の補正	2	無	J06 夜間作業補正	2	無	J07 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	1	計上する
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値																											
J01 マンホール形式	1	起点および中間形式																											
J02 マンホール深さ	1	2m以下																											
J03 本管径	1	150mmおよび200mm																											
J04 施工規模	2	5箇所未満																											
J05 時間的制約を受ける場合の補正	2	無																											
J06 夜間作業補正	2	無																											
J07 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	1	計上する																											

第0037号 単価表

DKG01910

小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)

1 箇所 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG4000100) 小型マンホール工(塩化ビニル製) マンホール径300mm マンホール深さ2m以下 本管径150mmおよび200mm〔冬号〕	1	箇所	52,360		
(QKG6000100) 鋳鉄製防護蓋設置費【手間のみ】 小型マンホール工(塩化ビニル製)〔冬号〕	1	箇所	670		
(QKG5000500) 起点落差形式(KDR)マンホール径300mm 加算額 マンホール深さ2m以下 本管径150mmおよび200mm〔冬号〕	1	箇所	12,300		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称					
J01 マンホール形式	2	起点落差形式			
J02 マンホール深さ	1	2m以下			
J03 本管径	1	150mmおよび200mm			
J04 施工規模	2	5箇所未満			
J05 時間的制約を受ける場合の補正	2	無			
J06 夜間作業補正	2	無			
J07 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	1	計上する			

第0038号 単価表
DKG01970 取付管布設及び支管取付工（市場単価）

1 箇所 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要																											
(QKG2000300) 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150〔冬号〕	1	箇所	19,975		[1]																											
(QKG2001300) 可とう性支管継手（加算額） 管径150〔冬号〕	1	箇所	7,080		[1]																											
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ〔1〕	1	式																														
合 計																																
	1	箇所			円／箇所																											
<table><tr><th>条 件 名 称</th><th>入 力 値</th><th>条 件 値</th></tr><tr><td>J01 規格・仕様</td><td>3</td><td>管径 150mm</td></tr><tr><td>J02 施工規模</td><td>1</td><td>5箇所以上</td></tr><tr><td>J03 時間的制約を受ける場合の補正</td><td>2</td><td>無</td></tr><tr><td>J04 夜間作業の補正</td><td>2</td><td>無</td></tr><tr><td>J05 取付管長が3m未満の場合の補正</td><td>1</td><td>有</td></tr><tr><td>J06 取付管長が5m以上12m未満の補正</td><td>2</td><td>無</td></tr><tr><td>J07 本管の材質がコンクリート製・陶製の場合の補正</td><td>2</td><td>無</td></tr><tr><td>J08 可とう性支管の加算</td><td>1</td><td>有</td></tr></table>						条 件 名 称	入 力 値	条 件 値	J01 規格・仕様	3	管径 150mm	J02 施工規模	1	5箇所以上	J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無	J04 夜間作業の補正	2	無	J05 取付管長が3m未満の場合の補正	1	有	J06 取付管長が5m以上12m未満の補正	2	無	J07 本管の材質がコンクリート製・陶製の場合の補正	2	無	J08 可とう性支管の加算	1	有
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値																														
J01 規格・仕様	3	管径 150mm																														
J02 施工規模	1	5箇所以上																														
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無																														
J04 夜間作業の補正	2	無																														
J05 取付管長が3m未満の場合の補正	1	有																														
J06 取付管長が5m以上12m未満の補正	2	無																														
J07 本管の材質がコンクリート製・陶製の場合の補正	2	無																														
J08 可とう性支管の加算	1	有																														

第0039号 単価表
DKG01970 取付管布設及び支管取付工（市場単価）

1 箇所 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG2000300) 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150〔冬号〕	1	箇所	21,972.5		[1]
(QKG2001300) 可とう性支管継手（加算額） 管径150〔冬号〕	1	箇所	7,080		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ〔1〕	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様	3	管径 150mm			
J02 施工規模	1	5箇所以上			
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無			
J04 夜間作業の補正	2	無			
J05 取付管長が3m未満の場合の補正	1	有			
J06 取付管長が5m以上12m未満の補正	2	無			
J07 本管の材質がコンクリート製・陶製の場合の補正	1	有			
J08 可とう性支管の加算	1	有			

1	箇所	当り
	適用年版	T0806

大磯町 - 69 -

第0041号 単価表
DKG01970 取付管布設及び支管取付工（市場単価）

1 箇所 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG2000100) 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径100〔冬号〕					[1]
	1	箇所	15,708		
(QKG2001100) 可とう性支管継手（加算額） 管径100〔冬号〕					[1]
	1	箇所	6,450		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ〔1〕					
	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称					
J01 規格・仕様	1	管径 100mm			
J02 施工規模	1	5箇所以上			
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無			
J04 夜間作業の補正	2	無			
J05 取付管長が3m未満の場合の補正	1	有			
J06 取付管長が5m以上12m未満の補正	2	無			
J07 本管の材質がコンクリート製・陶製の場合の補正	1	有			
J08 可とう性支管の加算	1	有			

第0042号 単価表
DKG01950 ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）

1 箇所 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1000200) ます設置工（塩化ビニル製）（材工共） ます(径200) 〔冬号〕	1	箇所	17,300		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様	2		ます径 200mm		
J02 施工規模	1		5箇所以上		
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2		無		
J04 夜間作業補正	2		無		
J05 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	2		計上しない		

第0043号 単価表 機労材構成比情報
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	M001161013				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
コンクリートカッタ (プレート)					Z006540009
径18インチ	Z006540009				
カッソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 アスファルト舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0044号 単価表 機労材構成比情報
CB440500 舗装版破碎積込(電線共同溝工)

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊			【賃料】		L001010010
	L001010010				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m2 当り			円/m2

第0045号 単価表 機労材構成比情報
CB440510 運搬(電線共同溝工)

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼ ^ル]			【損料】		M000301002
	4t積級		MP03010020		
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 積載区分	入 力 値		条 件 値		
J02 DID区間の有無	2		アスファルト塊		
J04 運搬距離(km) (DID区間有)	2		有り		
	5		10.5km以下		

第0046号 単価表
DKG01120 ダンプトラック(4t積)運搬

10 m3 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01140) ダンプトラック運転		日			第0004号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					

第0047号 単価表 機労材構成比情報
CB410041 上層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整碎石					Z002125003
RM-40	ZP21250020				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	150		150 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	3		再生粒度調整碎石 RM-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0048号 単価表 機労材構成比情報
CB410031 下層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生クラッシャーラン					Z002122003
RC-40	ZP21220030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	200		200 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	6		再生クラッシャー RC-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0049号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハットカイト式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001				
振動コンパクタ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40～60kg	M000807001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
アスファルト混合物(小型車割増有)					Y001102000 -00006
再生密粒度(13)	ZP41000030				
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 平均幅員	1		1.4m未満(仕上厚50mm以下)		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30		30 mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			mm		
J05 材料	35		各種(2.30以上2.40t/m3未満)		
J06 瀝青材料種類	5		無し		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0050号 単価表 機労材構成比情報
CB430310 舗装版破碎

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)			【賃料】		L001010012
	L001010012				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2		当り		
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 舗装版種別		1		アスファルト舗装版	
J02 障害等の有無		1		無し	
J03 騒音振動対策		1		不要	
J04 舗装版厚		1		15cm以下	
J06 積込作業の有無		1		有り	
J07 費用の内訳		1		全ての費用	

第0051号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 殻発生作業	3	舗装版破碎			
J02 積込工法区分	3	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
J03 DID区間の有無	2	有り			
J08 運搬距離(km) (DID区間有)	5	10.5km以下			
J13 費用の内訳	1	全ての費用			

第0052号 単価表
SJ0600 舗装版切断濁水処分費<補助>

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級	1	回			
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費 (西部地区) アスファルト舗装版	0.04	m3			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0053号 単価表
 SJ0602 舗装版切断濁水処分費＜単費＞

1 式 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版		m3			
	0.47				
合 計					
		式			整数止め切捨て 円／式
	1				

第0054号 単価表 機労材構成比情報
CB410010 不陸整正

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータクレータ〔土工用〕			【損料】		M000701021
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	M000701021				
ロートローラ〔マカダム〕			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
タイヤローラ〔普通型〕			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125003
RM-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m2 当り			
				円／m2	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 補足材料の有無		2	有り		
J02 補足材料平均厚さ		4	16mm以上22mm未満		
J03 補足材料		9	再生粒度調整砕石 RM-40		
J04 費用の内訳		1	全ての費用		

第0055号 単価表 機労材構成比情報
CB410010 不陸整正

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータグレータ〔土工用〕			【損料】		M000701021
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	M000701021				
ロートローラ〔マカダム〕			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
タイヤローラ〔普通型〕			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m2 当り			
				円／m2	
条 件 名 称					
J01 補足材料の有無	入 力 値		条 件 値		
J04 費用の内訳	1		無し		
	1		全ての費用		

第0056号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ			【賃料】		L001210002
[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002				
タイヤロー[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060003				
ロードロー[マカダム]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
アスファルト混合物(小型車割増有)					Y001102000 -00006
再生密粒度(13)	ZP41000030				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	4		3.0m超		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		

第0056号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0057号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036001) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無					[2]
	1,000	m			
(Z004350009) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 黄 鉛・フリー					[1]
	570	kg			
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106～0.850mm					[1]
	25	kg			
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用					[1]
	25	kg			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(ZS80000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.05					
	1	式			
合 計					
					円/m
	1	m			

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格・仕様区分	1	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 熔融式塗料規格	1	含有量15～18%
J11 塗料区分	2	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	1	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0058号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036055) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	1,000	m			[2]
(Z004350001) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	1,130	kg			[1]
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50	kg			[1]
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用	50	kg			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS80000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.05$	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 夜間作業の有無	1		無し		
J02 施工方法区分	1		熔融式手動		
J03 豪雪補正の有無	1		無し		
J04 規格・仕様区分	11		ゼブラ 30cm		
J05 時間的制約の有無	1		無し		
J06 塗布厚	1		1.5mm		
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1		無し		
J08 未供用区間の場合の補正	1		無し		
J09 熔融式塗料規格	1		含有量15～18%		
J11 塗料区分	1		白		
J12 プライマー規格	1		アスファルト舗装		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0059号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036073) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m			[2]
	1,200				
(Z004350001) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg			[1]
	684				
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106～0.850mm		kg			[1]
	30				
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用		kg			[1]
	30				
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS80000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.05		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 夜間作業の有無		1		無し	
J02 施工方法区分		1		熔融式手動	
J03 豪雪補正の有無		1		無し	
J04 規格・仕様区分		13		矢印・記号・文字 15cm換算	
J05 時間的制約の有無		1		無し	
J06 塗布厚		1		1.5mm	
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		1		無し	
J08 未供用区間の場合の補正		1		無し	
J09 熔融式塗料規格		1		含有量15～18%	
J11 塗料区分		1		白	
J12 プライマー規格		1		アスファルト舗装	
J13 費用の内訳		1		全ての費用	

第0060号 単価表
 SJ0720 U型側溝撤去復旧
 300B 再利用

1 m 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821410) U型側溝					第0061号単価表
	1	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
					整数止め切捨て 円/m
	1	m			

第0061号 単価表
 WB821410 U型側溝

10 m 当り
 適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001365002) U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無					[1]
	10	m			
(Q001365002) U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無					[1]
	10	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]					
	1	式			
合 計					
					円/m
	1	m			

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 作業区分	3	再利用撤去・据付け
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	1	無し
J03 夜間作業の有無	1	無し
J04 U型側溝の種類	1	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372
J05 U型側溝の規格	3	300B 300×300×600
J08 時間的制約の有無	1	無し
J09 施工箇所における補正	1	無し
J10 基礎碎石施工の有無	2	無し
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		m3/10m

第0062号 単価表
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	人日			円／人日

第0063号 単価表
WB010020 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006810001) 基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	t			円／t

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 発注機関区分	1	関東・中部・近畿
J02 片道運搬距離(実数入力)	7.9	7.9 km
J03 片道運搬距離(実数入力)		km
J04 製品長区分	1	12m以内
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0	0
J07 その他の諸料金の有無	2	無
J08 その他の諸料金(実数入力)		円/t

第0064号 単価表
WB010030 仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006800001) 積込み、取卸し費(仮設材等)					
	1	t			
合 計					
	1	t			円/t
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 作業区分 3 積込み、取卸し(片道分)					

第0065号 単価表
SJ8100 土質調査費
試掘寸法:0.8×1.0×1.5

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ8101) 試料試掘(試掘) 試掘寸法:0.8×1.0×1.5					第0066号単価表
	1	箇所			
(TJ8100) 突固めによる土の締固試験(非乾燥) モールド径10cm、ランマー25N					
	1	試料			
(TJ8101) 土粒子の密度試験 3個/試料					
	1	試料			
(TJ8102) 土の含水比試験 3個/試料					
	1	試料			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0066号 単価表
 SJ8101 試料試掘(試掘)
 試掘寸法:0.8×1.0×1.5

10 箇所 当り
 適用年版 T0806
 (上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0043号単価表
	36	m			
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)					第0067号単価表
	8	m ²			
(CB227010) 殻運搬					第0068号単価表
	0.4	m ³			
(Z132597120) 廃材処理料(西部地区) A S 殻					
	0.4	m ³			
(CB210100) 掘削					第0069号単価表
	1.2	m ³			
(CB210100) 掘削					第0069号単価表
	10.4	m ³			
(SJ8102) 小型バックホ埋戻し BH0.13m ³ 、タンバ締固め					第0070号単価表
	10.4	m ³			
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0049号単価表
	8	m ²			
(CB410041) 上層路盤(歩道部)					第0072号単価表
	8	m ²			発生材
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円/箇所

第0067号 単価表 機労材構成比情報
CB210720 舗装版破碎積込(小規模土工)

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホウ(クローラ) [標準]			【損料】		M000201034
排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	M000201034				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 費用の内訳 1 全ての費用					

第0068号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			【損料】		M000301001
	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 殻発生作業	入 力 値		条 件 値		
J01 殻発生作業	3		舗装版破碎		
J02 積込工法区分	4		機械積込(小規模土工)		
J03 DID区間の有無	2		有り		
J10 運搬距離(km) (DID区間有)	11		11.0km以下		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

CB210100

適用年版 T0806

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 施工数量	8	小規模(標準以外)

SJ8102

適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210020) 積込(ルース)		m3			第0071号単価表
	1				
(CB210450) クハ° 締固め		m3			第0006号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			整数止め切捨て 円/m3
	1				

第0071号 単価表 機労材構成比情報
CB210020 積込(ルース)

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホウ(クローラ) [標準]			【損料】		M000201034
排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	M000201034				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 土質	1		土砂		
J02 作業内容	5		小規模(標準以外)		

第0072号 単価表 機労材構成比情報
CB410041 上層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	150	150 mm	条 件 値		
J02 施工区分	1	1層施工			
J03 材料	7	路盤材(各種)			
J04 費用の内訳	1	全ての費用			

第0073号 単価表
 SJ8200 土砂検定費
 試掘寸法:0.8×1.0×1.5

1 式 当り
 適用年版 T0806
 (上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ8101) 試料試掘(試掘) 試掘寸法:0.8×1.0×1.5		箇所			第0066号単価表
	5				
(D20100) 位置測量 (県土砂検定基準)		点			第0074号単価表
	5				
(D20110) 表土試料採取 (県土砂検定基準)		箇所			第0075号単価表
	5				
(Z149040200) 土砂検定費 (溶出28項目) 1～28項目一括実施 (別表-1)		検体			
	1				
(Z149040510) 土砂検定費 (含有9項目) 含有量試験1～9項目一斉分析 (別表3)		検体			
	1				
(Z149040520) 土砂検定費 (含有2項目) 含有量試験10,11項目一斉分析 (別表3)		検体			
	1				
(Z149041000) 土質試験② 土のpH試験のみ (別表-6)		検体			
	1				
合 計					
		式			整数止め切捨て 円/式
	1				

第0074号 単価表
D20100 位置測量（県土砂検定基準）

50 点 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0603) 測量技師		人			[1]
(R0605) 測量助手		人			[1]
(X0260) 材料費 $\Sigma [1] * 0.3$	1	式			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.2$	1	式			
合 計					
	1	点			円／点

第0075号 単価表
D20110 表土試料採取（県土砂検定基準）

15 箇所 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0502) 主任地質調査員		人			[1]
(R0503) 地質調査員		人			[1]
(X0260) 材料費 $\Sigma [1] * 0.15$	1	式			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.3$	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0030	建設発生土処分料 UCR秦野中井IC南	m3	T0806	4,050	仮設材単価等	処分費対象	
TJ0200	軽量鋼矢賃料＜補助＞	式	T0806	46,029	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0204	軽量鋼矢賃料＜単費＞	式	T0806	416,633	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0206	軽量金属支保工賃料＜補助＞	式	T0806	2,672	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0210	軽量金属支保工賃料＜単費＞	式	T0806	37,062	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0212	水圧ポンプ賃料＜補助＞	式	T0806	1,424	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0216	水圧ポンプ賃料＜単費＞	式	T0806	7,238	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0300	無収縮モルタル	袋	T0806		資材単価	全間接費対象	R8.6月 物価P324、積算P462
TJ0302	マンホール用可とう継手 φ200塩ビ管用、貼付型	本	T0806		資材単価	全間接費対象	R8.6月 物価P302、積算P442
TJ0303	マンホール用可とう継手 φ150塩ビ管用、貼付型	本	T0806		資材単価	全間接費対象	R8.6月 物価P302、積算P442
TJ0310	0・1号用 削孔費 φ200 塩ビ管用	箇所	T0806		資材単価	全間接費対象	R8.6月 物価P321、積算P457
TJ0312	0・1号用 削孔費 φ150 塩ビ管用	箇所	T0806		資材単価	全間接費対象	R8.6月 物価P321、積算P457
TJ0315	排水用硬質ポリ塩化ビニル管 曲管 (小口) 曲管 (90°) エルボ φ100	個	T0806		資材単価	全間接費対象	R8.6月 物価P696
TJ0320	塩ビ小型マンホール用本管自在継手 角度15° φ200	本	T0806		資材単価	全間接費対象	R8.6月 物価P293
TJ8100	突固めによる土の締固試験(非乾燥) モルト径10cm、ランマ-25N	試料	T0806		仮設材単価等	現場、一般対象	R8.6月 物価P863、積算P914

登 録 単 価 一 覧 表

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
無収縮モルタル	6	袋			(TJ0300)
マンホール用可とう継手 φ 200塩ビ管用、貼付型	11	本			(TJ0302)
マンホール用可とう継手 φ 150塩ビ管用、貼付型	3	本			(TJ0303)
0・1号用 削孔費 φ 200 塩ビ管用	6	箇所			(TJ0310)
0・1号用 削孔費 φ 150 塩ビ管用	2	箇所			(TJ0312)
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 曲管 (小口) 曲管 (90°) エルボ φ 100	1	個			(TJ0315)
塩ビ小型マンホール用本管自在継手 角度15° φ 200	5	本			(TJ0320)
内副管用止金具 φ 100用	2	本			(UCG003915)
内副管用止金具 φ 150用	2	本			(UCG003920)
内副管 十字管 φ 150×φ 100	1	個			(UCG003955)
内副管 十字管 φ 200×φ 150	1	個			(UCG003960)
グラウンドマンホール 大磯町型 T-14 φ 600	6	枚			(UZG00110)
防護蓋 大磯町型 T-14 φ 400	4	枚			(UZG00130)
調整コマ (ナット・ワッシャー含む)	6	組			(UZG00180)
セメント (高炉B) 25kg袋入	0.048	t			(Z002002008)
コンクリート用骨材 砂 洗い、細目	0.064	m3			(Z002104002)
再生クラッシャーラン RC-40	1.078	m3			(Z002122003)
トラフィックペイント 溶解型 3種1号 ビーズ 15～18 白	13.442	kg			(Z004350001)
トラフィックペイント 溶解型 3種1号 ビーズ 15～18 黄 鉛・フリー	1.71	kg			(Z004350009)
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	0.665	kg			(Z004352001)
接着用グラimer 区画線用	0.665	kg			(Z004354001)
軽油	1,019.308	L			(Z006702002)
再生砂 RC-10	105.6	m 3			(Z110960100)
組立式マンホール (0号) 斜壁 600×750×450	1	個			(Z135400200)
組立式マンホール (0号) 斜壁 600×750×600	4	個			(Z135400300)
組立式マンホール (0号) 直壁 750×600	1	個			(Z135400500)

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [仮設材単価等]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
建設発生土処分料 UCR秦野中井IC南	69	m3			(TJ0030)
軽量鋼矢賃料<補助>	1	式			(TJ0200)
軽量鋼矢賃料<単費>	1	式			(TJ0204)
軽量金属支保工賃料<補助>	1	式			(TJ0206)
軽量金属支保工賃料<単費>	1	式			(TJ0210)
水圧ポンプ賃料<補助>	1	式			(TJ0212)
水圧ポンプ賃料<単費>	1	式			(TJ0216)
突固めによる土の締固試験(非乾燥) モールド径10cm、ランマー25N	1	試料			(TJ8100)
土粒子の密度試験 3個/試料	1	試料			(TJ8101)
土の含水比試験 3個/試料	1	試料			(TJ8102)
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	10.6	t			(Z006810001)
舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級	1	回			(Z132542700)
舗装版切断濁水処分費 (西部地区) アスファルト舗装版	0.51	m3			(Z132543730)
廃材処理料 (西部地区) A S 殻	44.54	m3			(Z132597120)
廃材処理料 (西部地区) 路盤材 (上層・下層)	39	m3			(Z132597160)
土砂検定費 (溶出28項目) 1～28項目一括実施 (別表-1)	1	検体			(Z149040200)
土砂検定費 (含有9項目) 含有量試験1～9項目一斉分析 (別表3)	1	検体			(Z149040510)
土砂検定費 (含有2項目) 含有量試験10,11項目一斉分析 (別表3)	1	検体			(Z149040520)
土質試験② 土のpH試験のみ (別表-6)	1	検体			(Z149041000)
	1	式			

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [市場単価・標準単価]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (塩化ビニル製) (材工共) ます(径200) [冬号]	22	箇所			(QKG1000200)
硬質塩化ビニル管設置 (材工共) 管径150mm [冬号]	37	m			(QKG1001100)
硬質塩化ビニル管設置 (材工共) 管径200mm [冬号]	205	m			(QKG1001200)
砂基礎設置 (手間のみ) 機械施工 [冬号]	88	m ³			(QKG1004200)
取付管布設及び支管取付工 (材工共) 管径100 [冬号]	7	箇所			(QKG2000100)
取付管布設及び支管取付工 (材工共) 管径150 [冬号]	15	箇所			(QKG2000300)
可とう性支管継手 (加算額) 管径100 [冬号]	7	箇所			(QKG2001100)
可とう性支管継手 (加算額) 管径150 [冬号]	15	箇所			(QKG2001300)
組立マンホール設置工 (手間のみ) 0号(内径750mm)または楕円 2m以下 [冬号]	4	箇所			(QKG3000100)
組立マンホール設置工 (手間のみ) 0号(内径750mm)または楕円 2m超～3m以下 [	1	箇所			(QKG3000200)
組立マンホール設置工 (手間のみ) 1号(内径900mm) 3m以下 [冬号]	1	箇所			(QKG3000400)
小型マンホール工 (塩化ビニル製) マンホール径300mm マンホール深さ2m以下 本管径150mmおよび200mm [	4	箇所			(QKG4000100)
起点落差形式(KDR)マンホール径300mm 加算額 マンホール深さ2m以下 本管径150mmおよび200mm [	1	箇所			(QKG5000500)
鋳鉄製防護蓋設置費【手間のみ】 小型マンホール工 (塩化ビニル製) [冬号]	4	箇所			(QKG6000100)
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	3	m			(Q001036001)
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 セブ ^ラ 30cm 制約無	1	m			(Q001036055)
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	21.6	m			(Q001036073)
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無	4	m			(Q001365002)
積込み・取卸し費 (仮設材等)	10.6	t			(Z006800001)
	1	式			

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

大磯町

施工パッケージ単価分

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊		日			(L001010010)
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			(L001010012)
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t		日			(L001050002)
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		日			(L001060004)
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		日			(L001070011)
タンバ及びドラム 質量 60～80kg		日			(L001180001)
アスファルトフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		日			(L001210002)
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		供用日			(M000201034)
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		供用日			(M000201100)
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		供用日			(M000202142)
タンブトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		供用日			(M000301001)
タンブトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			(M000301002)
タンブトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			(M000301005)
モータグレータ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制) プレート幅3.1m		供用日			(M000701021)
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			(M000804001)
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			(M000807001)
コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm		供用日			(M001161013)
		式			

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210450	ﾀﾝﾊﾟ 締固め			322. 24		J01=全ての費用
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)			69		J01=土砂 / J02=土量50,000m3未満
CB210110	土砂等運搬			69		J01=標準 / J02=ﾊﾟｯｸﾎﾟﾝ山積0.8m3(平積0.6m3) / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J06=11.0km以下
CB240010	コンクリート			0. 71		J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB430510	舗装版切断			463. 6		J01=アスファルト舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB440500	舗装版破碎積込(電線共同溝工)			221		
CB440510	運搬(電線共同溝工)			10. 8		J01=アスファルト塊 / J02=有り / J04=10.5km以下
CB410041	上層路盤(歩道部)			221		J01=150 mm / J02=1層施工 / J03=再生粒度調整碎石 RM-40 / J04=全ての費用
CB410031	下層路盤(歩道部)			32		J01=200 mm / J02=1層施工 / J03=再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 / J04=全ての費用
CB410260	表層(車道・路肩部)			225. 8		J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=30 mm / J03=mm / J04=mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=無し / J07=全ての費用
CB430310	舗装版破碎			776		J01=アスファルト舗装版 / J02=無し / J03=不要 / J04=15cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用
CB227010	殻運搬			33. 5		J01=舗装版破碎 / J02=機械(騒音対策不要、厚15cm以下) / J03=有り / J08=10.5km以下 / J13=全ての費用

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB410010	不陸整正			555		J01=有り / J02=16mm以上22mm未満 / J03=再生粒度調整碎石 RM-40 / J04=全ての費用
CB410010	不陸整正			221		J01=無し / J04=全ての費用
CB410260	表層(車道・路肩部)			778		J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=プライムコート PK-3 / J07=全ての費用
CB210720	舗装版破碎積込(小規模土工)			4.8		J01=全ての費用
CB227010	殻運搬			0.24		J01=舗装版破碎 / J02=機械積込(小規模土工) / J03=有り / J10=11.0km以下 / J13=全ての費用
CB210100	掘削			6.96		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準以外)
CB210020	積込(ル-ス)			6.24		J01=土砂 / J02=小規模(標準以外)
CB410041	上層路盤(歩道部)			4.8		J01=150 mm / J02=1層施工 / J03=路盤材(各種) / J04=全ての費用
合計						

市 獨 自 單 價 一 覽 表

[illegible]