

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)	
設 計 書 番 号	年度 08
事 業 所 名	大磯町
(工 事 ・ 業 務) 名	雨水管整備工事 (その3)
(工 事 ・ 業 務) 箇所	大磯町 国府新宿 地内
(河川・路線・区域)名	長谷川排水区
単 価 採 用 地 区 名	平塚
事 業 区 分	単費
工 期	契約日から 令和 09 年 01 月 20 日 まで
設 計 金 額	(円)
	円
設 計 概 要	工事延長 L = 1 3 0 m 補助 L = 0.0m 単費 L=130.0m 合計 L=130.0m 管きょ工(開削) 管布設工φ350 L = 1 2 6 m 補助 L = 0.0m 単費 L=126.2m 合計 L=126.2m マンホール工 組立マンホール工(0号) N = 5箇所 付帯工 N = 1式
(起 工 ・ 変 更) 理由	

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)						
<支出科目>						
款	041 資本的支出					
項	001 建設改良費					
目	001 管渠建設改良費					
目の細目						
節	180 工事請負費					
<合併区分情報>						
合併処理設定	しない					
	区 分 1					
	区 分 2					
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 08 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当初)

経費等情報	主たる工種		道路改良工事		
	施工地域・工事場所区分		一般交通影響有(2)		
	現場環境改善費計上区分		計上しない		
	緊急工事による補正		補正しない		
	前払金支出割合		35%を超える場合		
	契約保証の方法		金銭的保証		
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）				
	共通仮設費率補正		0.00%		
	現場管理費率補正		0.00%		
	一般管理費率補正		0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分		計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版		令和07年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版		令和08年6月1日		
	週休割増補正区分		補正しない		
	ICT施工補正区分		補正しない		
	積算数量等情報	名称		採用数量	単位
交通誘導警備員B（昼間2名配置）		196	人	交替要員含む	
交通誘導警備員B（昼間3名配置）		15	人	交替要員含む	
合計		211	人		

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
管路工				式			
			1				
管きょ工（φ350mm）				式			
			1				
管路土工				式			第 0001 号 内訳書
			1				
管布設工				式			第 0002 号 内訳書
			1				
管基礎工				式			第 0003 号 内訳書
			1				
マンホール工				式			
			1				
組立マンホール工				式			第 0004 号 内訳書
			1				
付帯工				式			
			1				
舗装版破碎工				式			第 0005 号 内訳書
			1				
アスファルト舗装復旧工				式			第 0006 号 内訳書
			1				
排水施設復旧工				式			第 0007 号 内訳書
			1				
既設構造物撤去工				式			第 0008 号 内訳書
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
作業土工				式			第 0009 号 内訳書
			1				
場所打擁壁工				式			第 0010 号 内訳書
			1				
区画線工				式			第 0011 号 内訳書
			1				
アスファルト舗装復旧工（過年度分）				式			第 0012 号 内訳書
			1				
仮設工				式			
			1				
交通管理工				式			第 0013 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式			
			1				
共通仮設費計				式			
			1				
運搬費				式			第 0910 号 内訳書
			1				
準備費				式			第 0915 号 内訳書
			1				
共通仮設費（率分）				式			【千円止】
			1				
純工事費				式			
			1				
現場管理費				式			【千円止】
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価							
			1	式			
一般管理費等							
			1	式			
工事価格							
			1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式			10.00%
本工事費計							
			1	式			

第0001号 内訳書
管路土工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 管路掘削		式			第0001号下内
	1				
(AMA0020) 管路埋戻		式			第0002号下内
	1				
(AMA0030) 発生土処理		式			第0003号下内
	1				
合 計					

第0002号 内訳書
管布設工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0104) 硬質塩化ビニル管		式			第0004号下内
	1				
合 計					

第0003号 内訳書
管基礎工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0150) 砂基礎＜補助＞		式			第0005号下内
	1				
合 計					

第0004号 内訳書
組立マンホール工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 組立0号マンホール		式			第0006号下内
	1				
(AMA0060) 組立1号マンホール		式			第0007号下内
	1				
合 計					

第0005号 内訳書
舗装版破碎工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) 舗装版切断		式			第0008号下内
	1				
(AMA0090) 舗装版破碎		式			第0009号下内
	1				
(AMA0040) 殻運搬		式			第0010号下内
	1				
合 計					

第0006号 内訳書
アスファルト舗装復旧工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0100) 上層路盤（車道・路肩部）		式			第0011号下内
	1				
(AMA0110) 表層（車道・路肩部）		式			第0012号下内
	1				
合 計					

第0007号 内訳書
排水施設復旧工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0350) 取付管（塩ビ管φ200）		式			第0013号下内
	1				
(AMA0360) ます（コンクリート製）		式			第0014号下内
	1				
(AMA0180) プレキャストL形側溝		式			第0015号下内
	1				
(AMA0190) 均しコンクリート		式			第0016号下内
	1				
合 計					

第0008号 内訳書
既設構造物撤去工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0130) 暗渠排水管撤去		式			第0017号下内
	1				
(AMA0140) 集水桝撤去		式			第0018号下内
	1				
(AMA0160) U型側溝撤去		式			第0019号下内
	1				
(AMA0220) 既設構造物撤去		式			第0020号下内
	1				
合 計					

第0009号 内訳書
作業土工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0240) 床掘り(掘削)		式			第0021号下内
	1				
(AMA0270) 埋戻し		式			第0022号下内
	1				
(AMA0290) 土砂等運搬		式			第0023号下内
	1				
(AMA0390) 発生土処理<付帯工>		式			第0024号下内
	1				
合 計					

第0010号 内訳書
場所打擁壁工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0300) 重力式擁壁		式			第0025号下内
	1				
合 計					

第0011号 内訳書
区画線工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0120) 溶解式区画線		式			第0026号下内
	1				
合 計					

第0012号 内訳書
アスファルト舗装復旧工（過年度分）

1 式

（上段：前 回 下段：今 回）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0410) 舗装版切断（過年度分）		式			第0027号下内
	1				
(AMA0420) 舗装版破碎（過年度分）		式			第0028号下内
	1				
(AMA0070) 殻運搬（過年度分）		式			第0029号下内
	1				
(AMA0430) 上層路盤（過年度分）		式			第0030号下内
	1				
(AMA0440) 表層（過年度分）		式			第0031号下内
	1				
合 計					

第0013号 内訳書
交通管理工

1 式

（上段：前 回 下段：今 回）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA2000) 交通誘導警備員		式			第0032号下内
	1				
合 計					

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

（上段：前 回 下段：今 回）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA8000) 運搬費＜付帯工＞		式			第0033号下内
	1				
合 計					

第0915号 内訳書
準備費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA8100) 土質調査費<単費>		式			第0034号下内
	1				
(AMA8200) 土砂検定費<単費>		式			第0035号下内
	1				
(AMA8300) 発生土処理<単費>		式			第0036号下内
	1				
合 計					

第0001号 下位内訳書
AMA0010 管路掘削

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG00110) 機械掘削工 (ハッパ)		m3			第0001号単価表
	189				
(DKG01120) ダンプトラック (4t積) 運搬		m3			第0003号単価表
	189				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0002号 下位内訳書
AMA0020 管路埋戻

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01090) 機械投入埋戻工 (ハッパ)		m3			第0005号単価表
	126				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0003号 下位内訳書
AMA0030 発生土処理

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210020) 積込(ルース)					第0007号単価表
	63	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0008号単価表
	63	m3			
(Z149042100) -00018 UCR受入単価 秦野中井IC南					
	63	m 3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0004号 下位内訳書
AMA0104 硬質塩化ビニル管

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01171) 硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）					第0009号単価表
	126	m			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0005号 下位内訳書
AMA0150 砂基礎＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01208) 砂基礎工（市場単価）					第0010号単価表
	63	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0006号 下位内訳書
AMA0050 組立0号マンホール

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SU0001) 底部工(組立式)					第0011号単価表
	5	箇所			
(DKG01765) 組立マンホール工(市場単価)					第0015号単価表
	5	箇所			
(UZG00110) グラウンドマンホール 大磯町型 T-14 φ600					
	5	枚			
(TU0001) 無収縮モルタル					
	5	袋			
(UZG00180) 調整コマ (ナット・ワッシャー含む)					
	5	組			
(Z135500100) 調整リング 600×50					
	3	個			
(Z135500300) 調整リング 600×150					
	2	個			
(Z135400200) 組立式マンホール (0号) 斜壁 600×750×450					
	3	個			
(Z135400300) 組立式マンホール (0号) 斜壁 600×750×600					
	2	個			
(Z135401100) 組立式マンホール (0号) 躯体ブロック 750×600					
	4	個			
(Z135401200) 組立式マンホール (0号) 躯体ブロック 750×900					
	1	個			
(Z135401800) 組立式マンホール (0号) 底版 有効高130					
	5	個			
(TU0002) マンホール用可とう継手 φ350塩ビ管用、貼付型					
	20	本			

第0006号 下位内訳書
AMA0050 組立0号マンホール

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TU0003) 0・1号用 削孔費 φ 350塩ビ管用	10	箇所			
合 計					
	1	式			円／式

第0007号 下位内訳書
AMA0060 組立1号マンホール

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TU0002) マンホール用可とう継手 φ 350塩ビ管用、貼付型	1	本			
(TU0003) 0・1号用 削孔費 φ 350塩ビ管用	1	箇所			
合 計					
	1	式			円／式

第0008号 下位内訳書
AMA0080 舗装版切断

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 舗装版切断 As t=5cm (濁水処分含む)	19	m			第0016号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0009号 下位内訳書
AMA0090 舗装版破碎

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎		m2			第0019号単価表
	116				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0010号 下位内訳書
AMA0040 殻運搬

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 殻運搬		m3			第0020号単価表
	5				
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） A S 殻		m3			
	5				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0011号 下位内訳書
AMA0100 上層路盤（車道・路肩部）

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410040) 上層路盤(車道・路肩部)		m2			第0021号単価表
	431				
(CB210080) 基面整正		m2			第0022号単価表
	431				
(CB410010) 不陸整正		m2			第0023号単価表
	98				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0012号 下位内訳書
AMA0110 表層（車道・路肩部）

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0024号単価表
	530				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0013号 下位内訳書
 AMA0350 取付管（塩ビ管 φ200）

1 式 当り
 適用年版 T0806
 （上段：前 回 下段：今 回）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工（市場単価）		箇所			第0025号単価表
	10				
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工（市場単価）		箇所			第0026号単価表
	10				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0014号 下位内訳書
 AMA0360 ます(コンクリート製)

1 式 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01950) ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価)					第0027号単価表
	11	箇所			
(UZG00340) 特殊改良ます用グレーチング 300用 普通目 T-14					
	2	枚			
(UZG00190) 特殊改良ます 300*300 縁塊 H=100					
	2	個			
(UZG00210) 特殊改良ます 300*300 側塊 H=300					
	4	個			
(UZG00360) 特殊改良ます用グレーチング 360用 普通目 T-14					
	2	枚			
(UZG00220) 特殊改良ます 360*360 縁塊 H=100					
	2	個			
(UZG00240) 特殊改良ます 360*360 側塊 H=300					
	4	個			
(UZG01300) L形集水樹250 縁塊用グレーチング蓋 普通目					
	7	枚			
(UZG01260) L形集水樹250 上部 350×150					
	7	個			
(UZG01270) L形集水樹250 中部 350×200					
	7	個			
(UZG01280) L形集水樹250 下部 350×500					
	7	個			
(UZG01290) L形集水樹250 底塊 350×80					
	7	個			
合 計					

第0014号 下位内訳書
 AMA0360 ます(コンクリート製)

1 式 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	1	式			円／式

第0015号 下位内訳書
 AMA0180 プレキャストL形側溝

1 式 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB222710) プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)					第0028号単価表
	74	m			
合 計					
	1	式			円／式

第0016号 下位内訳書
 AMA0190 均しコンクリート

1 式 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB240010) コンクリート					第0029号単価表
	3	m3			
(CB240210) 型枠					第0030号単価表
	7	m2			
合 計					
	1	式			円／式

第0017号 下位内訳書
AMA0130 暗渠排水管撤去

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01175) 硬質塩化ビニル管撤去工		m			第0031号単価表
	70				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0018号 下位内訳書
AMA0140 集水桝撤去

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB222800) プレキャスト集水桝		基			第0033号単価表
	3				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0019号 下位内訳書
 AMA0160 U型側溝撤去

1 式 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821410) U型側溝		m			第0034号単価表
	47				
(WB821430) 蓋版		枚			第0035号単価表
	76				
(WB821410) U型側溝		m			第0036号単価表
	7				
(WB821430) 蓋版		枚			第0037号単価表
	12				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0020号 下位内訳書
AMA0220 既設構造物撤去

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0038号単価表
	2	m3			
(Z150001240) 殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、 10.5km以下					
	2	m3			
(Z132597130) 廃材処理料 (西部地区) 無筋C o 殻					
	2	m3			
(WB824010) 構造物とりこわし					第0039号単価表
	3	m3			
(Z150001240) 殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、 10.5km以下					
	3	m3			
(Z132597140) 廃材処理料 (西部地区) 有筋C o 殻					
	3	m3			
合 計					
					円/式
	1	式			

第0021号 下位内訳書
AMA0240 床掘り(掘削)

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210100) 掘削					第0040号単価表
	139	m3			
(CB210030) 床掘り					第0041号単価表
	92	m3			
合 計					
					円/式
	1	式			

第0022号 下位内訳書
AMA0270 埋戻し

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210410) 埋戻し					第0042号単価表
	115	m3			
合 計					
	1	式			円／式

第0023号 下位内訳書
AMA0290 土砂等運搬

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210110) 土砂等運搬					第0043号単価表
	231	m3			
合 計					
	1	式			円／式

第0024号 下位内訳書
AMA0390 発生土処理＜付帯工＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210020) 積込(ルース)					第0007号単価表
	102	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0008号単価表
	102	m3			
(Z149042100) -00018 UCR受入単価 秦野中井IC南					
	102	m 3			
合 計					
	1	式			円／式

第0025号 下位内訳書
AMA0300 重力式擁壁

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB226311) 小型擁壁		m3			第0044号単価表
	13				
(CB226320) 重力式擁壁		m3			第0045号単価表
	72				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0026号 下位内訳書
AMA0120 溶融式区画線

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置		m			第0046号単価表
	60				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0027号 下位内訳書
AMA0410 舗装版切断（過年度分）

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 舗装版切断 As t=5cm（濁水処分含む）		m			第0016号単価表
	16				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0028号 下位内訳書
AMA0420 舗装版破碎（過年度分）

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎					第0019号単価表
	220	m2			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0029号 下位内訳書
AMA0070 殻運搬（過年度分）

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 殻運搬					第0020号単価表
	11	m3			
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） A S 殻					
	11	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0030号 下位内訳書
AMA0430 上層路盤（過年度分）

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410010) 不陸整正					第0023号単価表
	220	m2			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0031号 下位内訳書
AMA0440 表層（過年度分）

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0024号単価表
	220	m2			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0032号 下位内訳書
AMA2000 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0047号単価表
		人日			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0033号 下位内訳書
AMA8000 運搬費＜付帯工＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬					第0048号単価表
	12	t			
(CB010420) 現場発生品及び支給品積込・荷卸					第0049号単価表
	12	t			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0034号 下位内訳書
AMA8100 土質調査費＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ8100) 土質調査費 試掘寸法:0.8×1.0×1.5		式			第0050号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0035号 下位内訳書
AMA8200 土砂検定費＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ8200) 土砂検定費 試掘寸法:0.8×1.0×1.5		式			第0059号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0036号 下位内訳書
AMA8300 発生土処理＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z149042000) UCR基本料金		件			
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0001号 単価表
DKG00110 機械掘削工(バックホウ)

100 m3 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホウ機種		1	山積0.28m3〔平積0.2m3〕		
J02 バックホウ規格		2	排出ガス対策型（第2次基準値）		

第0002号 単価表
DKG00115 バックホウ運転

1 時間 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000202015) バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間	【損料】		(1 3 欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		時間			円／時間
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホウ機種		1	山積0.28m3[平積0.2m3]		
J02 バックホウ規格		2	排出ガス対策型 (第2次基準値)		

第0003号 単価表
DKG01120 ダンプトラック(4t積)運搬

10 m3 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01140) ダンプトラック運転		日			第0004号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホウ機種	入 力 値		条 件 値		
J02 DID区間の有無	2		山積0.28m3 [平積0.2m3]		
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	2		有		
J07 土の損耗状態	1		0.5km以下		
J08 土の損耗状態	1		良好		

第0004号 単価表
DKG01140 ダンプトラック運転

1 日 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0115) 運転手(一般)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000301002) ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日	【損料】		(1 5 欄)
(Z010020045) タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					

第0005号 単価表
DKG01090 機械投入埋戻工（バックホウ）

100 m3 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0002号単価表
(CB210450) タンパ 締固め		m3			第0006号単価表
	100				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 埋戻土の種類	入 力 値		条 件 値		
J02 土量 (補正後実数)	8		現場発生土		
J03 バックホウ機種	1		m3/100m3		
J04 バックホウ規格	2		山積0.28m3[平積0.2m3]		
			排出ガス対策型(第2次基準値)		

第0006号 単価表 機労材構成比情報
CB210450 タンパ 締固め

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
タンパ° 及びピランマ 質量 60～80kg			【賃料】		L001180001
	L001180001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
ガ°ソリン レキ°ュラー					Z006704001
	Z006704001				
標準単価		積算単価			
		1 m3 当り			
				円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 費用の内訳 1 全ての費用					

第0007号 単価表 機労材構成比情報
CB210020 積込(ルース)

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ型) [標準型]			【損料】		M000202142
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	M000202142				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称					
J01 土質	入 力 値		条 件 値		
	1		土砂		
J02 作業内容	1		土量50,000m3未満		

第0008号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J01 土砂等発生現場	1		標準		
J02 積込機種・規格	1		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		
J03 土質	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無	2		有り		
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	12		11.0km以下		

第0009号 単価表
DKG01171 硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)

1 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1001500) 硬質塩化ビニル管設置（材工共） 管径350mm〔冬号〕		m			[1]
	1		12,200		
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ） Σ〔1〕		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様		5	呼び径 350mm		
J02 施工規模		1	20m以上		
J03 時間的制約を受ける場合の補正		2	無		
J04 夜間作業補正		2	無		

第0010号 単価表
DKG01208 砂基礎工（市場単価）

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1004200) 砂基礎設置（手間のみ） 機械施工〔冬号〕	1	m3	2,390		[1]
(Z110960100) 再生砂 R C - 1 0	1.2	m 3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m3			円／m3
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 規格・仕様	2	機械施工			
J02 施工規模	1	10m3以上			
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無			
J04 夜間作業補正	2	無			
J05 材料	2	再生砂/RC-10			

第0011号 単価表
SU0001 底部工(組立式)

1 箇所 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z002122003) 再生クラッシャー RC-40	0.17	m3			
(CB240010) コンクリート	0.11	m3			第0012号単価表
(SU0002) モルタル上塗り	0.53	m2			第0013号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0012号 単価表 機労材構成比情報
CB240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
生コンクリート					Z002012001
18-8-25 (20) 高炉W/C指定有り	Z002012005				
標準単価		積算単価			
		1 m3 当り			円／m3
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物種別		2	小型構造物		
J02 打設工法		4	人力打設		
J03 コンクリート規格		41	18-8-25 (高炉)		
J05 養生工の種類		2	一般養生		
J07 現場内小運搬の有無		2	無し		
J13 費用の内訳		1	全ての費用		

第0013号 単価表
SU0002 モルタル上塗り

1 m2 当り
適用年版 T0806
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0135) 左官		人			
	0.33				
(R0102) 普通作業員		人			
	0.33				
(SU0003) モルタル練		m3			第0014号単価表
	0.02				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m2			整数止め切捨て 円/m2
	1				

第0014号 単価表
SU0003 モルタル練

1 m3 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			
	2.7				
(R0125) 土木一般世話役		人			
	1.1				
(Z002002008) セメント(高炉B) 25kg袋入		t			
	0.72				
(Z002104002) コンクリート用骨材 砂 洗い、細目		m3			
	0.95				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			整数止め切捨て 円／m3
	1				

第0015号 単価表
DKG01765 組立マンホール工(市場単価)

1 箇所 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要																		
(QKG3000100) 組立マンホール設置工（手間のみ） 0号(内径750mm)または楕円 2m以下〔冬号〕	1	箇所	25,200		[1]																		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ〔1〕	1	式																					
合 計																							
	1	箇所			円／箇所																		
<table><tr><th>条 件 名 称</th><th>入 力 値</th><th>条 件 値</th></tr><tr><td>J01 規格・仕様</td><td>1</td><td>0号または楕円</td></tr><tr><td>J02 マンホール深さ</td><td>1</td><td>2m以下</td></tr><tr><td>J03 施工規模</td><td>1</td><td>4箇所以上</td></tr><tr><td>J04 時間的制約を受ける場合の補正</td><td>2</td><td>無</td></tr><tr><td>J05 夜間作業補正</td><td>2</td><td>無</td></tr></table>						条 件 名 称	入 力 値	条 件 値	J01 規格・仕様	1	0号または楕円	J02 マンホール深さ	1	2m以下	J03 施工規模	1	4箇所以上	J04 時間的制約を受ける場合の補正	2	無	J05 夜間作業補正	2	無
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値																					
J01 規格・仕様	1	0号または楕円																					
J02 マンホール深さ	1	2m以下																					
J03 施工規模	1	4箇所以上																					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	2	無																					
J05 夜間作業補正	2	無																					

第0016号 単価表
SJ0010 舗装版切断
As t=5cm (濁水処分含む)

1,000 m 当り
適用年版 T0806
(上段: 前 回 下段: 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断	1,000	m			第0017号単価表
(SJ0020) 舗装版濁水処分 As t=5cm 2t積	1,000	m			第0018号単価表
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

第0017号 単価表 機労材構成比情報
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	M001161013				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
コンクリートカッタ (プレート)					Z006540009
径18インチ	Z006540009				
カッソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 アスファルト舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0018号 単価表
 SJ0020 舗装版濁水処分
 As t=5cm 2t積

1,580 m 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費 (西部地区) アスファルト舗装版		m ³			
	1.82				
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級		回			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円／m
	1				

第0019号 単価表 機労材構成比情報
CB430310 舗装版破碎

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)			【賃料】		L001010012
	L001010012				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2		当り	円／m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 障害等の有無	1		無し		
J03 騒音振動対策	1		不要		
J04 舗装版厚	1		15cm以下		
J06 積込作業の有無	1		有り		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0020号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 殻発生作業	入 力 値		条 件 値		
J02 積込工法区分	3		舗装版破碎		
J03 DID区間の有無	3		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)		
J08 運搬距離(km) (DID区間有)	2		有り		
J13 費用の内訳	5		10.5km以下		
	1		全ての費用		

第0021号 単価表 機労材構成比情報
CB410040 上層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータグレータ〔土工用〕			【損料】		M000701021
排出ガス対策(2014年規制)フレート幅3.1m	M000701021				
ロートローラ〔マカダム〕			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
タイヤローラ〔普通型〕			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125003
RM-40	ZP21250030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 材料	8	再生粒度調整砕石 RM-40			
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm			
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm			
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		mm			
J06 全仕上り厚(実数入力)	150	150 mm			
J07 施工区分	1	1層施工			
J09 費用の内訳	1	全ての費用			

第0022号 単価表 機労材構成比情報
CB210080 基面整正

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
標準単価		積算単価			
		当り			
	1 m2			円/m2	

第0023号 単価表 機労材構成比情報
CB410010 不陸整正

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータクレータ〔土工用〕			【損料】		M000701021
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	M000701021				
ロートローラ〔マカダム〕			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
タイヤローラ〔普通型〕			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125003
RM-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2		当り		
条 件 名 称					
J01 補足材料の有無	入 力 値		条 件 値		
J02 補足材料平均厚さ	2		有り		
J03 補足材料	4		16mm以上22mm未満		
J04 補足材料	9		再生粒度調整砕石 RM-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0024号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ			【賃料】		L001210001
[ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	L001210001				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
タイヤローラ[普通型]			【賃料】		L001060001
運転質量3～4t	L001060001				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101004
再生密粒度アスコン(13)	ZP41000030				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 平均幅員	入 力 値		条 件 値		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	3		1.4m以上3.0m以下		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		mm		

第0024号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

J05 材料	11	再生密粒度アスコン(13)
J06 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0025号 単価表
DKG01970 取付管布設及び支管取付工 (市場単価)

1 箇所 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG2000300) 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150〔冬号〕	1	箇所	19,975		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 規格・仕様	3	管径 150mm			
J02 施工規模	1	5箇所以上			
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無			
J04 夜間作業の補正	2	無			
J05 取付管長が3m未満の場合の補正	1	有			
J06 取付管長が5m以上12m未満の補正	2	無			
J07 本管の材質がコンクリート製・陶製の場合の補正	2	無			
J08 可とう性支管の加算	2	無			

第0026号 単価表
DKG01970 取付管布設及び支管取付工（市場単価）

1 箇所 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG2000400) 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径200〔冬号〕	1	箇所	29,546		[1]
(QKG2001400) 可とう性支管継手（加算額） 管径200〔冬号〕	1	箇所	8,090		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様	4	管径 200mm			
J02 施工規模	1	5箇所以上			
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無			
J04 夜間作業の補正	2	無			
J05 取付管長が3m未満の場合の補正	1	有			
J06 取付管長が5m以上12m未満の補正	2	無			
J07 本管の材質がコンクリート製・陶製の場合の補正	1	有			
J08 可とう性支管の加算	1	有			

第0027号 单価表

ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）

1 箇所 当り

適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1000200) ます設置工（塩化ビニル製）（材工共） ます(径200) 〔冬号〕	1	箇所	17,300		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 規格・仕様	2		ます径 200mm		
J02 施工規模	1		5箇所以上		
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2		無		
J04 夜間作業補正	2		無		
J05 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	2		計上しない		

第0028号 単価表 機労材構成比情報
CB222710 プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)

1 m 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付			【損料】		M000202107
排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	M000202107				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
鉄筋コンクリートL形					Z002304001
250B 450×155×600	Z002304002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	1		据付		
J02 基礎碎石の有無	1		有り		
J03 L形側溝の種類	4		250B鉄筋コンクリートL形450×155×600		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0029号 単価表 機労材構成比情報
CB240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
生コンクリート					Z002012001
18-8-25 (20) 高炉W/C指定有り	Z002012005				
標準単価		積算単価			
		1 m3 当り			円／m3
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物種別		1	無筋・鉄筋構造物		
J02 打設工法		4	人力打設		
J03 コンクリート規格		41	18-8-25 (高炉)		
J05 養生工の種類		2	一般養生		
J07 現場内小運搬の有無		2	無し		
J13 費用の内訳		1	全ての費用		

第0030号 単価表 機労材構成比情報
CB240210 型枠

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1 m2		当り		
条 件 名 称					
J01 型枠の種類	入 力 値		条 件 値		
J02 構造物の種類	1		一般型枠		
	5		均しコンクリート		

第0031号 単価表
DKG01175 硬質塩化ビニル管撤去工

10 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(DKG01155) バックホ運転		日			第0032号単価表
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
J01 呼び径		入 力 値		条 件 値	
		3		φ 200mm	

第0032号 単価表
DKG01155 ハック材運転

1 日 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(L001010008) バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊		日	【賃料】		
(ZS30000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 バックホウ機種	1	クローラ山積0.28m3・1.7t吊			

第0033号 単価表 機労材構成比情報
CB222800 プレキャスト集水桝

1 基 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010008
山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	L001010008				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 基	当り		円/基	
条 件 名 称					
J01 作業区分	入 力 値		条 件 値		
J02 製品質量(kg/基)	2	撤去			
J04 費用の内訳	1	50kg以上80kg以下			
	1	全ての費用			

第0034号 単価表
WB821410 U型側溝

10 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001365002) U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無	10	m			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 作業区分	2	再利用撤去			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	1	無し			
J03 夜間作業の有無	1	無し			
J04 U型側溝の種類	1	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372			
J05 U型側溝の規格	4	300C 300×360×600			
J08 時間的制約の有無	1	無し			
J09 施工箇所における補正	1	無し			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		m3/10m			

第0035号 単価表
WB821430 蓋版

100 枚 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001367002) 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無					[1]
	100	枚			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]					
	1	式			
合 計					
	1	枚			円／枚
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 作業区分	2	再利用撤去			
J02 夜間作業の有無	1	無し			
J03 蓋版の種類	2	鉄筋コンクリートU型 2種 JIS A 5372			
J04 蓋版の規格	7	300 40×10×60			
J06 時間的制約の有無	1	無し			
J07 施工箇所における補正	1	無し			

第0036号 単価表
WB821410 U型側溝

10 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001365001) U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約無	10	m			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 作業区分	2	再利用撤去			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	1	無し			
J03 夜間作業の有無	1	無し			
J04 U型側溝の種類	1	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372			
J05 U型側溝の規格	1	240 240×240×600			
J08 時間的制約の有無	1	無し			
J09 施工箇所における補正	1	無し			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		m3/10m			

第0037号 単価表
WB821430 蓋版

100 枚 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001367002) 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚			[1]
	100				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		枚			円／枚
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 作業区分		2	再利用撤去		
J02 夜間作業の有無		1	無し		
J03 蓋版の種類		2	鉄筋コンクリートU型 2種 JIS A 5372		
J04 蓋版の規格		6	240 33×10×60		
J06 時間的制約の有無		1	無し		
J07 施工箇所における補正		1	無し		

第0038号 単価表
WB824010 構造物とりこわし

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001611001) 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m3			円／m3
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物区分	1	無筋構造物			
J02 工法区分	1	機械施工			
J03 時間的制約の有無	1	無し			
J04 夜間作業の有無	1	無し			
I05 低騒音・低振動対策	2	不要			

第0039号 単価表
WB824010 構造物とりこわし

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001611007) 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m3			円／m3
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物区分	2	鉄筋構造物			
J02 工法区分	1	機械施工			
J03 時間的制約の有無	1	無し			
J04 夜間作業の有無	1	無し			
J05 低騒音・低振動対策	2	不要			

第0040号 単価表 機労材構成比情報
CB210100 掘削

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホ(クロー) [標準]			【損料】		M000202015
排ガス型(第2次) 山積0.28m3	M000202015				
運転手(特殊)	R0114				R0114
軽油	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土質	1	土砂			
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)			
J05 施工数量	7	小規模(標準)			

第0041号 単価表 機労材構成比情報
CB210030 床掘り

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]			【損料】		M000202096
	排ガス型(第2次) 山積0.28m3		M000202096		
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土質	入 力 値		条 件 値		
J02 施工方法	1		土砂		
J05 費用の内訳	5		上記以外(小規模)		
	1		全ての費用		

第0042号 単価表 機労材構成比情報
CB210410 埋戻し

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型]			【損料】		M000202096
排ガス型(第2次) 山積0.28m3	M000202096				
ランマ			【損料】		M000806001
質量60～80kg	M000806001				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
カッソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 施工方法	5		上記以外(小規模)		
J02 土質	1		土砂		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0043号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			【損料】		M000301002
	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J02 積込機種・規格	2		小規模		
J03 土質	5		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		
J04 DID区間の有無	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	2		有り		
	1		0.2km以下		

第0044号 単価表 機労材構成比情報
CB226311 小型擁壁

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]			【損料】		M000202128
クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	M000202128				
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
生コンクリート					Z002012001
18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	Z002012001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称					
J01 擁壁平均高さ	入 力 値	2	0.6m以上0.8m未満	条 件 値	
J02 コンクリート規格	27		18-8-25(高炉)		
J03 基礎碎石の有無	2		有り		
J04 均しコンクリートの有無	1		無し		
J05 養生工の種類	1		一般養生・特殊養生(練炭)		

第0045号 単価表 機労材構成比情報
CB226320 重力式擁壁

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音]			【損料】		M000202128
クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	M000202128				
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
生コンクリート					Z002012001
18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	Z002012001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称					
J01 擁壁平均高さ	1		1mを超え2m未満		
J02 コンクリート規格	27		18-8-25(高炉)		
J03 基礎碎石の有無	2		有り		
J04 均しコンクリートの有無	1		無し		
J05 養生工の種類	1		一般養生		
J06 圧送管延長距離区分	1		延長無し		

第0046号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036001) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			[2]
(Z004350001) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	570	kg			[1]
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			[1]
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用	25	kg			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.05$	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称					
J01 夜間作業の有無	1		無し		
J02 施工方法区分	1		熔融式手動		
J03 豪雪補正の有無	1		無し		
J04 規格・仕様区分	1		実線 15cm		
J05 時間的制約の有無	1		無し		
J06 塗布厚	1		1.5mm		
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1		無し		
J08 未供用区間の場合の補正	2		有り		
J09 熔融式塗料規格	1		含有量15～18%		
J11 塗料区分	1		白		
J12 プライマー規格	1		アスファルト舗装		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0047号 単価表
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	人日			円／人日

第0048号 単価表 機労材構成比情報
CB010410 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
トラック[クレーン装置付]			【損料】		M000302010
ベ-トラック2t積 吊能力2.9t	M000302010				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 t			
				円／t	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 トラック機種		1	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		
J02 DID区間の有無		2	有り		
J04 片道運搬距離(km)DID有		3	5.0km以下		

第0049号 単価表 機労材構成比情報
CB010420 現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
トラック[クレーン装置付]			【損料】		M000302010
ベ-ストトラック2t積 吊能力2.9t	M000302010				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 t	当り		円/t	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 トラック機種	1		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		

第0050号 単価表
 SJ8100 土質調査費
 試掘寸法:0.8×1.0×1.5

1 式 当り
 適用年版 T0806
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ8101) 試料試掘(試掘) 試掘寸法:0.8×1.0×1.5	1	箇所			第0051号単価表
(TJ8100) 突固めによる土の締固試験(非乾燥) モールド径10cm、ランマー25N	1	試料			
(TJ8101) 土粒子の密度試験 3個/試料	1	試料			
(TJ8102) 土の含水比試験 3個/試料	1	箇所			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0051号 単価表
 SJ8101 試料試掘(試掘)
 試掘寸法:0.8×1.0×1.5

10 箇所 当り
 適用年版 T0806
 (上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0017号単価表
	36				
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)		m ²			第0052号単価表
	8				
(CB227010) 殻運搬		m ³			第0053号単価表
	0.4				
(Z132597120) 廃材処理料(西部地区) A S 殻		m ³			
	0.4				
(CB210100) 掘削		m ³			第0054号単価表
	1.2				
(CB210100) 掘削		m ³			第0054号単価表
	10.4				
(SJ8102) 小型バックホウ埋戻し BH0.13m ³ 、タンバ締固め		m ³			第0055号単価表
	10.4				
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m ²			第0057号単価表
	8				
(CB410041) 上層路盤(歩道部)		m ²			第0058号単価表 発生材
	8				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円/箇所
	1				

第0052号 単価表 機労材構成比情報
 CB210720 舗装版破碎積込(小規模土工)

1 m2 当り
 適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホウ(クローラ) [標準]			【損料】		M000201034
排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	M000201034				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 費用の内訳 1 全ての費用					

第0053号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			【損料】		M000301001
	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m3 当り			
				円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 殻発生作業		3	舗装版破碎		
J02 積込工法区分		4	機械積込(小規模土工)		
J03 DID区間の有無		2	有り		
J10 運搬距離(km)(DID区間有)		11	11.0km以下		
J13 費用の内訳		1	全ての費用		

第0054号 単価表 機労材構成比情報
CB210100 掘削

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホウ(クローラ) [標準]			【損料】		M000201034
排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	M000201034				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土質	1	土砂			
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)			
J05 施工数量	8	小規模(標準以外)			

第0055号 単価表
SJ8102 小型バックホウ埋戻し
BH0.13m3、タンバ 締固め

1 m3 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210020) 積込(ルース)	1	m3			第0056号単価表
(CB210450) タンバ 締固め	1	m3			第0006号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m3			整数止め切捨て 円/m3

第0056号 単価表 機労材構成比情報
CB210020 積込(ルース)

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホウ(クローラ) [標準]			【損料】		M000201034
排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	M000201034				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称					
J01 土質	入 力 値		条 件 値		
J02 作業内容	1	土砂			
	5	小規模(標準以外)			

第0057号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハットカイト式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001				
振動コンパクタ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40～60kg	M000807001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101004
再生密粒度アスコン(13)	ZP41000030				
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	1		1.4m未満(仕上厚50mm以下)		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30		30 mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			mm		
J05 材料	11		再生密粒度アスコン(13)		
J06 瀝青材料種類	5		無し		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0058号 単価表 機労材構成比情報
CB410041 上層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	150	150 mm	条 件 値		
J02 施工区分	1	1層施工			
J03 材料	7	路盤材(各種)			
J04 費用の内訳	1	全ての費用			

第0059号 単価表
 SJ8200 土砂検定費
 試掘寸法:0.8×1.0×1.5

1 式 当り
 適用年版 T0806
 (上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ8101) 試料試掘(試掘) 試掘寸法:0.8×1.0×1.5		箇所			第0051号単価表
	5				
(D20100) 位置測量 (県土砂検定基準)		点			第0060号単価表
	5				
(D20110) 表土試料採取 (県土砂検定基準)		箇所			第0061号単価表
	5				
(Z149040200) 土砂検定費 (溶出28項目) 1～28項目一括実施 (別表-1)		検体			
	1				
(Z149040510) 土砂検定費 (含有9項目) 含有量試験1～9項目一斉分析 (別表3)		検体			
	1				
(Z149040520) 土砂検定費 (含有2項目) 含有量試験10,11項目一斉分析 (別表3)		検体			
	1				
(Z149041000) 土質試験② 土のpH試験のみ (別表-6)		検体			
	1				
合 計					
		式			整数止め切捨て 円/式
	1				

第0060号 単価表
D20100 位置測量（県土砂検定基準）

50 点 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0603) 測量技師		人			[1]
(R0605) 測量助手		人			[1]
(X0260) 材料費 $\Sigma [1] * 0.3$	1	式			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.2$	1	式			
合 計					
	1	点			円／点

第0061号 単価表
D20110 表土試料採取（県土砂検定基準）

15 箇所 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0502) 主任地質調査員		人			[1]
(R0503) 地質調査員		人			[1]
(X0260) 材料費 $\Sigma [1] * 0.15$	1	式			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.3$	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ8100	突固めによる土の締固試験(非乾燥) モールド径10cm、ランマー25N	試料	T0806		仮設材単 価等	現場、一般 対象	R8.6月 物価P863 、積算P914
TJ8101	土粒子の密度試験 3個/試料	試料	T0806		仮設材単 価等	現場、一般 対象	R8.6月 物価P863 、積算P914
TJ8102	土の含水比試験 3個/試料	箇所	T0806		仮設材単 価等	現場、一般 対象	R8.6月 物価P863 、積算P914
TU0001	無収縮モルタル	袋	T0806		資材単価	全間接費対 象	R8.6月 物価P324 ・積算P462
TU0002	マンホール用可とう継手 φ350塩ビ管用、貼付型	本	T0806		資材単価	全間接費対 象	R8.6月 物価P302 ・積算P442
TU0003	0・1号用 削孔費 φ350塩ビ管用	箇所	T0806		資材単価	全間接費対 象	R8.6月 物価P321 ・積算P457
Z149042100 -00018	UCR受入単価 秦野中井IC南	m 3	T0806	4,050	仮設材単 価等	処分費対象	

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
無収縮モルタル	5	袋			(TU0001)
マンホール用可とう継手 φ350塩ビ管用、貼付型	21	本			(TU0002)
0・1号用 削孔費 φ350塩ビ管用	11	箇所			(TU0003)
グラウンドマンホール 大磯町型 T-14 φ600	5	枚			(UZG00110)
調整コマ (ナット・ワッシャー含む)	5	組			(UZG00180)
特殊改良ます 300*300 縁塊 H=100	2	個			(UZG00190)
特殊改良ます 300*300 側塊 H=300	4	個			(UZG00210)
特殊改良ます 360*360 縁塊 H=100	2	個			(UZG00220)
特殊改良ます 360*360 側塊 H=300	4	個			(UZG00240)
特殊改良ます用グレーチング 300用 普通目 T-14	2	枚			(UZG00340)
特殊改良ます用グレーチング 360用 普通目 T-14	2	枚			(UZG00360)
L形集水樹250 上部 350×150	7	個			(UZG01260)
L形集水樹250 中部 350×200	7	個			(UZG01270)
L形集水樹250 下部 350×500	7	個			(UZG01280)
L形集水樹250 底塊 350×80	7	個			(UZG01290)
L形集水樹250 縁塊用グレーチング蓋 普通目	7	枚			(UZG01300)
セメント(高炉B) 25kg袋入	0.038	t			(Z002002008)
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	0.05	m3			(Z002104002)
再生クワッシャーラン RC-40	0.85	m3			(Z002122003)
トフィックベント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	34.2	kg			(Z004350001)
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	1.5	kg			(Z004352001)
接着用プライマー 区画線用	1.5	kg			(Z004354001)
軽油	345.534	L			(Z006702002)
再生砂 RC-10	75.6	m3			(Z110960100)
組立式マンホール (0号) 斜壁 600×750×450	3	個			(Z135400200)
組立式マンホール (0号) 斜壁 600×750×600	2	個			(Z135400300)

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [市場単価・標準単価]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

大磯町

施工パッケージ単価分

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊		日			(L001010008)
バックホウ(クロー型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		日			(L001010012)
ロータリー[マカダム] 運転質量10～12t		日			(L001050002)
タイヤロー[普通型] 運転質量3～4t		日			(L001060001)
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t		日			(L001060004)
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		日			(L001070011)
タンク及びドラム 質量 60～80kg		日			(L001180001)
アスファルトフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		日			(L001210001)
小型バックホウ(クロー) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		供用日			(M000201034)
小型バックホウ(クロー型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		供用日			(M000201100)
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		供用日			(M000202015)
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		供用日			(M000202096)
バックホウ(クロー) 標準・超低騒音・クレーン付 排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t		供用日			(M000202107)
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t		供用日			(M000202128)
バックホウ(クロー型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		供用日			(M000202142)
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		供用日			(M000301001)
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			(M000301002)
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			(M000301005)
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		供用日			(M000302010)
モータグレータ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制) プレート幅3.1m		供用日			(M000701021)
振動ロー(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			(M000804001)
ランマ 質量60～80kg		供用日			(M000806001)
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			(M000807001)
コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm		供用日			(M001161013)
		式			

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210450	ﾀﾝﾊﾞ 締固め			132.24		J01=全ての費用
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)			165		J01=土砂 / J02=土量50,000m3未満
CB210110	土砂等運搬			165		J01=標準 / J02=ﾊﾞｯｸﾌｫｳ山積0.8m3(平積0.6m3) / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J06=11.0km以下
CB240010	コンクリート			0.55		J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=18-8-25(高炉) / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB430510	舗装版切断			56.6		J01=アスファルト舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB430310	舗装版破碎			336		J01=アスファルト舗装版 / J02=無し / J03=不要 / J04=15cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用
CB227010	殻運搬			16		J01=舗装版破碎 / J02=機械(騒音対策不要、厚15cm以下) / J03=有り / J08=10.5km以下 / J13=全ての費用
CB410040	上層路盤(車道・路肩部)			431		J01=再生粒度調整碎石 RM-40 / J03=mm / J04=mm / J05=mm / J06=150 mm / J07=1層施工 / J09=全ての費用
CB410010	不陸整正			318		J01=有り / J02=16mm以上22mm未満 / J03=再生粒度調整碎石 RM-40 / J04=全ての費用
CB410260	表層(車道・路肩部)			750		J01=1.4m以上3.0m以下 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=再生密粒度ｽﾎﾟﾝ(13) / J06=ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J07=全ての費用
CB222710	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL形側溝(製品長0.6m/個)			74		J01=据付 / J02=有り / J03=250B鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形450×155×600 / J04=全ての費用
CB240010	コンクリート			3		J01=無筋・鉄筋構造物 / J02=人力打設 / J03=18-8-25(高炉) / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB222800	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水柵			3		J01=撤去 / J02=50kg以上80kg以下 / J04=全ての費用

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210100	掘削			139		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準)
CB210030	床掘り			92		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=全ての費用
CB210410	埋戻し			115		J01=上記以外(小規模) / J02=土砂 / J04=全ての費用
CB210110	土砂等運搬			231		J01=小規模 / J02=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J14=0.2km以下
CB226311	小型擁壁			13		J01=0.6m以上0.8m未満 / J02=18-8-25(高炉) / J03=有り / J04=無し / J05=一般養生・特殊養生(練炭)
CB226320	重力式擁壁			72		J01=1mを超え2m未満 / J02=18-8-25(高炉) / J03=有り / J04=無し / J05=一般養生 / J06=延長無し
CB010410	現場発生品 及び支給品運搬			12		J01=クレーン装置付2t積、吊能力2.9t / J02=有り / J04=5.0km以下
CB010420	現場発生品 及び支給品積込・荷卸			12		J01=クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
CB210720	舗装版破碎積込(小規模土工)			4.8		J01=全ての費用
CB227010	殻運搬			0.24		J01=舗装版破碎 / J02=機械積込(小規模土工) / J03=有り / J10=11.0km以下 / J13=全ての費用
CB210100	掘削			6.96		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準以外)
CB210020	積込(ル-ス)			6.24		J01=土砂 / J02=小規模(標準以外)
CB410260	表層(車道・路肩部)			4.8		J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=30 mm / J03=mm / J04=mm / J05=再生密粒度7スコン(13) / J06=無し / J07=全ての費用

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB410041	上層路盤(歩道部)			4.8		J01=150 mm / J02=1層施工 / J03=路盤材(各種) / J04=全ての費用
合計						

市 独 自 單 價 一 覽 表

[illegible]