

令和08年6月1日 単価一覧

項番	単価コード (半角英数12文字以内)※	単価名称 (全角16文字以内)※	規格名称 (全角16文字以内)	単価金額 (半角数字11桁以内)※	単位 (全角4文字以内)※
1	UCD000010	横断暗渠ブロック(T-14)	(240) L=1000	14,400	個
2	UCD000020	横断暗渠ブロック(T-14)	(300) L=1000	17,200	個
3	UCD000030	横断暗渠ブロック(T-14)	(360) L=1000	28,100	個
4	UCD000040	横断暗渠ブロック(T-14)	(450) L=1000	37,200	個
5	UCD000050	横断暗渠ブロック(T-14)	(600) L=1000	59,800	個
6	UCD000060	横断暗渠ブロック(T-25)	(240) L=1000	14,400	個
7	UCD000070	横断暗渠ブロック(T-25)	(300) L=1000	20,300	個
8	UCD000080	横断暗渠ブロック(T-25)	(360) L=1000	28,000	個
9	UCD000090	横断暗渠ブロック(T-25)	(450) L=1000	37,100	個
10	UCD000100	横断暗渠ブロック(T-25)	(600) L=1000	59,700	個
11	UCD000370	自由勾配側溝(VS)道路横断用	300×1100×2000	115,000	個
12	UCD000380	自由勾配側溝枳	300×500×650,T-25(グレ蓋付)	58,500	基
13	UCD000390	自由勾配側溝枳	300×500×950,T-25(グレ蓋付)	67,500	基
14	UCD000400	自由勾配側溝枳	300×500×1250,T-25(グレ蓋付)	75,000	基
15	UCD000470	自由勾配側溝用グレーチング蓋	300用 T-6 L=500(ゴム付)	10,700	枚
16	UCD000480	自由勾配側溝用グレーチング蓋	300用 T-6 L=500 細目(ゴム付)	12,800	枚
17	UCD000490	自由勾配側溝用グレーチング蓋	300用 T-6 L=1000(ゴム付)	17,600	枚
18	UCD000500	自由勾配側溝用グレーチング蓋	300用 T-6 L=1000 細目(ゴム付)	23,500	枚
19	UCD000510	自由勾配側溝用グレーチング蓋	300用 T-14 L=500(ゴム付)	11,000	枚
20	UCD000520	自由勾配側溝用グレーチング蓋	300用 T-14 L=500 細目(ゴム付)	12,800	枚
21	UCD000530	自由勾配側溝用グレーチング蓋	300用 T-14 L=1000(ゴム付)	19,600	枚
22	UCD000540	自由勾配側溝用グレーチング蓋	300用 T-14 L=1000 細目(ゴム付)	23,500	枚
23	UCD000550	自由勾配側溝用グレーチング蓋	300用 T-25 L=500(ゴム付)	12,900	枚
24	UCD000560	自由勾配側溝用グレーチング蓋	300用 T-25 L=500 細目(ゴム付)	16,600	枚
25	UCD000570	自由勾配側溝用グレーチング蓋	300用 T-25 L=1000(ゴム付)	21,500	枚
26	UCD000580	自由勾配側溝用グレーチング蓋	300用 T-25 L=1000 細目(ゴム付)	32,800	枚
27	UCD000590	自由勾配側溝用グレ蓋(横断用)	300用 T-25 L=1000(BT固定)	25,500	枚
28	UCD000600	自由勾配側溝用グレ蓋(横断用)	300用 T-25 L=1000細目(BT固定)	35,100	枚
29	UCD000610	都市型側溝	(T-25・縦断用)200 L=2.0	30,600	本
30	UCD000620	都市型側溝	(T-25・縦断用)350 L=2.0	57,400	本
31	UCD000630	都市型側溝	(T-25・縦断用)400 L=2.0	66,200	本
32	UCD000640	都市型側溝	(T-25・縦断用)500 L=2.0	100,000	本
33	UCD000650	都市型側溝用集水枳	(普通目)200 L=1.0	81,300	基
34	UCD000660	都市型側溝用集水枳	(普通目)350 L=1.0	105,000	基
35	UCD000670	都市型側溝用集水枳	(普通目)400 L=1.0	116,000	基
36	UCD000680	都市型側溝用集水枳	(普通目)500 L=1.0	155,000	基
37	UCD000690	都市型側溝用集水枳	(細目)200 L=1.0	91,400	基
38	UCD000700	都市型側溝用集水枳	(細目)250 L=1.0	96,200	基
39	UCD000710	都市型側溝用集水枳	(細目)300 L=1.0	101,000	基
40	UCD000720	都市型側溝用集水枳	(細目)350 L=1.0	117,000	基
41	UCD000730	都市型側溝用集水枳	(細目)400 L=1.0	132,000	基
42	UCD000740	都市型側溝用集水枳	(細目)500 L=1.0	187,000	基
43	UCD000770	転落防止付ガードレール(塗装品・白)	Gr-C-2B PA2+PA2(CO建)	17,400	m
44	UCD000780	転落防止付ガードレール(塗装品・白)	Gr-C-2E PA2+PA2(土中建)	21,000	m
45	UCD000790	転落防止付ガードレール(塗装品・白)	Gr-C-2B PA2+PA(CO建)	15,600	m
46	UCD000800	転落防止付ガードレール(塗装品・白)	Gr-C-2E PA2+PA(土中建)	18,800	m
47	UCD000810	転落防止付ガードレール(塗装品・白)	Gr-C-2B PLD+PA(CO建)	24,400	m
48	UCD000820	転落防止付ガードレール(塗装品・白)	Gr-C-2E PLD+PA(土中建)	26,400	m
49	UCD000830	転落防止付ガードレール(塗装品・白)	Gr-C-2B PFG+PFG(CO建)	29,700	m
50	UCD000840	転落防止付ガードレール(塗装品・白)	Gr-C-2E PFG+PFG(土中建)	31,700	m
51	UCD000850	都市型側溝	(T-25・縦断用)600 L=2.0	175,000	本
52	UCD000860	都市型側溝用集水枳(深型)	(普通目)350 L=1.0	162,000	基

令和08年6月1日 単価一覧

項番	単価コード (半角英数12文字以内)※	単価名称 (全角16文字以内)※	規格名称 (全角16文字以内)	単価金額 (半角数字11桁以内)※	単位 (全角4文字以内)※
53	UCD000870	都市型側溝用集水桝(深型)	(細目)350 L=1.0	175,000	基
54	UCD000880	都市型側溝(省・JIS歩車対応)	T-25 縦断 250 L=2.0 排水性兼用	37,900	本
55	UCD000890	都市型側溝(省・JIS歩車対応)	T-25 縦断 300 L=2.0 排水性兼用	38,900	本
56	UCD000900	都市型側溝(省・JIS歩車対応)	T-25 縦断 350 L=2.0 排水性兼用	67,600	本
57	UCD000910	都市型側溝(省・JIS歩車対応)	T-25 縦断 400 L=2.0 排水性兼用	77,600	本
58	UCD000920	都市型側溝(省・JIS歩車対応)	T-25 縦断 500 L=2.0 排水性兼用	116,000	本
59	UCD000930	都市型側溝用集水桝(省JIS歩車)	(細目)250 L=1.0	96,800	基
60	UCD000940	都市型側溝用集水桝(省JIS歩車)	(細目)300 L=1.0	104,000	基
61	UCD000950	都市型側溝用集水桝(省JIS歩車)	(細目)350 L=1.0	137,000	基
62	UCD000960	都市型側溝用集水桝(省JIS歩車)	(細目)400 L=1.0	151,000	基
63	UCD000970	都市型側溝用集水桝(省JIS歩車)	(細目)500 L=1.0	180,000	基
64	UCD001030	NNSロッド	D22-SD490 L=3.5m	6,750	本
65	UCD001040	NNSロッド	D22-SD490 L=4.0m	7,740	本
66	UCD001080	公園ブロック	150×100×600	1,020	個
67	UCD001090	遠心ホックスカルハートCSB I 型	350 L=2400	44,100	本
68	UCD001120	グレーチング溝蓋 240用 普通目	T14側溝用嵩上 スレ止 L=600mm	9,360	枚
69	UCD001130	グレーチング溝蓋 240用 細目	T14側溝用嵩上 スレ止 L=600mm	12,300	枚
70	UCD001160	歩車道境界ブロック	B種 I 型平 H=70mm L=600mm	1,840	個
71	UCD001170	歩車道境界ブロック	B種 I 型平 H=100mm L=600mm	2,080	個
72	UCD001180	歩車道境界ブロック	フラット L=600mm	2,030	個
73	UCD001190	歩車道境界ブロック	B種 III型平 L=600mm	1,820	個
74	UCD001200	都市型側溝用集水桝(深型)	(普通目)250 L=1.0	139,000	基
75	UCD001210	都市型側溝用集水桝(深型)	(細目)250 L=1.0	153,000	基
76	UCG000030	楕円マンホール調整プレート	H=25mm	3,960	個
77	UCG000040	楕円マンホール調整プレート	H=45mm	6,570	個
78	UCG000070	楕円マンホール床版斜壁	H=15cm 上600×下600×900	27,200	個
79	UCG000090	楕円マンホール躯体ブロック	H=60cm インハート、ソケット付	75,800	個
80	UCG000120	楕円マンホール躯体ブロック	H=120cm	69,700	個
81	UCG000140	楕円マンホール直壁	H=120cm	67,200	個
82	UCG000160	楕円マンホール斜壁	H=30cm 上600×下900	28,300	個
83	UCG000170	楕円マンホール斜壁	H=45cm 上600×下900	37,000	個
84	UCG000180	0号マンホール底版	H=11cm(有効高)	21,000	個
85	UCG000190	0号マンホール底版	H=15cm(有効高)	21,000	個
86	UCG000200	0号マンホール直壁(副管用)	H=90cm	62,800	個
87	UCG000210	0号マンホール床版斜壁	H=15cm 上600×下750	21,800	個
88	UCG000220	0号マンホール斜壁	H=35cm 上600×下750	23,300	個
89	UCG000230	0号マンホール斜壁	H=40cm 上600×下750	26,600	個
90	UCG000240	0号マンホール斜壁	H=50cm 上600×下750	33,000	個
91	UCG000250	0号マンホール斜壁	H=55cm 上600×下750	36,100	個
92	UCG000260	1号マンホール底版	H=15cm(有効高)	24,800	個
93	UCG000270	1号マンホール床版斜壁	H=15cm 上600×下670	28,100	個
94	UCG000280	1号マンホール躯体ブロック	H=210cm	101,000	個
95	UCG000290	1号マンホール躯体ブロック(管取付壁)	H=240cm	115,000	個
96	UCG000300	1号マンホール直壁	H=210cm	99,900	個
97	UCG000310	1号マンホール直壁	H=240cm	113,000	個
98	UCG000320	1号マンホール斜壁	H=35cm 上600×下900	26,600	個
99	UCG000330	1号マンホール斜壁	H=40cm 上600×下900	28,200	個
100	UCG000340	1号マンホール斜壁	H=50cm 上600×下900	34,500	個
101	UCG000350	1号マンホール斜壁	H=55cm 上600×下900	37,600	個
102	UCG000370	2号マンホール底版	H=20cm	52,000	個
103	UCG000380	2号マンホール躯体ブロック	H=60cm	63,800	個
104	UCG000410	2号マンホール踊場直壁	H=30cm	86,000	個

令和08年6月1日 単価一覧

項番	単価コード (半角英数12文字以内)※	単価名称 (全角16文字以内)※	規格名称 (全角16文字以内)	単価金額 (半角数字11桁以内)※	単位 (全角4文字以内)※
105	UCG000415	2号マンホール床版斜壁	H=20cm 上600×下1200	78,600	個
106	UCG000470	3号マンホール躯体ブロック(管取付壁)	H=90cm	146,000	個
107	UCG000500	3号マンホール床版斜壁	H=20cm 上600×下1500	142,000	個
108	UCG000520	4号マンホール底版	H=25cm	343,000	個
109	UCG000550	4号マンホール底版	H=20cm	343,000	個
110	UCG000560	4号マンホール躯体ブロック	H=120cm	449,000	個
111	UCG000570	4号マンホール躯体ブロック	H=150cm	530,000	個
112	UCG000580	4号マンホール躯体ブロック	H=180cm	608,000	個
113	UCG000590	4号マンホール躯体ブロック	H=210cm	684,000	個
114	UCG000600	4号マンホール躯体ブロック	H=240cm	763,000	個
115	UCG000620	4号マンホール直壁	H=60cm	176,000	個
116	UCG000630	4号マンホール直壁	H=90cm	252,000	個
117	UCG000690	4号マンホール斜壁	内径90cm,H=30cm	334,000	個
118	UCG000720	5号マンホール躯体ブロック	H=150cm	744,000	個
119	UCG000730	5号マンホール躯体ブロック	H=210cm	961,000	個
120	UCG000740	5号マンホール躯体ブロック	H=240cm	1,070,000	個
121	UCG000750	5号マンホール直壁	H=150cm	574,000	個
122	UCG000760	5号マンホール直壁	H=210cm	789,000	個
123	UCG000770	5号マンホール斜壁	内径90cm,H=30cm	498,000	個
124	UCG000779	マンホール片面斜壁	600×900×600	44,800	個
125	UCG000780	マンホール片面斜壁	600×1200×600	89,200	個
126	UCG000790	1号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁H=30cm Ⅱ種	25,300	個
127	UCG000800	1号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁H=60cm Ⅱ種	43,400	個
128	UCG000810	1号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁H=90cm Ⅱ種	61,600	個
129	UCG000820	1号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁H=120cm Ⅱ種	79,700	個
130	UCG000830	1号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁H=150cm Ⅱ種	98,600	個
131	UCG000840	1号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁H=180cm Ⅱ種	116,000	個
132	UCG000850	1号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁H=210cm Ⅱ種	137,000	個
133	UCG000860	1号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁H=240cm Ⅱ種	160,000	個
134	UCG000880	1号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体ブロックH=60cm Ⅱ種	46,000	個
135	UCG000890	1号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体ブロックH=90cm Ⅱ種	64,600	個
136	UCG000900	1号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体ブロックH=120cm Ⅱ種	82,200	個
137	UCG000910	1号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体ブロックH=150cm Ⅱ種	100,000	個
138	UCG000920	1号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体ブロックH=180cm Ⅱ種	119,000	個
139	UCG000930	1号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体ブロックH=210cm Ⅱ種	141,000	個
140	UCG000940	1号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体ブロックH=240cm Ⅱ種	163,000	個
141	UCG000950	1号組立マンホール(Ⅱ種)	踊場直壁H=30cm Ⅱ種	59,800	個
142	UCG000960	1号組立マンホール(Ⅱ種)	踊場直壁H=60cm Ⅱ種	83,400	個
143	UCG000970	2号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1200× 300 Ⅱ種	44,100	個
144	UCG000980	2号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1200× 600 Ⅱ種	70,000	個
145	UCG000990	2号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1200× 900 Ⅱ種	100,000	個
146	UCG001000	2号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1200× 1200 Ⅱ種	130,000	個
147	UCG001010	2号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1200× 1500 Ⅱ種	161,000	個
148	UCG001020	2号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1200× 1800 Ⅱ種	191,000	個
149	UCG001030	2号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1200× 2100 Ⅱ種	222,000	個
150	UCG001040	2号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1200× 2400 Ⅱ種	251,000	個
151	UCG001060	2号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体ブロックH=60cm Ⅱ種	74,300	個
152	UCG001070	2号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1200×900 Ⅱ種	109,000	個
153	UCG001080	2号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1200×1200 Ⅱ種	142,000	個
154	UCG001090	2号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1200×1500 Ⅱ種	173,000	個
155	UCG001100	2号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1200×1800 Ⅱ種	203,000	個
156	UCG001110	2号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1200×2100 Ⅱ種	233,000	個

令和08年6月1日 単価一覧

項番	単価コード (半角英数12文字以内)※	単価名称 (全角16文字以内)※	規格名称 (全角16文字以内)	単価金額 (半角数字11桁以内)※	単位 (全角4文字以内)※
157	UCG001120	2号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1200×2400 Ⅱ種	263,000	個
158	UCG001130	2号組立マンホール(Ⅱ種)	踊場直壁H=30cm Ⅱ種	100,000	個
159	UCG001140	2号組立マンホール(Ⅱ種)	踊場直壁H=60cm Ⅱ種	136,000	個
160	UCG001150	2号組立マンホール(Ⅱ種)	底板 t=150 Ⅱ種	59,500	個
161	UCG001160	3号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1500× 300 Ⅱ種	64,800	個
162	UCG001170	3号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1500× 600 Ⅱ種	100,000	個
163	UCG001180	3号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1500× 900 Ⅱ種	144,000	個
164	UCG001190	3号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1500×1200 Ⅱ種	187,000	個
165	UCG001200	3号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1500× 1500 Ⅱ種	230,000	個
166	UCG001210	3号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1500× 1800 Ⅱ種	274,000	個
167	UCG001220	3号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1500× 2100 Ⅱ種	317,000	個
168	UCG001230	3号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1500× 2400 Ⅱ種	360,000	個
169	UCG001250	3号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体ブロックH=60cm Ⅱ種	108,000	個
170	UCG001260	3号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1500×900 Ⅱ種	162,000	個
171	UCG001270	3号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1500×1200 Ⅱ種	219,000	個
172	UCG001280	3号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1500×1500 Ⅱ種	262,000	個
173	UCG001290	3号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1500×1800 Ⅱ種	311,000	個
174	UCG001300	3号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1500×2100 Ⅱ種	354,000	個
175	UCG001310	3号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1500×2400 Ⅱ種	398,000	個
176	UCG001320	3号組立マンホール(Ⅱ種)	踊場直壁H=30cm Ⅱ種	153,000	個
177	UCG001330	3号組立マンホール(Ⅱ種)	踊場直壁H=60cm Ⅱ種	199,000	個
178	UCG001340	3号組立マンホール(Ⅱ種)	底板 t=150 Ⅱ種	99,600	個
179	UCG001350	3号組立マンホール(Ⅱ種)	取付管壁 1500×1800	311,000	個
180	UCG001351	3号組立マンホール(Ⅱ種)	取付管壁 1500×2400	398,000	個
181	UCG001360	4号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1800× 600 Ⅱ種	198,000	個
182	UCG001370	4号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1800× 900 Ⅱ種	294,000	個
183	UCG001380	4号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1800×1200 Ⅱ種	388,000	個
184	UCG001390	4号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1800× 1500 Ⅱ種	482,000	個
185	UCG001400	4号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1800× 1800 Ⅱ種	574,000	個
186	UCG001410	4号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1800× 2100 Ⅱ種	662,000	個
187	UCG001420	4号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1800× 2400 Ⅱ種	754,000	個
188	UCG001450	4号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1800×900 Ⅱ種	429,000	個
189	UCG001460	4号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1800×1200 Ⅱ種	524,000	個
190	UCG001470	4号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1800×1500 Ⅱ種	618,000	個
191	UCG001480	4号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1800×1800 Ⅱ種	709,000	個
192	UCG001490	4号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1800×2100 Ⅱ種	798,000	個
193	UCG001500	4号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1800×2400 Ⅱ種	890,000	個
194	UCG001510	4号組立マンホール(Ⅱ種)	底板 t=262 Ⅱ種	400,000	個
195	UCG001520	4号組立マンホール(Ⅱ種)	踊場直壁H=90cm Ⅱ種	614,000	個
196	UCG001530	5号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 2200× 600 Ⅱ種	296,000	個
197	UCG001540	5号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 2200× 900 Ⅱ種	412,000	個
198	UCG001550	5号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 2200×1200 Ⅱ種	546,000	個
199	UCG001560	5号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 2200× 1500 Ⅱ種	697,000	個
200	UCG001570	5号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 2200× 1800 Ⅱ種	805,000	個
201	UCG001580	5号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 2200× 2100 Ⅱ種	930,000	個
202	UCG001590	5号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 2200× 2400 Ⅱ種	1,060,000	個
203	UCG001600	5号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 2200×900 Ⅱ種	612,000	個
204	UCG001610	5号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 2200×1200 Ⅱ種	745,000	個
205	UCG001620	5号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 2200×1500 Ⅱ種	876,000	個
206	UCG001630	5号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 2200×1800 Ⅱ種	1,000,000	個
207	UCG001640	5号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 2200×2100 Ⅱ種	1,130,000	個
208	UCG001650	5号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 2200×2400 Ⅱ種	1,260,000	個

令和08年6月1日 単価一覧

項番	単価コード (半角英数12文字以内)※	単価名称 (全角16文字以内)※	規格名称 (全角16文字以内)	単価金額 (半角数字11桁以内)※	単位 (全角4文字以内)※
209	UCG001660	5号組立マンホール(Ⅱ種)	底版 t=292 Ⅱ種	698,000	個
210	UCG001670	0-3号共通 調整リング	内径60cm,H=20cm	17,800	個
211	UCG001800	マンホール用止水可とう継手	陶管・ヒューム管用 φ 600mm	101,000	個
212	UCG001810	マンホール用止水可とう継手	陶管・ヒューム管用 φ 700mm	118,000	個
213	UCG001820	マンホール用止水可とう継手	陶管・ヒューム管用 φ 800mm	141,000	個
214	UCG001830	マンホール用止水可とう継手	陶管・ヒューム管用 φ 900mm	179,000	個
215	UCG001840	マンホール用止水可とう継手	陶管・ヒューム管用 φ 1000mm	199,000	個
216	UCG001860	0.1号共通 削孔	推進管 φ 250用	12,300	箇所
217	UCG001870	0.1号共通 削孔	推進管 φ 300用	13,500	箇所
218	UCG001880	0.1号共通 削孔	推進管 φ 350用	14,800	箇所
219	UCG001890	0.1号共通 削孔	推進管 φ 400用	15,900	箇所
220	UCG001900	0.1号共通 削孔	推進管 φ 450用	17,500	箇所
221	UCG001910	0.1号共通 削孔	推進管 φ 500用	19,000	箇所
222	UCG001930	0.1号共通 削孔	塩ビ管 φ 600用	19,000	箇所
223	UCG001940	2号削孔	ヒューム管 φ 700用	30,300	箇所
224	UCG001950	2号削孔	ヒューム管 φ 800用	39,100	箇所
225	UCG001960	2号削孔	ヒューム管 φ 900用	50,400	箇所
226	UCG001980	2号削孔	推進管 φ 250用	15,700	箇所
227	UCG001990	2号削孔	推進管 φ 300用	17,500	箇所
228	UCG002000	2号削孔	推進管 φ 350用	18,600	箇所
229	UCG002010	2号削孔	推進管 φ 400用	20,500	箇所
230	UCG002020	2号削孔	推進管 φ 450用	22,300	箇所
231	UCG002030	2号削孔	推進管 φ 500用	24,200	箇所
232	UCG002040	2号削孔	推進管 φ 600用	25,800	箇所
233	UCG002050	2号削孔	推進管 φ 700用	30,300	箇所
234	UCG002060	2号削孔	推進管 φ 800用	39,100	箇所
235	UCG002070	2号削孔	推進管 φ 900用	50,400	箇所
236	UCG002080	2号削孔	塩ビ管 φ 600用	24,200	箇所
237	UCG002090	3号削孔	ヒューム管 φ 100用	11,100	箇所
238	UCG002100	3号削孔	ヒューム管 φ 150用	13,300	箇所
239	UCG002110	3号削孔	ヒューム管 φ 200用	15,100	箇所
240	UCG002120	3号削孔	ヒューム管 φ 250用	17,000	箇所
241	UCG002130	3号削孔	ヒューム管 φ 600用	30,900	箇所
242	UCG002140	3号削孔	ヒューム管 φ 700用	36,700	箇所
243	UCG002150	3号削孔	ヒューム管 φ 800用	46,900	箇所
244	UCG002160	3号削孔	ヒューム管 φ 1100用	88,500	箇所
245	UCG002180	3号削孔	推進管 φ 250用	19,000	箇所
246	UCG002190	3号削孔	推進管 φ 300用	20,600	箇所
247	UCG002200	3号削孔	推進管 φ 350用	22,400	箇所
248	UCG002210	3号削孔	推進管 φ 400用	24,600	箇所
249	UCG002220	3号削孔	推進管 φ 450用	26,600	箇所
250	UCG002230	3号削孔	推進管 φ 500用	29,000	箇所
251	UCG002240	3号削孔	推進管 φ 600用	30,900	箇所
252	UCG002250	3号削孔	推進管 φ 700用	36,700	箇所
253	UCG002260	3号削孔	推進管 φ 800用	46,900	箇所
254	UCG002270	3号削孔	推進管 φ 900用	60,000	箇所
255	UCG002280	3号削孔	推進管 φ 1000用	74,200	箇所
256	UCG002290	3号削孔	推進管 φ 1100用	88,500	箇所
257	UCG002300	3号削孔	塩ビ管 φ 100用	11,100	箇所
258	UCG002310	3号削孔	塩ビ管 φ 150用	11,100	箇所
259	UCG002320	3号削孔	塩ビ管 φ 200用	13,300	箇所
260	UCG002330	3号削孔	塩ビ管 φ 250用	15,100	箇所

令和08年6月1日 単価一覧

項番	単価コード (半角英数12文字以内)※	単価名称 (全角16文字以内)※	規格名称 (全角16文字以内)	単価金額 (半角数字11桁以内)※	単位 (全角4文字以内)※
261	UCG002350	4号削孔	塩ビ管 φ 150用	14,000	箇所
262	UCG002360	4号削孔	塩ビ管 φ 200用	17,000	箇所
263	UCG002370	4号削孔	塩ビ管 φ 250用	18,900	箇所
264	UCG002450	4号削孔	ヒューム管 φ 150用	17,000	箇所
265	UCG002460	4号削孔	ヒューム管 φ 200用	18,900	箇所
266	UCG002470	4号削孔	ヒューム管 φ 250用	21,900	箇所
267	UCG002590	4号削孔	ヒューム管 φ 1200用	136,000	箇所
268	UCG002600	4号削孔	ヒューム管 φ 1350用	158,000	箇所
269	UCG002610	4号削孔	推進管 φ 250用	24,200	箇所
270	UCG002620	4号削孔	推進管 φ 300用	26,400	箇所
271	UCG002630	4号削孔	推進管 φ 350用	28,500	箇所
272	UCG002640	4号削孔	推進管 φ 400用	31,400	箇所
273	UCG002650	4号削孔	推進管 φ 450用	33,800	箇所
274	UCG002660	4号削孔	推進管 φ 500用	36,600	箇所
275	UCG002670	4号削孔	推進管 φ 600用	39,600	箇所
276	UCG002680	4号削孔	推進管 φ 700用	46,400	箇所
277	UCG002690	4号削孔	推進管 φ 800用	59,500	箇所
278	UCG002700	4号削孔	推進管 φ 900用	76,400	箇所
279	UCG002710	4号削孔	推進管 φ 1000用	94,500	箇所
280	UCG002720	4号削孔	推進管 φ 1100用	112,000	箇所
281	UCG002730	4号削孔	推進管 φ 1200用	136,000	箇所
282	UCG002740	4号削孔	推進管 φ 1350用	158,000	箇所
283	UCG002750	小口径推進管(カー無)500kgf/cm2	φ 250 250×55×2000 標準管	22,800	本
284	UCG002760	小口径推進管(カー無)500kgf/cm2	φ 300 300×57×2000 標準管	27,800	本
285	UCG002770	小口径推進管(カー無)500kgf/cm2	φ 350 350×60×2430 標準管	37,200	本
286	UCG002780	小口径推進管(カー無)500kgf/cm2	φ 400 400×63×2430 標準管	44,000	本
287	UCG002790	小口径推進管(カー無)500kgf/cm2	φ 450 450×67×2430 標準管	52,300	本
288	UCG002800	小口径推進管(カー無)500kgf/cm2	φ 500 500×70×2430 標準管	60,300	本
289	UCG002810	小口径推進管(カー無)500kgf/cm2	φ 600 600×80×2430 標準管	82,300	本
290	UCG002820	小口径推進管(カー無)500kgf/cm2	φ 700 700×90×2430 標準管	107,000	本
291	UCG002830	推進管(カー無)1種500kgf/cm2	φ 800 800×80×1200半管	88,500	本
292	UCG002840	推進管(カー無)1種500kgf/cm2	φ 900 900×90×1200半管	110,000	本
293	UCG002850	推進管(カー無)1種500kgf/cm2	φ 1000 1000×100×1200半管	134,000	本
294	UCG002860	推進管(カー無)1種500kgf/cm2	φ 1100 1100×105×1200半管	152,000	本
295	UCG002870	推進管(カー無)1種500kgf/cm2	φ 1200 1200×115×1200半管	181,000	本
296	UCG002880	推進管(カー無)1種500kgf/cm2	φ 1350 1350×125×1200半管	217,000	本
297	UCG002890	推進管(カー無)1種500kgf/cm2	φ 1500 1500×140×1200半管	268,000	本
298	UCG002900	推進管(カー無)1種500kgf/cm2	φ 1650 1650×150×1200半管	312,000	本
299	UCG002910	推進管(カー無)1種500kgf/cm2	φ 1800 1800×160×1200半管	364,000	本
300	UCG002920	推進管(カー無)1種500kgf/cm2	φ 2000 2000×175×1200半管	440,000	本
301	UCG002930	推進管(カー無)1種500kgf/cm2	φ 2200 2200×190×1200半管	524,000	本
302	UCG002940	推進管(カー無)1種500kgf/cm2	φ 2400 2400×205×1200半管	656,000	本
303	UCG002950	推進管(カー無)1種500kgf/cm2	φ 2600 2600×220×1200半管	763,000	本
304	UCG002960	推進管(カー無)1種500kgf/cm2	φ 2800 2800×235×1200半管	876,000	本
305	UCG002970	推進管(カー無)1種500kgf/cm2	φ 3000 3000×250×1200半管	1,000,000	本
306	UCG002980	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ 800 800×80×2430	119,000	本
307	UCG002990	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ 900 900×90×2430	149,000	本
308	UCG003000	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ 1000 1000×100×2430	183,000	本
309	UCG003010	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ 1100 1100×105×2430	209,000	本
310	UCG003020	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ 1200 1200×115×2430	247,000	本
311	UCG003030	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ 1350 1350×125×2430	295,000	本
312	UCG003040	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ 1500 1500×140×2430	365,000	本

令和08年6月1日 単価一覧

項番	単価コード (半角英数12文字以内)※	単価名称 (全角16文字以内)※	規格名称 (全角16文字以内)	単価金額 (半角数字11桁以内)※	単位 (全角4文字以内)※
313	UCG003050	推進管(カラー無)2種500kgf/cm2	φ 1650 1650×150×2430	425,000	本
314	UCG003060	推進管(カラー無)2種500kgf/cm2	φ 1800 1800×160×2430	495,000	本
315	UCG003070	推進管(カラー無)2種500kgf/cm2	φ 2000 2000×175×2430	599,000	本
316	UCG003080	推進管(カラー無)2種500kgf/cm2	φ 2200 2200×190×2430	713,000	本
317	UCG003090	推進管(カラー無)2種500kgf/cm2	φ 2400 2400×205×2430	894,000	本
318	UCG003100	推進管(カラー無)2種500kgf/cm2	φ 2600 2600×220×2430	1,030,000	本
319	UCG003110	推進管(カラー無)2種500kgf/cm2	φ 2800 2800×235×2430	1,180,000	本
320	UCG003120	推進管(カラー無)2種500kgf/cm2	φ 3000 3000×250×2430	1,360,000	本
321	UCG003130	推進管(カラー無)2種500kgf/cm2	φ 800 800×80×1200 半管	100,000	本
322	UCG003140	推進管(カラー無)2種500kgf/cm2	φ 900 900×90×1200 半管	124,000	本
323	UCG003150	推進管(カラー無)2種500kgf/cm2	φ 1000 1000×100×1200 半管	151,000	本
324	UCG003160	推進管(カラー無)2種500kgf/cm2	φ 1100 1100×105×1200 半管	172,000	本
325	UCG003170	推進管(カラー無)2種500kgf/cm2	φ 1200 1200×115×1200 半管	204,000	本
326	UCG003180	推進管(カラー無)2種500kgf/cm2	φ 1350 1350×125×1200 半管	245,000	本
327	UCG003190	推進管(カラー無)2種500kgf/cm2	φ 1500 1500×140×1200 半管	302,000	本
328	UCG003200	推進管(カラー無)2種500kgf/cm2	φ 1650 1650×150×1200 半管	353,000	本
329	UCG003210	推進管(カラー無)2種500kgf/cm2	φ 1800 1800×160×1200 半管	411,000	本
330	UCG003220	推進管(カラー無)2種500kgf/cm2	φ 2000 2000×175×1200 半管	498,000	本
331	UCG003230	推進管(カラー無)2種500kgf/cm2	φ 2200 2200×190×1200 半管	592,000	本
332	UCG003240	推進管(カラー無)2種500kgf/cm2	φ 2400 2400×205×1200 半管	742,000	本
333	UCG003250	推進管(カラー無)2種500kgf/cm2	φ 2600 2600×220×1200 半管	862,000	本
334	UCG003260	推進管(カラー無)2種500kgf/cm2	φ 2800 2800×235×1200 半管	990,000	本
335	UCG003270	推進管(カラー無)2種500kgf/cm2	φ 3000 3000×250×1200 半管	1,120,000	本
336	UCG003280	塩ビ管 接着受口曲管	VU250×15°	18,500	個
337	UCG003290	塩ビ管 接着受口曲管	VU250×30°	20,100	個
338	UCG003300	塩ビ管 接着受口曲管	VU250×45°	24,100	個
339	UCG003310	塩ビ管 接着受口曲管	VU250×60°	26,700	個
340	UCG003320	塩ビ管 接着受口曲管	VU300×15°	25,500	個
341	UCG003330	塩ビ管 接着受口曲管	VU300×30°	31,800	個
342	UCG003340	塩ビ管 接着受口曲管	VU300×45°	35,000	個
343	UCG003350	塩ビ管 接着受口曲管	VU300×60°	42,200	個
344	UCG003360	塩ビ管 ゴム輪受口曲管	VU250×15°	20,600	個
345	UCG003370	塩ビ管 ゴム輪受口曲管	VU250×30°	24,100	個
346	UCG003380	塩ビ管 ゴム輪受口曲管	VU250×45°	28,700	個
347	UCG003390	塩ビ管 ゴム輪受口曲管	VU250×60°	33,700	個
348	UCG003410	塩ビ管 ゴム輪受口曲管	VU300×15°	28,700	個
349	UCG003420	塩ビ管 ゴム輪受口曲管	VU300×30°	30,600	個
350	UCG003430	塩ビ管 ゴム輪受口曲管	VU300×45°	41,100	個
351	UCG003440	塩ビ管 ゴム輪受口曲管	VU300×60°	50,100	個
352	UCG003460	塩ビ管 90° 支管 ゴム輪受口	φ 100 ホックスカルバート用	4,840	本
353	UCG003470	塩ビ管 90° 支管 ゴム輪受口	φ 150 ホックスカルバート用	6,710	本
354	UCG003480	塩ビ管 90° 支管 ゴム輪受口	φ 200 ホックスカルバート用	8,910	本
355	UCG003490	塩ビ管 90° 支管 ゴム輪受口	φ 250 ホックスカルバート用	24,500	本
356	UCG003500	塩ビ管 90° 自在支管 ゴム輪受口	径150本管ヒューム管・陶管径200	5,890	本
357	UCG003510	塩ビ管 90° 自在支管 ゴム輪受口	径150本管ヒューム管・陶管径250	5,890	本
358	UCG003520	塩ビ管 90° 自在支管 ゴム輪受口	φ 100 ホックスカルバート用	6,650	本
359	UCG003530	塩ビ管 90° 自在支管 ゴム輪受口	φ 150 ホックスカルバート用	8,920	本
360	UCG003540	塩ビ管 90° 自在支管 ゴム輪受口	φ 200 ホックスカルバート用	13,200	本
361	UCG003550	塩ビ管 90° 自在支管 ゴム輪受口	φ 250 ホックスカルバート用	29,200	本
362	UCG003560	塩ビ管 90° 可とう性支管	φ 150 塩ビ管用(本管塩ビ φ 350)	8,150	本
363	UCG003570	塩ビ曲管 90° (取手管継手)	φ 100 ゴム輪	4,370	個
364	UCG003580	塩ビ曲管 90° (取手管継手)	φ 125 ゴム輪	6,240	個

令和08年6月1日 単価一覧

項番	単価コード (半角英数12文字以内)※	単価名称 (全角16文字以内)※	規格名称 (全角16文字以内)	単価金額 (半角数字11桁以内)※	単位 (全角4文字以内)※
365	UCG003590	塩ビ曲管 90° (取手管継手)	φ 150 ゴム輪	8,040	個
366	UCG003600	塩ビ曲管 90° (取手管継手)	φ 200 ゴム輪	14,000	個
367	UCG003680	塩ビ取付管用自在継手 ゴム輪口	角度0～15° 200	8,000	個
368	UCG003720	塩ビ管用異形継手 ゴム輪受口	150オス-100メス	2,700	個
369	UCG003730	塩ビ製両受直管	VUφ 150 ゴム輪受口	8,850	本
370	UCG003740	塩ビ製両受直管	VUφ 200 ゴム輪受口	14,500	本
371	UCG003788	管蓋	100 プレーンエント用	600	個
372	UCG003789	管蓋	150 プレーンエント用	1,320	個
373	UCG003790	管蓋	200 プレーンエント用	2,440	個
374	UCG003800	管蓋	250 プレーンエント用	6,390	個
375	UCG003810	塩ビ樹用支管	90° 200-150	5,990	個
376	UCG003820	塩ビ樹用支管	90° 300-150	5,990	個
377	UCG003825	マンホール用 内副管用クロス	塩ビ管用内副管用 150-100	17,100	個
378	UCG003830	マンホール用 内副管用クロス	塩ビ管用内副管用 200-150	32,300	個
379	UCG003840	マンホール用 内副管用クロス	塩ビ管用内副管用 250-200	37,700	個
380	UCG003850	マンホール用 内副管用クロス	塩ビ管用内副管用 200-200	35,400	個
381	UCG003890	内副管マンホール継手	塩ビ管用 150-150	25,300	個
382	UCG003900	内副管マンホール継手	塩ビ管用 200-150	32,000	個
383	UCG003910	内副管マンホール継手	塩ビ管用 200-200	32,000	個
384	UCG003915	内副管用止金具	φ 100用	3,530	本
385	UCG003920	内副管用止金具	φ 150用	3,890	本
386	UCG003930	内副管用止金具	φ 200用	4,060	本
387	UCG003940	硬質塩化ビニル管 内副管用MH継手	φ 250 × 200(φ 250キャップ付)	62,700	本
388	UCG003955	内副管 十字管	φ 150 × φ 100	25,800	個
389	UCG003960	内副管 十字管	φ 200 × φ 150	32,800	個
390	UCG003980	マルチ支管	300-200	8,200	個
391	UCG003990	マルチ支管	300-150	6,750	個
392	UCG004010	FRP中間スラブ 現場打用	開口径600径900厚6	182,000	組
393	UCG004020	FRP中間スラブ 現場打用	開口径600径1200厚6	187,000	組
394	UCG004030	FRP中間スラブ 現場打用	開口径600径1500厚6	207,000	組
395	UCG004040	FRP中間スラブ 現場打用	開口径600径1800厚6	256,000	組
396	UCG004050	FRP中間スラブ 現場打用	開口径600径2000厚6	277,000	組
397	UCG004060	FRP中間スラブ 現場打用	開口径600径2100厚6	305,000	組
398	UCG004070	FRP中間スラブ 現場打用	開口径600径2200 厚6	322,000	組
399	UCG004080	FRP中間スラブ 現場打用	開口径600径2300厚6	340,000	組
400	UCG004090	FRP中間スラブ 現場打用	開口径600径2400厚6	388,000	組
401	UCG004100	FRP中間スラブ 現場打用	開口径600径2500厚6	450,000	組
402	UCG004110	FRP中間スラブ アンカー後打用	開口径600径900厚6	214,000	組
403	UCG004120	FRP中間スラブ アンカー後打用	開口径600径1200厚6	230,000	組
404	UCG004130	FRP中間スラブ アンカー後打用	開口径600径1500厚6	239,000	組
405	UCG004140	FRP中間スラブ アンカー後打用	開口径600径1800厚6	312,000	組
406	UCG004150	FRP中間スラブ アンカー後打用	開口径600径2000厚6	346,000	組
407	UCG004160	FRP中間スラブ アンカー後打用	開口径600径2100厚6	374,000	組
408	UCG004170	FRP中間スラブ アンカー後打用	開口径600径2200 厚6	391,000	組
409	UCG004180	FRP中間スラブ アンカー後打用	開口径600径2300厚6	409,000	組
410	UCG004190	FRP中間スラブ アンカー後打用	開口径600径2400厚6	458,000	組
411	UCG004200	FRP中間スラブ アンカー後打用	開口径600径2500厚6	520,000	組
412	UCG004210	FRP中間スラブ アンカー用(分割タイプ)	φ 900(2分割)	247,000	組
413	UCG004220	FRP中間スラブ アンカー用(分割タイプ)	φ 1200(2分割)	263,000	組
414	UCG004230	FRP中間スラブ アンカー用(分割タイプ)	φ 1500(3分割)	294,000	組
415	UCG004240	FRP中間スラブ アンカー用(分割タイプ)	φ 1800(3分割)	367,000	組
416	UCG004250	FRP中間スラブ アンカー用(分割タイプ)	φ 2200(4分割)	458,000	組

令和08年6月1日 単価一覧

項番	単価コード (半角英数12文字以内)※	単価名称 (全角16文字以内)※	規格名称 (全角16文字以内)	単価金額 (半角数字11桁以内)※	単位 (全角4文字以内)※
417	UCG004260	中間スラブ用FRP保安蓋	φ 600 格子蓋	56,700	組
418	UCG004270	マンホール用止水可とう継手	塩ビ管用 φ 600mm	70,000	個
419	UCG004280	マンホール用止水可とう継手	強化プラスチック複合管用 φ 600mm	70,000	個
420	UCG004290	マンホール用止水可とう継手	強化プラスチック複合管用 φ 700mm	84,500	個
421	UCG004300	マンホール用止水可とう継手	強化プラスチック複合管用 φ 800mm	96,300	個
422	UCG004310	マンホール用止水可とう継手	強化プラスチック複合管用 φ 900mm	118,000	個
423	UCG004320	マンホール用止水可とう継手	強化プラスチック複合管用 φ 1000mm	148,000	個
424	UCG004330	0号マンホール底版一体型管取付壁	有効高600	44,700	個
425	UCG004340	0号マンホール底版一体型管取付壁	有効高900	68,700	個
426	UCG004350	0号マンホール底版一体型管取付壁	有効高1200	81,300	個
427	UCG004380	1号マンホール底版一体型管取付壁	有効高600	53,400	個
428	UCG004390	1号マンホール底版一体型管取付壁	有効高900	73,600	個
429	UCG004400	1号マンホール底版一体型管取付壁	有効高1200	87,900	個
430	UCG004470	マンホール用止水可とう継手	塩ビ管用 φ 450mm	52,500	個
431	UCG004480	マンホール用止水可とう継手	塩ビ管用 φ 500mm	60,000	個
432	UCG004490	塩ビ管 90° 可とう性支管	φ 200 塩ビ管用(本管塩ビ φ 350)	13,000	本
433	UCG004500	楕円マンホール削孔	塩ビ管 φ 150用	7,200	箇所
434	UCG004510	楕円マンホール削孔	塩ビ管 φ 200用	8,680	箇所
435	UCG004520	楕円マンホール削孔	塩ビ管 φ 250用	9,850	箇所
436	UCG004530	楕円マンホール削孔	塩ビ管 φ 300用	11,100	箇所
437	UCG004540	楕円マンホール削孔	塩ビ管 φ 350用	12,300	箇所
438	UCG004550	0.1号共通 削孔	ヒューム管 φ 600用	20,200	箇所
439	UCG004560	塩ビ管用異形継手 コム輪受口	200オス-150メス	4,420	個
440	UCG004570	マルチ支管	300-250	11,600	個
441	UCG004580	内副管マンホール継手	塩ビ管用 250-150	64,500	個
442	UCG004590	塩ビ管 90° 可とう性支管	φ 200 塩ビ管用(本管塩ビ φ 250)	13,000	本
443	UCG004600	1号組立マンホール(Ⅱ種)	底版 t=130 Ⅱ種	28,800	個
444	UCG004610	1号組立マンホール(Ⅱ種)	底版 t=140 Ⅱ種	28,800	個
445	UCG004620	5号マンホール底版	H=29.2cm(有効高)	594,000	個
446	UCG004630	飛散防止版(点検口付き)	φ 200用 塩ビ	21,700	枚
447	UCG004640	飛散防止版(点検口付き)	φ 250用 塩ビ	29,700	枚
448	UCG004650	飛散防止版	φ 200用 塩ビ	11,200	枚
449	UCG004660	飛散防止版	φ 250用 塩ビ	22,800	枚
450	UCG004670	飛散防止版(受け台)	φ 200用 塩ビ	19,000	枚
451	UCG004680	飛散防止版(受け台)	φ 250用 塩ビ	29,700	枚
452	UCG004690	楕円マンホール底版一体型管取付壁	有効高600	49,800	個
453	UCG004710	楕円マンホール底版一体型管取付壁	有効高1200	90,400	個
454	UCG004720	マンホール用止水可とう継手	陶管・ヒューム管用 φ 400mm	68,600	個
455	UCG004730	マンホール用止水可とう継手	陶管・ヒューム管用 φ 450mm	76,800	個
456	UCG004740	マンホール用止水可とう継手	陶管・ヒューム管用 φ 500mm	87,500	個
457	UCG004750	マンホール用止水可とう継手	陶管・ヒューム管用 φ 1100mm	229,000	個
458	UCG004755	内副管マンホール継手(省スペース型)	0号用 150×100	40,200	個
459	UCG004760	内副管マンホール継手(省スペース型)	0号用 200×150	47,200	個
460	UCG004770	内副管マンホール継手(省スペース型)	1号用 200×150	39,500	個
461	UCG004790	内副管マンホール継手用立管(省スペース型)	L=1000	8,300	本
462	UCG004800	内副管マンホール継手用立管(省スペース型)	L=2000	14,100	本
463	UCG004810	内副管継手用エルボ(省スペース型)	150	7,370	個
464	UCG004820	内副管VU変換ソケット(省スペース型)	150	7,370	個
465	UCG004830	内副管用固定バンド(省スペース型)	150	3,890	個
466	UCG004900	無収縮モルタル	12.5kg/袋	3,520	袋
467	UCG005000	取付管可とう継手	φ 150 本管塩ビ φ 300	9,660	個
468	UCG005010	取付管可とう継手	φ 150 本管塩ビ φ 400	9,660	個

令和08年6月1日 単価一覧

項番	単価コード (半角英数12文字以内)※	単価名称 (全角16文字以内)※	規格名称 (全角16文字以内)	単価金額 (半角数字11桁以内)※	単位 (全角4文字以内)※
469	UCG006010	管更生材料(EX工法)	φ 200、自立管、t=7.2mm	22,300	m
470	UCG006020	管更生材料(EX工法)	φ 250、自立管、t=9.0mm	30,400	m
471	UCG006030	管更生材料(EX工法)	φ 300、自立管、t=10.8mm	41,000	m
472	UCG006040	管更生材料(EX工法)	φ 350、自立管、t=12.7mm	49,400	m
473	UCG006050	管更生材料(EX工法)	φ 380、自立管、t=13.8mm	73,700	m
474	UCG006060	管更生材料(EX工法)	φ 400、自立管、t=14.6mm	92,300	m
475	UCG006070	管更生材料(インシュフォーム工法)	φ 200、自立管、t=4.0mm	40,100	m
476	UCG006080	管更生材料(インシュフォーム工法)	φ 250、自立管、t=5.0mm	47,300	m
477	UCG006090	管更生材料(インシュフォーム工法)	φ 300、自立管、t=6.0mm	56,900	m
478	UCG006100	管更生材料(インシュフォーム工法)	φ 350、自立管、t=7.0mm	68,700	m
479	UCG006110	管更生材料(インシュフォーム工法)	φ 380、自立管、t=8.0mm	78,000	m
480	UCG006120	管更生材料(インシュフォーム工法)	φ 400、自立管、t=8.0mm	81,200	m
481	UCG006130	管更生材料(インシュフォーム工法)	φ 450、自立管、t=9.0mm	95,500	m
482	UCG006140	管更生材料(インシュフォーム工法)	φ 500、自立管、t=10.0mm	115,000	m
483	UCG006150	管更生材料(FFT-S工法)	φ 200、自立管、t=6.0mm	40,200	m
484	UCG006160	管更生材料(FFT-S工法)	φ 250、自立管、t=4.0mm	38,600	m
485	UCG006170	管更生材料(FFT-S工法)	φ 250、自立管、t=6.0mm	44,400	m
486	UCG006180	管更生材料(FFT-S工法)	φ 300、自立管、t=8.0mm	59,500	m
487	UCG006190	管更生材料(FFT-S工法)	φ 350、自立管、t=8.0mm	62,600	m
488	UCG006200	管更生材料(FFT-S工法)	φ 380、自立管、t=8.0mm	65,100	m
489	UCG006210	管更生材料(FFT-S工法)	φ 380、自立管、t=10.0mm	78,700	m
490	UCG006220	管更生材料(FFT-S工法)	φ 400、自立管、t=10.0mm	81,800	m
491	UCG006230	管更生材料(FFT-S工法)	φ 450、自立管、t=10.0mm	96,800	m
492	UCG006240	管更生材料(FFT-S工法)	φ 450、自立管、t=12.0mm	105,000	m
493	UCG006250	管更生材料(FFT-S工法)	φ 500、自立管、t=12.0mm	125,000	m
494	UCG006260	管更生材料(FFT-S工法)	φ 600、自立管、t=14.0mm	155,000	m
495	UCG006270	管更生材料(FFT-S工法)	φ 600、自立管、t=16.0mm	176,000	m
496	UCG006280	管更生材料(FFT-S工法)	φ 700、自立管、t=16.0mm	195,000	m
497	UCG006290	管更生材料(FFT-S工法)	φ 700、自立管、t=18.0mm	225,000	m
498	UCG006300	管更生材料(オメガライナー工法)	φ 200、自立管、t=7.2mm	25,700	m
499	UCG006310	管更生材料(オメガライナー工法)	φ 250、自立管、t=8.7mm	29,000	m
500	UCG006320	管更生材料(オメガライナー工法)	φ 300、自立管、t=10.4mm	35,600	m
501	UCG006330	管更生材料(オメガライナー工法)	φ 350、自立管、t=12.2mm	43,200	m
502	UCG006340	管更生材料(オメガライナー工法)	φ 380、自立管、t=13.6mm	50,900	m
503	UCG006350	管更生材料(オメガライナー工法)	φ 400、自立管、t=13.9mm	51,400	m
504	UCG006360	管更生材料(アルファライナー工法)	φ 200、自立管、t=4.0mm	35,900	m
505	UCG006370	管更生材料(アルファライナー工法)	φ 250、自立管、t=4.0mm	40,000	m
506	UCG006380	管更生材料(アルファライナー工法)	φ 250、自立管、t=5.0mm	47,600	m
507	UCG006390	管更生材料(アルファライナー工法)	φ 300、自立管、t=5.0mm	56,800	m
508	UCG006400	管更生材料(アルファライナー工法)	φ 300、自立管、t=6.0mm	60,300	m
509	UCG006410	管更生材料(アルファライナー工法)	φ 350、自立管、t=6.0mm	61,200	m
510	UCG006420	管更生材料(アルファライナー工法)	φ 350、自立管、t=7.0mm	66,900	m
511	UCG006430	管更生材料(アルファライナー工法)	φ 380、自立管、t=7.0mm	71,100	m
512	UCG006440	管更生材料(アルファライナー工法)	φ 380、自立管、t=8.0mm	77,100	m
513	UCG006450	管更生材料(アルファライナー工法)	φ 400、自立管、t=7.0mm	80,000	m
514	UCG006460	管更生材料(アルファライナー工法)	φ 400、自立管、t=8.0mm	86,700	m
515	UCG006470	管更生材料(アルファライナー工法)	φ 450、自立管、t=8.0mm	96,600	m
516	UCG006480	管更生材料(アルファライナー工法)	φ 450、自立管、t=9.0mm	105,000	m
517	UCG006490	管更生材料(アルファライナー工法)	φ 500、自立管、t=9.0mm	112,000	m
518	UCG006500	管更生材料(アルファライナー工法)	φ 500、自立管、t=10.0mm	128,000	m
519	UCG006510	管更生材料(アルファライナー工法)	φ 600、自立管、t=10.0mm	140,000	m
520	UCG006520	管更生材料(アルファライナー工法)	φ 600、自立管、t=11.0mm	155,000	m

令和08年6月1日 単価一覧

項番	単価コード (半角英数12文字以内)※	単価名称 (全角16文字以内)※	規格名称 (全角16文字以内)	単価金額 (半角数字11桁以内)※	単位 (全角4文字以内)※
521	UCG006530	管更生材料(アルファライナー工法)	φ 600、自立管、t=12.0mm	168,000	m
522	UCG006540	管更生材料(アルファライナー工法)	φ 700、自立管、t=12.0mm	214,000	m
523	UCG006550	管更生材料(アルファライナー工法)	φ 700、自立管、t=13.0mm	235,000	m
524	UCG006560	管更生材料(アルファライナー工法)	φ 700、自立管、t=14.0mm	247,000	m
525	UCG006570	管更生材料(ハルテムSZ工法)	φ 200、自立管、t=4.0mm	37,200	m
526	UCG006580	管更生材料(ハルテムSZ工法)	φ 200、自立管、t=5.0mm	37,500	m
527	UCG006590	管更生材料(ハルテムSZ工法)	φ 250、自立管、t=4.0mm	42,400	m
528	UCG006600	管更生材料(ハルテムSZ工法)	φ 250、自立管、t=5.0mm	43,900	m
529	UCG006610	管更生材料(ハルテムSZ工法)	φ 300、自立管、t=6.0mm	52,000	m
530	UCG006620	管更生材料(ハルテムSZ工法)	φ 350、自立管、t=7.0mm	72,700	m
531	UCG006630	管更生材料(ハルテムSZ工法)	φ 380、自立管、t=7.0mm	75,600	m
532	UCG006640	管更生材料(ハルテムSZ工法)	φ 380、自立管、t=8.0mm	77,300	m
533	UCG006650	管更生材料(ハルテムSZ工法)	φ 400、自立管、t=8.0mm	82,500	m
534	UCG006660	管更生材料(ハルテムSZ工法)	φ 450、自立管、t=8.0mm	91,400	m
535	UCG006670	管更生材料(ハルテムSZ工法)	φ 450、自立管、t=9.0mm	95,800	m
536	UCG006680	管更生材料(ハルテムSZ工法)	φ 500、自立管、t=10.0mm	117,000	m
537	UCG006690	管更生材料(ハルテムSZ工法)	φ 600、自立管、t=11.0mm	137,000	m
538	UCG006700	管更生材料(ハルテムSZ工法)	φ 600、自立管、t=12.0mm	146,000	m
539	UCG006710	管更生材料(ハルテムSZ工法)	φ 700、自立管、t=14.0mm	202,000	m
540	UCW000010	飲料水試験費	<14項目一括分析>(諸経費含む)	18,000	検体
541	UCW000020	泥水処分費	エコハム全建	17,000	m3
542	UCW000030	泥水処分費	栄伸産業	15,100	m3
543	UCW000040	泥水処分費	相信産業	12,000	m3
544	UCW000050	泥水処分費	田中石材土木	10,500	m3
545	UZG00100	グラウンドマンホール	大磯町型 T-25 φ 600	78,100	枚
546	UZG00110	グラウンドマンホール	大磯町型 T-14 φ 600	70,950	枚
547	UZG00120	防護蓋	大磯町型 T-25 φ 400	52,000	枚
548	UZG00130	防護蓋	大磯町型 T-14 φ 400	48,170	枚
549	UZG00140	防護蓋	大磯町型 T-25 φ 300	47,200	枚
550	UZG00150	防護蓋	大磯町型 T-14 φ 300	44,000	枚
551	UZG00160	小型直接蓋	大磯町型 T-25 φ 300	33,150	枚
552	UZG00170	小型直接蓋	大磯町型 T-14 φ 300	31,650	枚
553	UZG00180	調整コマ(ナット・ワッシャー含む)		3,290	組
554	UZG00190	特殊改良ます 300*300	縁塊 H=100	4,650	個
555	UZG00200	特殊改良ます 300*300	半側塊 H=150	3,400	個
556	UZG00210	特殊改良ます 300*300	側塊 H=300	4,930	個
557	UZG00220	特殊改良ます 360*360	縁塊 H=100	5,990	個
558	UZG00230	特殊改良ます 360*360	半側塊 H=150	4,790	個
559	UZG00240	特殊改良ます 360*360	側塊 H=300	6,780	個
560	UZG00250	特殊改良ます 450*450	縁塊 H=100	7,000	個
561	UZG00260	特殊改良ます 450*450	半側塊 H=150	5,900	個
562	UZG00270	特殊改良ます 450*450	側塊 H=300	8,470	個
563	UZG00280	特殊改良ます 500*500	縁塊 H=100	8,760	個
564	UZG00290	特殊改良ます 500*500	半側塊 H=150	7,020	個
565	UZG00300	特殊改良ます 500*500	側塊 H=300	9,840	個
566	UZG00310	特殊改良ます 600*600	縁塊 H=100	10,960	個
567	UZG00320	特殊改良ます 600*600	半側塊 H=150	7,790	個
568	UZG00330	特殊改良ます 600*600	側塊 H=300	11,160	個
569	UZG00340	特殊改良ます用グレーチング	300用 普通目 T-14	12,060	枚
570	UZG00350	特殊改良ます用グレーチング	300用 細目 T-14	18,900	枚
571	UZG00360	特殊改良ます用グレーチング	360用 普通目 T-14	14,630	枚
572	UZG00370	特殊改良ます用グレーチング	360用 細目 T-14	23,060	枚

令和08年6月1日 単価一覧

項番	単価コード (半角英数12文字以内)※	単価名称 (全角16文字以内)※	規格名称 (全角16文字以内)	単価金額 (半角数字11桁以内)※	単位 (全角4文字以内)※
573	UZG00380	特殊改良ます用グレーチング	450用 普通目 T-14	20,900	枚
574	UZG00390	特殊改良ます用グレーチング	450用 細目 T-14	34,000	枚
575	UZG00400	特殊改良ます用グレーチング	500用 普通目 T-14	25,430	枚
576	UZG00410	特殊改良ます用グレーチング	500用 細目 T-14	43,000	枚
577	UZG00420	特殊改良ます用グレーチング	600用 普通目 T-14	41,060	枚
578	UZG00430	特殊改良ます用グレーチング	600用 細目 T-14	62,660	枚
579	UZG01170	L形集水桝300	縁塊 500×600×220	12,300	個
580	UZG01180	L形集水桝300	蓋 350×460 コン蓋	18,400	枚
581	UZG01190	L形集水桝300	上部 400×150	6,400	個
582	UZG01200	L形集水桝300	中部 400×200	6,900	個
583	UZG01210	L形集水桝300	下部 400×500	9,800	個
584	UZG01220	L形集水桝300	底塊 400×80	6,500	個
585	UZG01230	L形集水桝300	縁塊用グレーチング蓋 普通目	16,600	枚
586	UZG01240	L形集水桝250	縁塊 450×600×220	11,700	個
587	UZG01250	L形集水桝250	蓋 300×460 コン蓋	15,700	枚
588	UZG01260	L形集水桝250	上部 350×150	6,400	個
589	UZG01270	L形集水桝250	中部 350×200	6,900	個
590	UZG01280	L形集水桝250	下部 350×500	9,800	個
591	UZG01290	L形集水桝250	底塊 350×80	6,500	個
592	UZG01300	L形集水桝250	縁塊用グレーチング蓋 普通目	13,700	枚