

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)	
設 計 書 番 号	年度 08
事 業 所 名	大磯町 河川・下水道課
(工 事 ・ 業 務) 名	雨水管整備工事 (その 2)
(工 事 ・ 業 務) 箇所	大磯町 国府本郷 地内
(河 川 ・ 路 線 ・ 区 域) 名	不動川排水区
単 価 採 用 地 区 名	平塚
事 業 区 分	単費・公共合併
工 期	契約日から 令和 09 年 03 月 25 日 まで
設 計 金 額	(円) 円
設 計 概 要	工事延長 L = 1 9 3 m 補助 L=193. 2m 管きょ工(開削) 管布設工□600×600 L = 1 8 3 m 補助 L=183. 5m 管布設工φ 400 L = 6 m 補助 L=6. 4m×2条 マンホール工 特殊マンホール工 N = 4 箇所 付帯工 N = 1 式
(起 工 ・ 変 更) 理由	

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)						
<支出科目>						
款	041 資本的支出					
項	001 建設改良費					
目	001 管渠建設改良費					
目の細目						
節	180 工事請負費					
<合併区分情報>						
合併処理設定	する					
	区 分 1	補助				
	区 分 2	単費				
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)					
＜合併金額情報＞					
補助					
	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					
単費					
	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					

令和 08 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当 初)				
経費等情報	主たる工種	下水道工事 (2)		
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有 (2)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和08年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和08年8月1日		
	週休割増補正区分	補正しない		
	ICT施工補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B (昼間)	174	人	交替要員含む
(その他情報欄)				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
管路工				式			
			1				
管きょ工 (□600×600mm)				式			
			1				
管路土工				式			第 0001 号 内訳書
			1				
管布設工				式			第 0002 号 内訳書
			1				
管基礎工				式			第 0003 号 内訳書
			1				
管路土留工				式			第 0004 号 内訳書
			1				
特殊マンホール工				式			
			1				
躯体工				式			第 0005 号 内訳書
			1				
付帯工				式			
			1				
付帯工「仮復旧」				式			第 0006 号 内訳書
			1				
舗装「本復旧」工				式			第 0007 号 内訳書
			1				
区画線工				式			第 0008 号 内訳書
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物撤去工				式			第 0009 号 内訳書
			1				
排水構造物工				式			第 0010 号 内訳書
			1				
仮設工				式			
			1				
仮締切工				式			第 0011 号 内訳書
			1				
交通管理工				式			第 0012 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式			
			1				
共通仮設費計				式			
			1				
運搬費				式			第 0910 号 内訳書
			1				
準備費				式			第 0915 号 内訳書
			1				
共通仮設費（率分）				式			【千円止】
			1				
純工事費				式			
			1				
現場管理費				式			【千円止】
			1				
工事原価				式			
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等				式			
			1				
工事価格				式			【万円止】
			1				
消費税及び地方消費税相当額				式			10.00%
			1				
本工事費計				式			
			1				

第0001号 内訳書
管路土工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0010) 管路掘削＜補助＞		式			第0001号下内	合1
	1					
(AMA0020) 管路埋戻＜補助＞		式			第0002号下内	合1
	1					
(AMA0030) 発生土処理＜補助＞		式			第0003号下内	合1
	1					
合 計						

第0002号 内訳書
管布設工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0100) 既製く形きょ＜補助＞		式			第0004号下内	合1
	1					
(AMA0102) 既製く形きょ＜単費＞		式			第0005号下内	合2
	1					
(AMA0104) 硬質塩化ビニル管＜補助＞		式			第0006号下内	合1
	1					
合 計						

第0003号 内訳書
管基礎工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0150) 砂基礎＜補助＞		式			第0007号下内	合1
	1					
合 計						

第0004号 内訳書
管路土留工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0200) 軽量鋼矢板土留＜補助＞		式			第0008号下内	合1
	1					
合 計						

第0005号 内訳書
躯体工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0300) コンクリート＜補助＞		式			第0009号下内	合1
	1					
(AMA0304) 鉄筋＜補助＞		式			第0010号下内	合1
	1					
(AMA0305) 型枠＜補助＞		式			第0011号下内	合1
	1					
(AMA0309) マンホール上部ブロック＜補助＞		式			第0012号下内	合1
	1					
合 計						

第0006号 内訳書
付帯工「仮復旧」

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0500) 「仮復旧」舗装版切断＜補助＞		式			第0013号下内	合1
	1					
(AMA0510) 「仮復旧」舗装版破碎＜補助＞		式			第0014号下内	合1
	1					
(AMA0520) 「仮復旧」路盤掘削＜補助＞		式			第0015号下内	合1
	1					
(AMA0530) 「仮復旧」上層路盤＜補助＞		式			第0016号下内	合1
	1					
(AMA0540) 「仮復旧」下層路盤＜補助＞		式			第0017号下内	合1
	1					
(AMA0560) 「仮復旧」仮表層＜補助＞		式			第0018号下内	合1
	1					
(AMA0570) 「仮復旧」仮舗装版破碎＜補助＞		式			第0019号下内	合1
	1					
合 計						

第0007号 内訳書
舗装「本復旧」工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0600) 「本復旧」舗装版切断＜補助＞		式			第0020号下内	合1
	1					
(AMA0610) 「本復旧」舗装版破碎＜補助＞		式			第0021号下内	合1
	1					
(AMA0620) 「本復旧」路盤掘削＜補助＞		式			第0022号下内	合1
	1					
(AMA0640) 「本復旧」上層路盤＜補助＞		式			第0023号下内	合1
	1					
(AMA0650) 「本復旧」不陸整正＜補助＞		式			第0024号下内	合1
	1					
(AMA0670) 「本復旧」表層＜補助＞		式			第0025号下内	合1
	1					
合 計						

第0008号 内訳書
区画線工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0800) 溶融式区画線＜補助＞		式			第0026号下内	合1
	1					
合 計						

第0009号 内訳書
排水構造物撤去工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0900) 暗渠排水管撤去＜補助＞		式			第0027号下内	合1
	1					
(AMA0910) 集水桝撤去＜補助＞		式			第0028号下内	合1
	1					
合 計						

第0010号 内訳書
排水構造物工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA1000) 取付管（塩ビ管φ150）＜補助＞		式			第0029号下内	合1
	1					
(AMA1010) ます（コンクリート製）＜補助＞		式			第0030号下内	合1
	1					
(AMA1020) プレキャストU型側溝＜単費＞		式			第0031号下内	合2
	1					
合 計						

第0011号 内訳書
仮締切工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA1500) 敷鉄板＜単費＞		式			第0032号下内	合2
	1					
合 計						

第0012号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA2000) 交通誘導警備員＜補助＞		式			第0033号下内	合1
	1					
(AMA2004) 交通誘導警備員＜単費＞		式			第0034号下内	合2
	1					
合 計						

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA8000) 仮設材運搬費＜補助＞		式			第0035号下内	合1
	1					
合 計						

第0915号 内訳書
準備費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA8100) 土質調査費＜単費＞		式			第0036号下内	合2
	1					
(AMA8200) 土砂検定費＜単費＞		式			第0037号下内	合2
	1					
(AMA8300) 発生土処理＜単費＞		式			第0038号下内	合2
	1					
合 計						

第0001号 下位内訳書
AMA0010 管路掘削＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG00110) 機械掘削工 (ハッパ)		m3			第0001号単価表
	494				
(DKG01120) ダンプトラック (4t積) 運搬		m3			第0003号単価表
	494				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0002号 下位内訳書
AMA0020 管路埋戻＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01090) 機械投入埋戻工 (ハッパ)		m3			第0005号単価表
	311				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0003号 下位内訳書
 AMA0030 発生土処理＜補助＞

1 式 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210020) 積込(ルース)		m3			第0007号単価表
	148				
(CB210110) 土砂等運搬		m3			第0008号単価表
	148				
(Z149042100) -00018 UCR受入単価 秦野中井IC南		m 3			
	148				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0004号 下位内訳書
 AMA0100 既製く形きよ＜補助＞

1 式 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB222880) ボックスカルバート		m			第0009号単価表
	183				
(SJ0100) 材料等 ボックスカルバート□600×600mm		式			第0010号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0005号 下位内訳書
AMA0102 既製く形きょ＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0101) 材料等 ボックスカルバート□600×600mm	1	式			第0011号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0006号 下位内訳書
AMA0104 硬質塩化ビニル管＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01160) 硬質塩化ビニル管布設工	12	m			第0012号単価表
(SJ0102) 材料等 VU400	1	式			第0014号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0007号 下位内訳書
AMA0150 砂基礎＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01208) 砂基礎工（市場単価）	5	m3			第0015号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0008号 下位内訳書
AMA0200 軽量鋼矢板土留＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0208) 軽量鋼矢板土留設置・撤去 1. 5m以下、BH0. 28m3		m			第0016号単価表
	123				
(SJ0210) 軽量鋼矢板土留設置・撤去 2. 0m以下、BH0. 28m3		m			第0019号単価表
	61				
(SJ0212) 軽量鋼矢板土留設置・撤去 2. 5m以下、BH0. 28m3		m			第0022号単価表
	8				
(SJ0220) 土留支保工(軽量金属)設置・撤去 水圧ポンプ、1段		m			第0025号単価表
	184				
(SJ0222) 土留支保工(軽量金属)設置・撤去 水圧ポンプ、2段		m			第0028号単価表
	8				
(TJ0200) 軽量鋼矢賃料＜補助＞		式			
	1				
(TJ0206) 軽量金属支保工賃料＜補助＞		式			
	1				
(TJ0212) 水圧ポンプ賃料＜補助＞		式			
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0009号 下位内訳書
AMA0300 コンクリート＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB222880) ボックスカルバート					第0009号単価表
	2	m			
(SJ0300) 材料等 ボックスカルバート□1200×1200mm					第0031号単価表
	1	式			
(CB240010) コンクリート					第0032号単価表
	0.6	m3			
(CD240010) コンクリート					第0033号単価表
	0.05	m3			
合 計					
	1	式			円／式

第0010号 下位内訳書
AMA0304 鉄筋＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB240750) 鉄筋工 加工・組立					第0034号単価表
	0.02	t			
合 計					
	1	式			円／式

第0011号 下位内訳書
AMA0305 型枠＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB240210) 型枠					第0037号単価表
	7	m2			
(CB240210) 型枠					第0037号単価表
	0.3	m2			
合 計					
	1	式			円／式

第0012号 下位内訳書
AMA0309 マンホール上部ブロック＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01730) 蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工					第0038号単価表
	1	組			
(DKG01720) ブロック据付工					第0039号単価表
	1	個			
(SJ0304) 材料等 No. 144-2-1					第0040号単価表
	1	式			
(DKG01730) 蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工					第0038号単価表
	3	組			
(SJ0302) 材料等 No. 144-1-1～3、既設人孔含む					第0041号単価表
	1	式			
合 計					
	1	式			円／式

第0013号 下位内訳書
AMA0500 「仮復旧」舗装版切断＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0042号単価表
	400				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0014号 下位内訳書
AMA0510 「仮復旧」舗装版破碎＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB440500) 舗装版破碎積込(電線共同溝工)		m2			第0043号単価表
	416				
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)		m3			第0044号単価表
	22				
(Z132597120) 廃材処理料(西部地区) A S 殻		m3			
	22				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0015号 下位内訳書
AMA0520 「仮復旧」路盤掘削＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG00110) 機械掘削工 (バックホ)		m3			第0045号単価表
	65				
(DKG01120) ダンプトラック (4t積) 運搬		m3			第0046号単価表
	65				
(Z132597160) 廃材処理料 (西部地区) 路盤材 (上層・下層)		m3			
	65				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0016号 下位内訳書
AMA0530 「仮復旧」上層路盤＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410041) 上層路盤 (歩道部)		m2			第0047号単価表
	403				
(CB410041) 上層路盤 (歩道部)		m2			第0048号単価表
	13				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0017号 下位内訳書
AMA0540 「仮復旧」下層路盤＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410031) 下層路盤(歩道部)		m2			第0049号単価表
	13				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0018号 下位内訳書
AMA0560 「仮復旧」仮表層＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0050号単価表
	403				
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0051号単価表
	13				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0019号 下位内訳書
AMA0570 「仮復旧」仮舗装版破碎＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎		m2			第0052号単価表
	416				
(CB227010) 殻運搬		m3			第0053号単価表
	12				
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） A S 殻		m3			
	12				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0020号 下位内訳書
AMA0600 「本復旧」舗装版切断＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0042号単価表
	18				
(SJ0600) 舗装版切断濁水処分費＜補助＞		式			第0054号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0021号 下位内訳書
AMA0610 「本復旧」舗装版破碎＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎		m2			第0052号単価表
	672				
(CB227010) 殻運搬		m3			第0053号単価表
	36				
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） A S 殻		m3			
	36				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0022号 下位内訳書
AMA0620 「本復旧」路盤掘削＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210030) 床掘り		m3			第0055号単価表
	1				
(CB210110) 土砂等運搬		m3			第0056号単価表
	1				
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）		m3			
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0023号 下位内訳書
AMA0640 「本復旧」上層路盤＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410040) 上層路盤(車道・路肩部)					第0057号単価表
	43	m2			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0024号 下位内訳書
AMA0650 「本復旧」不陸整正＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410010) 不陸整正					第0058号単価表
	672	m2			
(CB410010) 不陸整正					第0059号単価表
	416	m2			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0025号 下位内訳書
AMA0670 「本復旧」表層＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0060号単価表
	1,045	m2			
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0061号単価表
	43	m2			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0026号 下位内訳書
AMA0800 溶融式区画線＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置		m			第0062号単価表
	2				
(WB821210) 区画線設置		m			第0063号単価表
	24				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0027号 下位内訳書
AMA0900 暗渠排水管撤去＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01175) 硬質塩化ビニル管撤去工		m			第0064号単価表
	178				
(DKG01175) 硬質塩化ビニル管撤去工		m			第0065号単価表
	2				
(DKG01175) 硬質塩化ビニル管撤去工		m			第0066号単価表
	8				
(DKG01175) 硬質塩化ビニル管撤去工		m			第0067号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0028号 下位内訳書
集水桝撤去＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0900) 構造物とりこわし処理 鉄筋Co、機械取壊～運搬(4t)～処分	2	m3			第0068号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0029号 下位内訳書
取付管（塩ビ管 φ 150）＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工（市場単価）	5	箇所			第0071号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0030号 下位内訳書
ます(コンクリート製)＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ1000) 集水桝設置 □450×920	5	箇所			第0072号単価表
(DKG01935) ます接続工	13	箇所			第0081号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0031号 下位内訳書
AMA1020 プレキャストU型側溝＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ1020) U型側溝設置 U300A	6	m			第0082号単価表
(SJ1030) 集水桝設置 □450×700	1	箇所			第0085号単価表
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工（市場単価）	1	箇所			第0071号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0032号 下位内訳書
AMA1500 敷鉄板＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB253610) 敷鉄板設置・撤去	1,751	m2			第0087号単価表
(D251930) 敷鉄板賃料	8	枚			第0089号単価表
(D251930) 敷鉄板賃料	3	枚			第0090号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0033号 下位内訳書
AMA2000 交通誘導警備員＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0091号単価表
					153人
合 計					
		式			円／式
	1				

第0034号 下位内訳書
AMA2004 交通誘導警備員＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0091号単価表
					21人
合 計					
		式			円／式
	1				

第0035号 下位内訳書
AMA8000 仮設材運搬費＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)		t			第0092号単価表
	13.8				往路
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費		t			第0093号単価表
	13.8				往路
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)		t			第0092号単価表
	13.8				往路
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費		t			第0093号単価表
	13.8				復路
合 計					
	1		式		円／式

第0036号 下位内訳書
AMA8100 土質調査費＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ8100) 土質調査費 試掘寸法:0.8×1.0×1.5		式			第0094号単価表
	1				
合 計					
	1		式		円／式

第0037号 下位内訳書
AMA8200 土砂検定費＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ8200) 土砂検定費 試掘寸法:0.8×1.0×1.5		式			第0102号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0038号 下位内訳書
AMA8300 発生土処理＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z149042000) UCR基本料金		件			
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0001号 単価表
DKG00110 機械掘削工(バックホウ)

100 m3 当り
適用年版 T0808

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役			人			
(R0102) 普通作業員			人			
(DKG00115) バックホウ運転			時間			第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)			式			
	1					
合 計						
			m3			円／m3
	1					
条 件 名 称						
J01 バックホウ機種		入 力 値		条 件 値		
		1		排出ガス対策型(第2次)・0.28m3		

第0002号 単価表
DKG00115 バックホウ運転

1 時間 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000202015) バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第2次基準) バケット容量0.28m3		時間	【損料】		(13欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	時間			円/時間
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 バックホウ機種 1 排出ガス対策型(第2次)・0.28m3					

第0003号 単価表
DKG01120 ダンプトラック(4t積)運搬

10 m3 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01140) ダンプトラック運転		日			第0004号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m3			円/m3
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 バックホウ機種 2 排出ガス対策型(第2次)・0.28m3					
J02 DID区間の有無 2 有					
J06 運搬距離(0.28m3 DID有) 1 0.5km以下					
J07 タイヤの損耗状態 1 良好					

第0004号 単価表
DKG01140 ダンプトラック運転

1 日 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0115) 運転手(一般)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000301002) ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級		供用日	【損料】		(1 5 欄)
(Z010020045) タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					
J01 ダンプ 規格		2	4t積		
J02 タイヤの損耗状態		1	良好		

第0005号 単価表
DKG01090 機械投入埋戻工（バックホウ）

100 m3 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0002号単価表
(CB210450) ﾀﾝﾊﾟ 締固め		m3			第0006号単価表
	100				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 埋戻土の種類	入 力 値		条 件 値		
J02 土量（補正後実数）	8		現場発生土		
J03 バックホウ機種	1		m3/100m3		
			排出ガス対策型(第2次)・0.28m3		

第0006号 単価表 機労材構成比情報
CB210450 タンパ 締固め

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
タンパ 及びランマ 質量 通称60～80kg級			【賃料】		L001180001
	L001180001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
ガソリン レギュラー					Z006704001
	Z006704001				
標準単価		積算単価			
		1 m3 当り			
				円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 費用の内訳		1	全ての費用		

第0007号 単価表 機労材構成比情報
CB210020 積込(ルース)

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ型) [標準型]			【損料】		M000202142
排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3	M000202142				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称					
J01 土質	入 力 値		条 件 値		
	1		土砂		
J02 作業内容	1		土量50,000m3未満		

第0008号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J01 土砂等発生現場	1		標準		
J02 積込機種・規格	1		バックホウ バケット容量0.8m3		
J03 土質	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無	2		有り		
J06 運搬距離(km) (DID区間有)	12		11.0km以下		

第0009号 単価表 機労材構成比情報
CB222880 ボックスカルバート

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]			【賃料】		L001130006
最大吊上能力25t吊	L001130006				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	1		据付		
J02 製品長	3		2.0m/個		
J03 内空幅・内空高(m)	1		0<B≤1.25 0<H≤1.25		
J04 基礎材種別	1		基礎砕石+均しコンクリート		
J05 PC鋼材による縦締め	1		無し		
J06 ラフテレンクレーン賃料補正係数	1		標準		

第0010号 単価表
 SJ0100 材料等
 ボックスカルバート□600×600mm

1 式 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0100) ボックスカルバート(耐震性ゴムリング) 600×600×2000	79	本			
(TJ0102) ボックスカルバート(耐震性ゴムリング) 600×600×1040、オスフラット、差筋用インサート付	1	本			
(TJ0104) ボックスカルバート(耐震性ゴムリング) 600×600×2000、側壁穴明□300×150	1	本			
(TJ0106) ボックスカルバート(耐震性ゴムリング) 600×600×2000、側壁穴明φ200	3	本			
(TJ0108) ボックスカルバート(耐震性ゴムリング) 600×600×2000、人孔穴明φ600、ステップ付	3	本			
(TJ0110) ボックスカルバート(耐震性ゴムリング) 600×600×2000、両側壁穴明φ200+φ200	1	本			
(TJ0112) ボックスカルバート(耐震性ゴムリング) 600×600×2000、側壁穴明φ300	1	本			
(TJ0114) ボックスカルバート(耐震性ゴムリング) 600×600×2000、両側壁穴明φ200+φ150	1	本			
(TJ0116) ボックスカルバート(耐震性ゴムリング) 600×600×2000、両側壁穴明φ300+φ200	1	本			
(TJ0118) ボックスカルバート(耐震性ゴムリング) 600×600×2000、メスフラット、側壁穴明φ200、ホ ール箱付	1	本			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0011号 単価表
SJ0101 材料等
ボックスカルバート□600×600mm

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0120) PCa端壁 860×860×150	1	枚			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0012号 単価表
DKG01160 硬質塩化ビニル管布設工

10 m 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(DKG01155) バックホ運転		日			第0013号単価表
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.01	1	式			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 管径 1 φ 400					

第0013号 単価表
DKG01155 バックホウ運転

1 日 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(L001010008) バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] バケット容量0.28m3 吊能力1.7t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 バックホウ機種 1 排出ガス対策型(第2次)・0.28m3・1.7t吊					

第0014号 単価表
SJ0102 材料等
VU400

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z136150307) 下水道用硬質塩化ビニル管 直管 VU管片受けゴム輪受口 L = 4 m φ 4 0 0	4	本			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0015号 単価表
DKG01208 砂基礎工（市場単価）

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1004200) 砂基礎設置（手間のみ） 機械施工〔春号〕	1	m3	2,728		[1]
(Z110960100) 再生砂 R C - 1 0	1.2	m 3			
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ） Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m3			円／m3
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様	2	機械施工			
J02 施工規模	2	10m3未満			
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無			
J04 夜間作業補正	2	無			
J05 材料	2	再生砂/RC-10			

第0016号 単価表
SJ0208 軽量鋼矢板土留設置・撤去
1.5m以下、BH0.28m3

1 m 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01285) 矢板工(軽量鋼矢板建込工)	1	m			第0017号単価表
(DKG01295) 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)	1	m			第0018号単価表
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ）	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0017号 単価表
DKG01285 矢板工(軽量鋼矢板建込工)

100 m 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
J01 掘削深		1	1.5m以下		
J02 バックホウ種別		2	バックホウ		
J04 バックホウ機種		1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3		

第0018号 単価表
DKG01295 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)

100 m 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(L001120001) トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 最大吊上能力4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称					
J01 掘削深	1	1.5m以下			
J02 ﾊﾞｯｸﾙ種別	2	トラッククレーン			
J05 トラッククレーン賃料補正	1	標準(1.0)			

第0019号 単価表
 SJ0210 軽量鋼矢板土留設置・撤去
 2. 0m以下、BH0. 28m3

1 m 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01285) 矢板工(軽量鋼矢板建込工)		m			第0020号単価表
	1				
(DKG01295) 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)		m			第0021号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円／m
	1				

第0020号 単価表
DKG01285 矢板工(軽量鋼矢板建込工)

100 m 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
J01 掘削深		2	2.0m以下		
J02 バックホウ種別		2	バックホウ		
J04 バックホウ機種		1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3		

第0021号 単価表
DKG01295 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)

100 m 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(L001120001) トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 最大吊上能力4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称					
J01 掘削深	2	2.0m以下			
J02 ﾊﾞｯｸﾙ種別	2	トラッククレーン			
J05 トラッククレーン賃料補正	1	標準(1.0)			

第0022号 単価表
 SJ0212 軽量鋼矢板土留設置・撤去
 2. 5m以下、BH0. 28m3

1 m 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01285) 矢板工(軽量鋼矢板建込工)		m			第0023号単価表
	1				
(DKG01295) 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)		m			第0024号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円／m
	1				

第0023号 単価表
DKG01285 矢板工(軽量鋼矢板建込工)

100 m 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称					
J01 掘削深	3	2.5m以下			
J02 バックホウ種別	2	バックホウ			
J04 バックホウ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3			

第0024号 単価表
DKG01295 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)

100 m 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(L001120001) トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 最大吊上能力4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称					
J01 掘削深	3	2.5m以下			
J02 ﾊﾞｯｸﾙ種別	2	トラッククレーン			
J05 トラッククレーン賃料補正	1	標準(1.0)			

第0025号 単価表
 SJO220 土留支保工(軽量金属)設置・撤去
 水圧式、1段

1 m 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0026号単価表
	1	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0027号単価表
	1	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
					整数止め切捨て 円／m
	1	m			

第0026号 単価表
 DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
 適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
J01 作業区分		1	設置		
J02 切梁材		1	水圧式 ^ハ イ ^キ 挿 ^ス 入 ^ト		
J03 設置段数		1	1段		

第0027号 単価表
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 作業区分	2	撤去			
J02 切梁材	1	水圧式 ^ハ イ ^フ 材 ^ト			
J03 設置段数	1	1段			

第0028号 単価表
SJ0222 土留支保工(軽量金属)設置・撤去
水圧材^ト、2段

1 m 当り
適用年版 T0808
(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)	1	m			第0029号単価表
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)	1	m			第0030号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

第0029号 単価表
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	1		設置		
J02 切梁材	1		水圧式ハイトリット		
J03 設置段数	2		2段		

第0030号 単価表
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 作業区分	2	撤去			
J02 切梁材	1	水圧式ハイパースト			
J03 設置段数	2	2段			

第0031号 単価表
SJ0300 材料等
ボックスカルバート□1200×1200mm

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0322) ボックスカルバート 1200×1200×2000, 両フラット, 人孔穴明φ900, ステップ付, 差筋用インサート付	1	本			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0032号 単価表 機労材構成比情報
CB240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
バックホ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	L001010004				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
生コンクリート(小型車割増有)					Y000210000
高炉24-8-25W/C指定有	Z002012005				-00020
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法	3	バックホ(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格	46	各種			
J05 養生工の種類	2	一般養生			
J13 費用の内訳	1	全ての費用			

第0033号 単価表 機労材構成比情報
CD240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
バックホ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	L001010004				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
生コンクリート(高炉)					Z120300200
18-8-25(20) W/C指定無し	Z002012005				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 構造物種別	1		無筋・鉄筋構造物		
J02 打設工法	3		バックホ(クレーン機能付)打設		
J03 コンクリート規格	6		高炉セメント B18-8 W/C指定無し		
J05 養生工の種類	2		一般養生		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		
J14 生コンクリート割増の有無	2		有り		
J15 生コン小型車割増額(実数入力)	4,000		4000 円/m3		
J16 生コンその他割増額(実数入力)	0		0 円/m3		

第0034号 単価表
WB240750 鉄筋工 加工・組立

1 t 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB240751) 鉄筋工 加工		t			第0035号単価表
	1				
(WB240752) 鉄筋工 組立		t			第0036号単価表
	1				
合 計					
		t			円／t
	1				
条 件 名 称					
J01 作業区分		3	加工・組立		
J02 組立区分		1	一般構造物		
J03 鉄筋材料規格・径		5	SD345 D13		
J04 ラフレン・クレン賃料補正係数		1	標準		

第0035号 単価表
WB240751 鉄筋工 加工

1 t 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0110) 鉄筋工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(L001130006) ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊		日	【賃料】		
(Z001102019) 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	1.03	t			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.12$	1	式			
合 計					
	1	t			円/t
条 件 名 称					
J01 鉄筋材料規格・径		入 力 値	5	条 件 値	SD345 D13
J02 ラフテレンクレーン賃料補正係数			1		標準

第0036号 単価表
WB240752 鉄筋工 組立

1 t 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0110) 鉄筋工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(L001130006) ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊		日	【賃料】		
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.08$	1	式			
合 計					
	1	t			円/t
条 件 名 称					
J01 組立区分	1	一般構造物	条 件 値		
J02 鉄筋材料規格・径	5	SD345 D13			
J03 ラフテレンクレーン賃料補正係数	1	標準			

第0037号 単価表 機労材構成比情報
CB240210 型枠

1 m2 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
		1 m2 当り			
				円／m2	
条 件 名 称					
J01 型枠の種類	入 力 値		条 件 値		
J01 型枠の種類	1		一般型枠		
J02 構造物の種類	1		鉄筋・無筋構造物		

第0038号 単価表
DKG01730 蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工

1 組 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(L001120001) トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.06$	1	式			
合 計					
	1	組			円／組
条 件 名 称					
J01 調整コンクリート使用の有無		入 力 値	1	条 件 値	調整コンクリートブロックを使用する
J02 トラッククレーン賃料補正		入 力 値	1	条 件 値	標準 (1.0)

第0039号 単価表
DKG01720 ブロック据付工

1 個 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(L001120001) トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型〕 最大吊上能力4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.03$	1	式			
合 計					
	1	個			円／個
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 トラッククレーン賃料補正	1		標準 (1.0)		

第0040号 単価表
 SJ0304 材料等
 No. 144-2-1

1 式 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZG00110) グラウンドマンホール 大磯町型 T-14 φ600	1	枚			
(UZG00180) 調整コマ (ナット・ワッシャー含む)	1	組			
(TJ0300) 無収縮モルタル	1	袋			
(Z135500200) 調整リング 600×100	1	個			
(Z135410100) 組立式マンホール (1号) 斜壁 600×900×300	1	個			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0041号 単価表
SJ0302 材料等

No. 144-1-1～3、既設人孔含む

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZG00110) グラウンドマンホール 大磯町型 T-14 φ600	3	枚			
(UZG00180) 調整コマ (ナット・ワッシャー含む)	3	組			
(TJ0300) 無収縮モルタル	3	袋			
(Z135500300) 調整リング 600×150	1	個			
(Z135500200) 調整リング 600×100	2	個			
(TJ0302) マンホール用可とう継手 φ400塩ビ管用、貼付型	2	本			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0042号 単価表 機労材構成比情報
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式]			【損料】		M001161013
エンジン駆動 通称切削深20cm級プレート径φ56cm	M001161013				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
コンクリートカッタ (プレート)					Z006540009
径18インチ	Z006540009				
カッソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 アスファルト舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0043号 単価表 機労材構成比情報
CB440500 舗装版破碎積込(電線共同溝工)

1 m2 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン付]			【賃料】		L001010010
バケット容量0.28m3 吊能力1.7t吊	L001010010				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	

第0044号 単価表 機労材構成比情報
CB440510 運搬(電線共同溝工)

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称					
J01 積載区分	入 力 値		条 件 値		
J02 DID区間の有無	2		アスファルト塊		
J04 運搬距離(km) (DID区間有)	2		有り		
	5		10.5km以下		

第0045号 単価表
DKG00110 機械掘削工(バックホウ)

100 m3 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 バックホウ機種 1 排出ガス対策型(第2次)・0.28m3					

第0046号 単価表
DKG01120 ダンプトラック(4t積)運搬

10 m3 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01140) ダンプトラック運転		日			第0004号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホウ機種		2	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3		
J02 DID区間の有無		2	有		
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)		8	12.0km以下		
J07 タイヤの損耗状態		1	良好		

第0047号 単価表 機労材構成比情報
CB410041 上層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(ロー)後方超小旋回・超低騒音型			【損料】		M000201100
排出ガス対策型(第3次基準)バケット容量0.09m3	M000201100				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整碎石					Z002125003
RM-40	ZP21250020				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	150		150 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	3		再生粒度調整碎石 RM-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0048号 単価表 機労材構成比情報
CB410041 上層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(ローラ)後方超小旋回・超低騒音型			【損料】		M000201100
排出ガス対策型(第3次基準)バケット容量0.09m3	M000201100				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整碎石					Z002125003
RM-40	ZP21250021				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	250		250 mm		
J02 施工区分	2		2層施工		
J03 材料	3		再生粒度調整碎石 RM-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0049号 単価表 機労材構成比情報
CB410031 下層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バクホ(ロー)後方超小旋回・超低騒音型			【損料】		M000201100
排出ガス対策型(第3次基準)バケット容量0.09m3	M000201100				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生クラッシャーラン					Z002122003
RC-40	ZP21220030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	200		200 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	6		再生クラッシャーラン RC-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0050号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハットカイト式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001				
振動コンパクタ[前進型]			【損料】		M000807001
通称40～60kg級	M000807001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
アスファルト混合物(小型車割増有)					Y001102000 -00006
再生密粒度(13)	ZP41000030				
カゴリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 平均幅員	1		1.4m未満(仕上厚50mm以下)		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30		30 mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			mm		
J05 材料	35		各種(2.30以上2.40t/m3未満)		
J06 瀝青材料種類	5		無し		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0051号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
振動ローラ(舗装用) [ハットカイト式]			【損料】		M000804001
	運転質量0.5～0.6t		M000804001		
振動コンパクタ[前進型]			【損料】		M000807001
	通称40～60kg級		M000807001		
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
アスファルト混合物(小型車割増有)					Y001102000 -00006
	再生密粒度(13)		ZP41000030		
カゴリン					Z006704001
	レギュラー		Z006704001		
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2		当り		
条 件 名 称					
J01 平均幅員	1	1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm			
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		mm			
J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類	5	無し			
J07 費用の内訳	1	全ての費用			

第0052号 単価表 機労材構成比情報
CB430310 舗装版破碎

1 m2 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 バケット容量0.45m3			【賃料】		L001010012
	L001010012				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2		当り		
条 件 名 称					
J01 舗装版種別	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 障害等の有無	1		無し		
J03 騒音振動対策	1		不要		
J04 舗装版厚	1		15cm以下		
J06 積込作業の有無	1		有り		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0053号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 殻発生作業	3	舗装版破碎			
J02 積込工法区分	3	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
J03 DID区間の有無	2	有り			
J08 運搬距離(km) (DID区間有)	5	10.5km以下			
J13 費用の内訳	1	全ての費用			

第0054号 単価表
SJ0600 舗装版切断濁水処分費<補助>

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級	1	回			
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費 (西部地区) アスファルト舗装版	0.551	m3			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0055号 単価表 機労材構成比情報
CB210030 床掘り

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 バケット容量0.45m3			【賃料】		L001010012
	L001010012				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土質	入 力 値		条 件 値		
J02 施工方法	1 土砂				
J03 土留方式の種類	2 平均施工幅1m以上2m未満				
J04 障害の有無	1 無し				
	1 無し				

第0056号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J02 積込機種・規格	1		標準		
J03 土質	3		バックホウ バケット容量0.45m3		
J04 DID区間の有無	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J10 運搬距離(km) (DID区間有)	2		有り		
	10		12.0km以下		

第0057号 単価表 機労材構成比情報
CB410040 上層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ			【賃料】		L001210002
[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002				
タイヤロー[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
ロードロー[マカダム]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物(安定処理材)					Z004107001
再生瀝青安定処理材(40)	ZP41060021				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 材料	入 力 値		条 件 値		
J02 平均幅員	4		再生瀝青安定処理材(40)		
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下	4		3.0m超		
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下			mm		
			mm		

第0057号 単価表 機労材構成比情報
CB410040 上層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0808

J05 1層当平均仕上厚 100mm以下	100	100 mm
J06 全仕上り厚(実数入力)		mm
J08 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0058号 単価表 機労材構成比情報
CB410010 不陸整正

1 m2 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータグレータ〔土工用〕			【損料】		M000701021
排出ガス対策型(2014年規制) フレート幅3.1m	M000701021				
ロートローラ〔マカダム〕			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
タイヤローラ〔普通型〕			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125003
RM-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2		当り		
条 件 名 称					
J01 補足材料の有無	入 力 値		条 件 値		
J02 補足材料平均厚さ	2		有り		
J03 補足材料	4		16mm以上22mm未満		
J04 費用の内訳	9		再生粒度調整砕石 RM-40		
	1		全ての費用		

第0059号 単価表 機労材構成比情報
CB410010 不陸整正

1 m2 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータレータ〔土工用〕			【損料】		M000701021
排出ガス対策型(2014年規制) フレート幅3.1m	M000701021				
ロートローラ〔マカダム〕			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
タイヤローラ〔普通型〕			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円／m2	
条 件 名 称					
J01 補足材料の有無		入 力 値	1	条 件 値	無し
J04 費用の内訳			1		全ての費用

第0060号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ			【賃料】		L001210002
[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002				
タイヤロー[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
ロートロー[マカダム]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101004
再生密粒度アスコン(13)	ZP41000030				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	4		3.0m超		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		

第0060号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0808

J05 材料	11	再生密粒度アスコン(13)
J06 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0061号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ			【賃料】		L001210002
[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002				
タイヤロー[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
ロートロー[マカダム]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101004
再生密粒度アスコン(13)	ZP41000030				
アスファルト乳剤					Z004130003
PK-4 タックコート用	Z004130003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	4		3.0m超		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		

第0061号 単価表 機材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0808

J05 材料	11	再生密粒度アスコン(13)
J06 瀝青材料種類	1	タックコート PK-4
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0062号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036007) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無					[2]
	1,000	m			
(Z004350001) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ヒース 15~18 白					[1]
	1,130	kg			
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106~0.850mm					[1]
	50	kg			
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用					[1]
	50	kg			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(ZS80000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.05$					
	1	式			
合 計					
	1	m			円/m

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格・仕様区分	3	実線 30cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 熔融式塗料規格	1	含有量15~18%
J11 塗料区分	1	白
J12 プライマー規格	1	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0063号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036073) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			[2]
(Z004350001) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	684	kg			[1]
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg			[1]
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用	30	kg			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS80000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.05$	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 夜間作業の有無	1		無し		
J02 施工方法区分	1		熔融式手動		
J03 豪雪補正の有無	1		無し		
J04 規格・仕様区分	13		矢印・記号・文字 15cm換算		
J05 時間的制約の有無	1		無し		
J06 塗布厚	1		1.5mm		
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1		無し		
J08 未供用区間の場合の補正	1		無し		
J09 熔融式塗料規格	1		含有量15～18%		
J11 塗料区分	1		白		
J12 プライマー規格	1		アスファルト舗装		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0064号 単価表
DKG01175 硬質塩化ビニル管撤去工

10 m 当り
適用年版 T0808

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0125) 土木一般世話役				人						[1]	
(R0102) 普通作業員				人						[1]	
(DKG01155) バックホ運転				日						第0013号単価表	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.04				式							
		1									
合 計											
				m						円／m	
		1									
条 件 名 称											
入 力 値											
条 件 値											
J01 呼び径											
4											
φ 250mm											

第0065号 単価表
DKG01175 硬質塩化ビニル管撤去工

10 m 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(DKG01155) バックホ運転		日			第0013号単価表
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
J01 呼び径		入 力 値		条 件 値	
		1		φ 100mm	

第0066号 単価表
DKG01175 硬質塩化ビニル管撤去工

10 m 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(DKG01155) バックホ運転		日			第0013号単価表
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
J01 呼び径					
2 φ 150mm					

第0067号 単価表
DKG01175 硬質塩化ビニル管撤去工

10 m 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(DKG01155) バックホ運転		日			第0013号単価表
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
J01 呼び径		入 力 値		条 件 値	
		3		φ 200mm	

第0068号 単価表
 SJ0900 構造物とりこわし処理
 鉄筋Co、機械取壊～運搬(4t)～処分

10 m3 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし	10	m3			第0069号単価表
(CB227010) 殻運搬	10	m3			第0070号単価表
(Z132597140) 廃材処理料 (西部地区) 有筋C o 殻	10	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m3			整数止め切捨て 円／m3

第0069号 単価表
 WB824010 構造物とりこわし

1 m3 当り
 適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001611007) 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m3			円／m3

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 構造物区分	2	鉄筋構造物
J02 工法区分	1	機械施工
J03 時間的制約の有無	1	無し
J04 夜間作業の有無	1	無し
J05 低騒音・低振動対策	2	不要

第0070号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級			【賃料】		L001151001
	L001151001				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 殻発生作業	入 力 値		条 件 値		
J01 殻発生作業	4		吹付法面とりこわし(モルタル)		
J02 積込工法区分	1		機械積込		
J03 DID区間の有無	2		有り		
J12 運搬距離(km) (DID区間有)	13		12.0km以下		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0071号 単価表
DKG01970 取付管布設及び支管取付工（市場単価）

1 箇所 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG2000300) 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150〔春号〕		箇所			[1]
	1		22,066		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		箇所			円／箇所
	1				
条 件 名 称					
J01 規格・仕様		3	管径 150mm		
J02 施工規模		1	5箇所以上		
J03 時間的制約を受ける場合の補正		2	無		
J04 夜間作業の補正		2	無		
J05 取付管長が3m未満の場合の補正		1	有		
J06 取付管長が5m以上12m未満の補正		2	無		
J07 本管の材質がコンクリート製・陶製の場合の補正		1	有		
J08 可とう性支管の加算		2	無		

第0072号 単価表
 SJ1000 集水桝設置
 □450×920

1 箇所 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0042号単価表
	2.77	m			
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)					第0043号単価表
	0.832	m ²			
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0044号単価表
	0.042	m ³			
(Z132597120) 廃材処理料(西部地区) A S 殻					
	0.042	m ³			
(CB210100) 掘削					第0073号単価表
	0.125	m ³			
(CB210110) 土砂等運搬					第0074号単価表
	0.125	m ³			
(Z132597160) 廃材処理料(西部地区) 路盤材(上層・下層)					
	0.125	m ³			
(SJ0900) 構造物とりこわし処理 鉄筋Co、機械取壊～運搬(4t)～処分					第0068号単価表
	0.083	m ³			
(CB210100) 掘削					第0073号単価表
	0.92	m ³			
(CB210110) 土砂等運搬					第0075号単価表
	0.92	m ³			
(CB222800) プレキャスト集水桝					第0076号単価表
	1	基			
(UZG00250) 特殊改良ます 450*450 縁塊 H=100					
	1	個			
(UZG00270) 特殊改良ます 450*450 側塊 H=300					
	3	個			

第0072号 単価表
 SJ1000 集水桝設置
 □450×920

1 箇所 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZG00380) 特殊改良ます用グレーチング 450用 普通目 T-14	1	枚			
(CD240010) コンクリート	0.044	m3			第0077号単価表
(CB240210) 型枠	0.199	m2			第0078号単価表
(CD240010) コンクリート	0.016	m3			第0077号単価表
(WB821410) U型側溝	1.2	m			第0079号単価表
(CB210410) 埋戻し	0.581	m3			第0080号単価表
(CB410041) 上層路盤(歩道部)	0.624	m2			第0047号単価表
(CB410260) 表層(車道・路肩部)	0.624	m2			第0050号単価表
(CB210020) 積込(ルース)	0.274	m3			第0007号単価表
(CB210110) 土砂等運搬	0.274	m3			第0008号単価表
(Z149042100) -00018 UCR受入単価 秦野中井IC南	0.274	m 3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					

					整数止め切捨て 円／箇所
	1	箇所			

第0073号 単価表 機労材構成比情報
CB210100 掘削

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型]			【損料】		M000202050
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3	M000202050				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円／m3	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 土質	1		土砂		
J02 施工方法	5		上記以外(小規模)		
J05 施工数量	7		小規模(標準)		

第0074号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級			【損料】		M000301002
	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J02 積込機種・規格	2		小規模		
J03 土質	5		バックホウ バケット容量0.28m3		
J04 DID区間の有無	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J14 運搬距離(km) (DID区間有)	2		有り		
	11		12.0km以下		

第0075号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級			【損料】		M000301002
	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J02 積込機種・規格	2		小規模		
J03 土質	5		バックホウ バケット容量0.28m3		
J04 DID区間の有無	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J14 運搬距離(km) (DID区間有)	2		有り		
	2		1.0km以下		

第0076号 単価表 機労材構成比情報
CB222800 プレキャスト集水桝

1 基 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010008
バックホウ容量0.28m3 吊能力1.7t吊	L001010008				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 基	当り		円/基	
条 件 名 称					
J01 作業区分	入 力 値	1	据付	条 件 値	
J02 製品質量(kg/基)	3	200kgを超え400kg以下			
J03 基礎碎石の有無	1	有り			
J04 費用の内訳	1	全ての費用			

第0077号 単価表 機労材構成比情報
CD240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｲ(ｸﾚｰﾅ) [標 準・ｸﾚｰﾝ機 能 付 ｷ]			【賃料】		L001010004
	ﾊﾞｯｸﾎｲ容 量 0.8m3 吊 能 力 2.9t吊		L001010004		
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
生コンクリート(高炉)					Z120300200
	18－8－25（20）W/C指定無し		Z002012005		
軽油					Z006702002
			Z006702002		
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称入 力 値条 件 値					
J01 構造物種別		2	小型構造物		
J02 打設工法		3	ﾊﾞｯｸﾎｲ(ｸﾚｰﾝ機 能 付)打 設		
J03 コンクリート規格		6	高炉セメント B18-8 W/C指定無し		
J05 養生工の種類		2	一般養生		
J13 費用の内訳		1	全ての費用		
J14 生コンクリート割増の有無		2	有り		
J15 生コン小型車割増額(実数入力)		4,000	4000 円/m3		
J16 生コンその他割増額(実数入力)		0	0 円/m3		

第0078号 単価表 機労材構成比情報
CB240210 型枠

1 m2 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1 m2		当り		
条 件 名 称					
J01 型枠の種類	入 力 値		条 件 値		
J02 構造物の種類	1		一般型枠		
	5		均しコンクリート		

第0079号 単価表
WB821410 U型側溝

10 m 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001365001) U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約無	10	m			[1]
(Z002306001) 鉄筋コンクリートU形 240 240×240×600	16.5	個			[1]
(Z002122003) 再生クラッシャーラン RC-40	0.408	m ³			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 作業区分	1	据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	1	無し			
J03 夜間作業の有無	1	無し			
J04 U型側溝の種類	1	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372			
J05 U型側溝の規格	1	240 240×240×600			
J08 時間的制約の有無	1	無し			
J09 施工箇所における補正	1	無し			
J10 基礎碎石施工の有無	1	有り			
J11 基礎碎石の種類	5	再生クラッシャーラン 40～0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.34	0.34 m ³ /10m			

第0080号 単価表 機労材構成比情報
CB210410 埋戻し

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202097
排出ガス対策型(第3次基準) バックホウ容量0.28m3	M000202097				
タンバ及びランマ[ランマ]			【損料】		M000806001
通称60～80kg級	M000806001				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 施工方法	5		上記以外(小規模)		
J02 土質	1		土砂		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0081号 単価表
DKG01935 ます接続工

10 箇所 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所

第0082号 単価表
 SJ1020 U型側溝設置
 U300A

10 m 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0042号単価表
	20				
(CB440500) 舗装版破碎積込(電線共同溝工)		m ²			第0043号単価表
	11.2				
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)		m ³			第0044号単価表
	0.56				
(Z132597120) 廃材処理料(西部地区) A S 殻		m ³			
	0.56				
(CB210100) 掘削		m ³			第0073号単価表
	1.68				
(CB210110) 土砂等運搬		m ³			第0074号単価表
	1.68				
(Z132597160) 廃材処理料(西部地区) 路盤材(上層・下層)		m ³			
	1.68				
(CB210100) 掘削		m ³			第0073号単価表
	3.764				
(CB210110) 土砂等運搬		m ³			第0075号単価表
	3.764				
(WB821410) U型側溝		m			第0083号単価表
	10				
(WB821430) 蓋版		枚			第0084号単価表
	10				
(CB210410) 埋戻し		m ³			第0080号単価表
	2.065				
(CB410041) 上層路盤(歩道部)		m ²			第0047号単価表
	6				

第0082号 単価表
 SJ1020 U型側溝設置
 U300A

10 m 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m ²			第0051号単価表
	6				
(CB210020) 積込(ル-ス)		m ³			第0007号単価表
	1.47				
(CB210110) 土砂等運搬		m ³			第0008号単価表
	1.47				
(Z149042100) -00018 UCR受入単価 秦野中井IC南		m ³			
	1.47				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円/m
	1				

第0083号 単価表
WB821410 U型側溝

10 m 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001365003) U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10	m			[1]
(Z002308010) -00021 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000	5	個			[1]
(Z002122003) 再生クラッシャーラン RC-40	0.552	m3			[1]
(ZS30000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称					
J01 作業区分	1	据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	1	無し			
J03 夜間作業の有無	1	無し			
J04 U型側溝の種類	3	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			
J05 U型側溝の規格	18	300A 300×300×2000			
J08 時間的制約の有無	1	無し			
J09 施工箇所における補正	1	無し			
J10 基礎碎石施工の有無	1	有り			
J11 基礎碎石の種類	5	再生クラッシャーラン 40～0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.46	0.46 m3/10m			

第0084号 単価表
WB821430 蓋版

100 枚 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001367001) 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚			[1]
	100				
(Y000301000) -00022 鋼製グレーチング (かさ上げ・すべり止め) 一般用 300用 T-14 L=995mm		枚			[1]
	100				
(ZS30000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		枚			円/枚
	1				
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 作業区分		1		据付け	
J02 夜間作業の有無		1		無し	
J03 蓋版の種類		5		蓋版(各種)	
J05 規格・仕様区分		1		40kg/枚以下	
J06 時間的制約の有無		1		無し	
J07 施工箇所における補正		1		無し	

第0085号 単価表
 SJ1030 集水桝設置
 □450×700

1 箇所 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0042号単価表
	5				
(CB440500) 舗装版破碎積込(電線共同溝工)		m ²			第0043号単価表
	1.563				
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)		m ³			第0044号単価表
	0.078				
(Z132597120) 廃材処理料(西部地区) A S 殻		m ³			
	0.078				
(CB210100) 掘削		m ³			第0073号単価表
	0.234				
(CB210110) 土砂等運搬		m ³			第0074号単価表
	0.234				
(Z132597160) 廃材処理料(西部地区) 路盤材(上層・下層)		m ³			
	0.234				
(CB210100) 掘削		m ³			第0073号単価表
	0.982				
(CB210110) 土砂等運搬		m ³			第0075号単価表
	0.982				
(CB222800) プレキャスト集水桝		基			第0076号単価表
	1				
(UZG00250) 特殊改良ます 450*450 縁塊 H=100		個			
	1				
(UZG00270) 特殊改良ます 450*450 側塊 H=300		個			
	2				
(UZG00380) 特殊改良ます用グレーチング 450用 普通目 T-14		枚			
	1				

第0085号 単価表
SJ1030 集水桝設置
□450×700

1 箇所 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CD240010) コンクリート					第0086号単価表
	0.045	m3			
(CB240210) 型枠					第0078号単価表
	0.268	m2			
(CB210410) 埋戻し					第0080号単価表
	0.73	m3			
(CB410041) 上層路盤(歩道部)					第0047号単価表
	1.14	m2			
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0051号単価表
	1.14	m2			
(CB210020) 積込(ルース)					第0007号単価表
	0.171	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0008号単価表
	0.171	m3			
(Z149042100) -00018 UCR受入単価 秦野中井IC南					
	0.171	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円/箇所

第0086号 単価表 機労材構成比情報
CD240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
生コンクリート(高炉)					Z120300200
1 8－8－2 5（2 0）W/C指定無し	Z002012005				
標準単価		積算単価			
		当り			
	1 m3			円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物種別		2	小型構造物		
J02 打設工法		4	人力打設		
J03 コンクリート規格		6	高炉セメント B18-8 W/C指定無し		
J05 養生工の種類		2	一般養生		
J07 現場内小運搬の有無		2	無し		
J13 費用の内訳		1	全ての費用		
J14 生コンクリート割増の有無		2	有り		
J15 生コン小型車割増額(実数入力)		4,000	4000 円/m3		
J16 生コンその他割増額(実数入力)		0	0 円/m3		

第0087号 単価表
WB253610 敷鉄板設置・撤去

100 m2 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0106) とび工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(WK250590) バックホウ(クローラ型)運転		日			第0088号単価表 [1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01		式			
	1				
合 計					
		m2			円／m2
	1				
条 件 名 称					
I01 作業区分		3	設置・撤去		

第0088号 単価表
WK250590 バックホウ(クローラ型)運転

1 日 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(L001010004) バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊		日	【賃料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	日			円/日

第0089号 単価表
D251930 敷鉄板賃料

1 枚 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(L002412003) 敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 180日以内	150	枚	【賃料】		[1]
(Z006754001) 整備費(敷鉄板) 22×1524×3048	1	枚			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	枚			円／枚
条 件 名 称					
J01 敷鉄板の種類	1	22×1,524×3,048mm			
J02 供用月当り賃料区分	2	供用日数91～180日			
J03 供用日数(日)(実数入力)	150	150 日			
J04 整備費の有無	2	有			
J05 不足弁償金の有無	1	無			
J06 不足弁償金数量(実数入力)		t/枚			

第0090号 単価表
D251930 敷鉄板賃料

1 枚 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(L002412002) 敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内		枚	【賃料】		[1]
	17				
(Z006754001) 整備費(敷鉄板) 22×1524×3048		枚			[1]
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		枚			円／枚
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 敷鉄板の種類		1	22×1,524×3,048mm		
J02 供用月当り賃料区分		1	供用日数1～90日		
J03 供用日数(日)(実数入力)		17	17 日		
J04 整備費の有無		2	有		
J05 不足弁償金の有無		1	無		
J06 不足弁償金数量(実数入力)			t/枚		

第0091号 単価表
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]					
	1	式			
合 計					
	1	人日			円/人日

WB010020

仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006810101) 基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで	1	t			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	t			円／t
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 発注機関区分	2	北海道・東北・関東・北陸・中部			
J02 片道運搬距離(実数入力)	6.3	6.3 km			
J03 片道運搬距離(実数入力)		km			
J04 製品長区分	1	12m以内			
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)	0	0			
J07 その他の諸料金の有無	2	無			
J08 その他の諸料金(実数入力)		円/t			

第0093号 単価表

WB010030

仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006800001) 積み込み、取卸し費(仮設材等)		t			
	1				
合 計					
		t			円／t
	1				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
I01 作業区分	3	積み込み、取卸し(片道分)			

第0094号 単価表
 SJ8100 土質調査費
 試掘寸法:0.8×1.0×1.5

1 式 当り
 適用年版 T0808
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ8101) 試料試掘(試掘) 試掘寸法:0.8×1.0×1.5	1	箇所			第0095号単価表
(TJ8100) 突固めによる土の締固試験(非乾燥) モールド径10cm、ランマー25N	1	試料			
(TJ8101) 土粒子の密度試験 3個/試料	1	試料			
(TJ8102) 土の含水比試験 3個/試料	1	箇所			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0095号 単価表
 SJ8101 試料試掘(試掘)
 試掘寸法:0.8×1.0×1.5

10 箇所 当り
 適用年版 T0808
 (上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0042号単価表
	36				
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)		m ²			第0096号単価表
	8				
(CB227010) 殻運搬		m ³			第0097号単価表
	0.4				
(Z132597120) 廃材処理料(西部地区) A S 殻		m ³			
	0.4				
(CB210100) 掘削		m ³			第0098号単価表
	1.2				
(CB210100) 掘削		m ³			第0098号単価表
	10.4				
(SJ8102) 小型バックホ埋戻し BH0.13m ³ 、タンバ締固め		m ³			第0099号単価表
	10.4				
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m ²			第0050号単価表
	8				
(CB410041) 上層路盤(歩道部)		m ²			第0101号単価表 発生材
	8				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円/箇所
	1				

第0096号 単価表 機労材構成比情報
CB210720 舗装版破碎積込(小規模土工)

1 m2 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]			【損料】		M000201047
排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.13m3	M000201047				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 費用の内訳 1 全ての費用					

第0097号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称2t積級			【損料】		M000301001
	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 殻発生作業	3	舗装版破碎			
J02 積込工法区分	4	機械積込(小規模土工)			
J03 DID区間の有無	2	有り			
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	11	11.0km以下			
J13 費用の内訳	1	全ての費用			

CB210100

適用年版 T0808

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 施工数量	8	小規模(標準以外)

SJ8102

適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210020) 積込(ルース)		m3			第0100号単価表
	1				
(CB210450) クハ° 締固め		m3			第0006号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			整数止め切捨て 円／m3
	1				

第0100号 単価表 機労材構成比情報
CB210020 積込(ルース)

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]			【損料】		M000201047
排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.13m3	M000201047				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称					
J01 土質	入 力 値		条 件 値		
J02 作業内容	1	土砂			
	5	小規模(標準以外)			

第0101号 単価表 機労材構成比情報
CB410041 上層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(ローラ)後方超小旋回・超低騒音型			【損料】		M000201100
排出ガス対策型(第3次基準)バケット容量0.09m3	M000201100				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	150	150 mm	条 件 値		
J02 施工区分	1	1層施工			
J03 材料	7	路盤材(各種)			
J04 費用の内訳	1	全ての費用			

第0102号 単価表
 SJ8200 土砂検定費
 試掘寸法:0.8×1.0×1.5

1 式 当り
 適用年版 T0808
 (上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ8101) 試料試掘(試掘) 試掘寸法:0.8×1.0×1.5		箇所			第0095号単価表
	5				
(D20100) 位置測量 (県土砂検定基準)		点			第0103号単価表
	5				
(D20110) 表土試料採取 (県土砂検定基準)		箇所			第0104号単価表
	5				
(Z149040200) 土砂検定費 (溶出28項目) 1～28項目一括実施 (別表-1)		検体			
	1				
(Z149040510) 土砂検定費 (含有9項目) 含有量試験1～9項目一斉分析 (別表3)		検体			
	1				
(Z149040520) 土砂検定費 (含有2項目) 含有量試験10,11項目一斉分析 (別表3)		検体			
	1				
(Z149041000) 土質試験② 土のpH試験のみ (別表-6)		検体			
	1				
合 計					
		式			整数止め切捨て 円/式
	1				

第0103号 単価表
D20100 位置測量（県土砂検定基準）

50 点 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0603) 測量技師		人			[1]
(R0605) 測量助手		人			[1]
(X0260) 材料費 $\Sigma [1] * 0.3$	1	式			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.2$	1	式			
合 計					
	1	点			円／点

第0104号 単価表
D20110 表土試料採取（県土砂検定基準）

15 箇所 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0502) 主任地質調査員		人			[1]
(R0503) 地質調査員		人			[1]
(X0260) 材料費 $\Sigma [1] * 0.15$	1	式			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.3$	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0100	ボックスカルバート(耐震性コンクリート) 600×600×2000	本	T0808	168,400	資材単価	全間接費対象	
TJ0102	ボックスカルバート(耐震性コンクリート) 600×600×1040、オスフラット、差筋用インサート付	本	T0808	208,600	資材単価	全間接費対象	
TJ0104	ボックスカルバート(耐震性コンクリート) 600×600×2000、側壁穴明口300×150	本	T0808	189,600	資材単価	全間接費対象	
TJ0106	ボックスカルバート(耐震性コンクリート) 600×600×2000、側壁穴明φ200	本	T0808	182,500	資材単価	全間接費対象	
TJ0108	ボックスカルバート(耐震性コンクリート) 600×600×2000、人孔穴明φ600、スラップ付	本	T0808	230,300	資材単価	全間接費対象	
TJ0110	ボックスカルバート(耐震性コンクリート) 600×600×2000、両側壁穴明φ200+φ200	本	T0808	196,700	資材単価	全間接費対象	
TJ0112	ボックスカルバート(耐震性コンクリート) 600×600×2000、側壁穴明φ300	本	T0808	182,500	資材単価	全間接費対象	
TJ0114	ボックスカルバート(耐震性コンクリート) 600×600×2000、両側壁穴明φ200+φ150	本	T0808	196,700	資材単価	全間接費対象	
TJ0116	ボックスカルバート(耐震性コンクリート) 600×600×2000、両側壁穴明φ300+φ200	本	T0808	196,700	資材単価	全間接費対象	
TJ0118	ボックスカルバート(耐震性コンクリート) 600×600×2000、メスフラット、側壁穴明φ200、ボルト箱付	本	T0808	232,400	資材単価	全間接費対象	
TJ0120	PCa端壁 860×860×150	枚	T0808	343,800	資材単価	全間接費対象	
TJ0200	軽量鋼矢貨料<補助>	式	T0808	433,589	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0206	軽量金属支保工貨料<補助>	式	T0808	80,625	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0212	水圧ポンプ貨料<補助>	式	T0808	13,436	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0300	無収縮モルタル	袋	T0808		資材単価	全間接費対象	R8.8月 物価P324, 積算P462

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0302	マンホール用可とう継手 φ400塩ビ管用、貼付型	本	T0808		資材単価	全間接費対象	R8.8月 物価P302 、積算P442
TJ0322	ボックスカルバート 1200×1200×2000, 両フラット, 人孔穴明 φ900, ステップ付, 差筋用インサート付	本	T0808	608,000	資材単価	全間接費対象	
TJ8100	突固めによる土の締固試験(非乾燥) モルタル径10cm、ランマー25N	試料	T0808		仮設材単価等	現場、一般対象	R8.8月 物価P863 、積算P914
TJ8101	土粒子の密度試験 3個/試料	試料	T0808		仮設材単価等	現場、一般対象	R8.8月 物価P863 、積算P914
TJ8102	土の含水比試験 3個/試料	箇所	T0808		仮設材単価等	現場、一般対象	R8.8月 物価P863 、積算P914
Y000210000 -00020	生コンクリート(小型車割増有) 高炉24-8-25W/C指定有	m3	T0808		資材単価	全間接費対象	R8.8月 県単価
Y000301000 -00022	鋼製グレーチング(かさ上げ・すべり止め) 一般用 300用 T-14 L=995mm	枚	T0808		資材単価	全間接費対象	R8.8月 物価P277 、積算P394
Y001102000 -00006	アスファルト混合物(小型車割増有) 再生密粒度(13)	t	T0808		資材単価	全間接費対象	R8.8月 県単価
Z002308010 -00021	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000	個	T0808		資材単価	全間接費対象	R8.8月 物価P259 、積算P369
Z149042100 -00018	UCR受入単価 秦野中井IC南	m 3	T0808	4,050	仮設材単価等	処分費対象	

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
ボックスカルハート(耐震性ゴムリング) 600×600×2000	79	本			(TJ0100)
ボックスカルハート(耐震性ゴムリング) 600×600×1040、オスフラット、差筋用インサート付	1	本			(TJ0102)
ボックスカルハート(耐震性ゴムリング) 600×600×2000、側壁穴明口300×150	1	本			(TJ0104)
ボックスカルハート(耐震性ゴムリング) 600×600×2000、側壁穴明φ200	3	本			(TJ0106)
ボックスカルハート(耐震性ゴムリング) 600×600×2000、人孔穴明φ600、ステップ付	3	本			(TJ0108)
ボックスカルハート(耐震性ゴムリング) 600×600×2000、両側壁穴明φ200+φ200	1	本			(TJ0110)
ボックスカルハート(耐震性ゴムリング) 600×600×2000、側壁穴明φ300	1	本			(TJ0112)
ボックスカルハート(耐震性ゴムリング) 600×600×2000、両側壁穴明φ200+φ150	1	本			(TJ0114)
ボックスカルハート(耐震性ゴムリング) 600×600×2000、両側壁穴明φ300+φ200	1	本			(TJ0116)
ボックスカルハート(耐震性ゴムリング) 600×600×2000、オスフラット、側壁穴明φ200、ホ	1	本			(TJ0118)
PCa端壁 860×860×150	1	枚			(TJ0120)
無収縮モルタル	4	袋			(TJ0300)
マンホール用可とう継手 φ400塩ビ管用、貼付型	2	本			(TJ0302)
ボックスカルハート 1200×1200×2000、両フラット、人孔穴明φ900、ステ	1	本			(TJ0322)
グラウンドマンホール 大磯町型 T-14 φ600	4	枚			(UZG00110)
調整コマ (ナット・ワッシャー含む)	4	組			(UZG00180)
特殊改良ます 450*450 縁塊 H=100	6	個			(UZG00250)
特殊改良ます 450*450 側塊 H=300	17	個			(UZG00270)
特殊改良ます用グレーチング 450用 普通目 T-14	6	枚			(UZG00380)
鋼製グレーチング(かさ上げ・すべり止め) 00022 一般用 300用 T-14 L=995mm	6	枚			(Y000301000)
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	0.02	t			(Z001102019)
再生クラッシャーラン RC-40	0.576	m3			(Z002122003)
鉄筋コンクリートU形 240 240×240×600	9.9	個			(Z002306001)
道路用鉄筋コンクリート側溝 00021 3種 300A 300×300×2000	3	個			(Z002308010)
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	18.676	kg			(Z004350001)
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	0.82	kg			(Z004352001)

総 量 集 計 表 (参考) [仮設材単価等]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢賃料<補助>	1	式			(TJ0200)
軽量金属支保工賃料<補助>	1	式			(TJ0206)
水圧ポンプ賃料<補助>	1	式			(TJ0212)
突固めによる土の締固試験(非乾燥) モールド径10cm、ランマー25N	1	試料			(TJ8100)
土粒子の密度試験 3個/試料	1	試料			(TJ8101)
土の含水比試験 3個/試料	1	箇所			(TJ8102)
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048	11	枚			(Z006754001)
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで	27.6	t			(Z006810101)
舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級	1	回			(Z132542700)
舗装版切断濁水処分費 (西部地区) アスファルト舗装版	0.551	m3			(Z132543730)
廃材処理料 (西部地区) A S 殻	70.864	m3			(Z132597120)
廃材処理料 (西部地区) 有筋C o 殻	2.415	m3			(Z132597140)
廃材処理料 (西部地区) 路盤材 (上層・下層)	67.867	m3			(Z132597160)
土砂検定費 (溶出28項目) 1 ~ 2 8 項目一括実施 (別表 - 1)	1	検体			(Z149040200)
土砂検定費 (含有 9 項目) 含有量試験1 ~ 9 項目一斉分析 (別表 3)	1	検体			(Z149040510)
土砂検定費 (含有 2 項目) 含有量試験10, 11項目一斉分析 (別表 3)	1	検体			(Z149040520)
土質試験② 土のpH試験のみ (別表 - 6)	1	検体			(Z149041000)
UCR受入単価 00018 秦野中井IC南	150.423	m 3			(Z149042100)
	1	式			

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

総量	集計表(参考)	[資材単価]

大磯町

施工パッケージ単価分

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
バ ッ ク ホ ー (クローラ) [標準・クレーン機能付き] バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3 吊能力 2. 9t 吊		日			(L001010004)
バ ッ ク ホ ー (クローラ) [標準・クレーン機能付き] バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3 吊能力 1. 7t 吊		日			(L001010008)
バ ッ ク ホ ー (クローラ) [超小旋回型・クレーン付] バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3 吊能力 1. 7t 吊		日			(L001010010)
バ ッ ク ホ ー (クローラ型) [後方超小旋回型] バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3		日			(L001010012)
ロートローラ [マカダム] 運 転 質 量 10 ～ 12t		日			(L001050002)
タイローラ [普通型] 運 転 質 量 13 ～ 14t		日			(L001060004)
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運 転 質 量 3 ～ 4t		日			(L001070011)
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 最 大 吊 上 能 力 25t 吊		日			(L001130006)
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通 称 4t 積 級		日			(L001151001)
タンバ 及び バランマ 質 量 通 称 60 ～ 80kg 級		日			(L001180001)
アスファルトフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0m		日			(L001210002)
小型バ ッ ク ホ ー (クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排 出 ガ ス 対 策 型 (第 3 次 基 準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 13m3		供用日			(M000201047)
小型バ ッ ク ホ ー (クローラ) 後方超小旋回・超低騒音型 排 出 ガ ス 対 策 型 (第 3 次 基 準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 09m3		供用日			(M000201100)
バ ッ ク ホ ー (クローラ型) [標準型] 排 出 ガ ス 対 策 型 (第 3 次 基 準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3		供用日			(M000202050)
バ ッ ク ホ ー (クローラ型) [後方超小旋回型] 排 出 ガ ス 対 策 型 (第 3 次 基 準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3		供用日			(M000202097)
バ ッ ク ホ ー (クローラ型) [標準型] 排 出 ガ ス 対 策 型 (2014 年 規 制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3		供用日			(M000202142)
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通 称 2t 積 級		供用日			(M000301001)
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通 称 4t 積 級		供用日			(M000301002)
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通 称 10t 積 級		供用日			(M000301005)
モータグレータ [土工用] 排 出 ガ ス 対 策 型 (2014 年 規 制) プ レ ー ト 幅 3. 1m		供用日			(M000701021)
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運 転 質 量 0. 5 ～ 0. 6t		供用日			(M000804001)
タンバ 及び バランマ [ランマ] 通 称 60 ～ 80kg 級		供用日			(M000806001)
振動コンパクタ [前進型] 通 称 40 ～ 60kg 級		供用日			(M000807001)
コンクリートカッター [バキューム式 (超低騒音型) ・湿式] エ ン ジ ン 駆 動 通 称 切 削 深 20cm 級 プ レ ー ト 径 φ 56cm		供用日			(M001161013)
		式			

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210450	ﾀﾝﾊﾟ 締固め			317. 24		J01=全ての費用
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)			150. 423		J01=土砂 / J02=土量50, 000m3未満
CB210110	土砂等運搬			150. 423		J01=標準 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ容量0. 8m3 / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J06=11. 0km以下
CB240010	コンクリート			0. 6		J01=無筋・鉄筋構造物 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J13=全ての費用
CD240010	コンクリート			0. 05		J01=無筋・鉄筋構造物 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 / J03=高炉セメントB18-8 W/C指定無し / J05=一般養生 / J13=全ての費用 / J14=有り / J15=4000 円/m3 / J16=0 円/m3
CB430510	舗装版切断			470. 45		J01=アスファルト舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB440500	舗装版破碎積込(電線共同溝工)			428. 443		
CB440510	運搬(電線共同溝工)			22. 624		J01=アスファルト塊 / J02=有り / J04=10. 5km以下
CB410041	上層路盤(歩道部)			410. 86		J01=150 mm / J02=1層施工 / J03=再生粒度調整碎石 RM-40 / J04=全ての費用
CB410041	上層路盤(歩道部)			13		J01=250 mm / J02=2層施工 / J03=再生粒度調整碎石 RM-40 / J04=全ての費用
CB410031	下層路盤(歩道部)			13		J01=200 mm / J02=1層施工 / J03=再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 / J04=全ての費用
CB410260	表層(車道・路肩部)			410. 92		J01=1. 4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=30 mm / J03=mm / J04=mm / J05=各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) / J06=無し / J07=全ての費用

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB410260	表層(車道・路肩部)			17.74		J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=50 mm / J03=mm / J04=mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=無し / J07=全ての費用
CB430310	舗装版破碎			1,088		J01=アスファルト舗装版 / J02=無し / J03=不要 / J04=15cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用
CB227010	殻運搬			48		J01=舗装版破碎 / J02=機械(騒音対策不要、厚15cm以下) / J03=有り / J08=10.5km以下 / J13=全ての費用
CB210030	床掘り			1		J01=土砂 / J02=平均施工幅1m以上2m未満 / J03=無し / J04=無し
CB210110	土砂等運搬			1		J01=標準 / J02=バケツ容量0.45m3 / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J10=12.0km以下
CB410040	上層路盤(車道・路肩部)			43		J01=再生瀝青安定処理材(40) / J02=3.0m超 / J03=mm / J04=mm / J05=100 mm / J06=mm / J08=プライムコート PK-3 / J09=全ての費用
CB410010	不陸整正			672		J01=有り / J02=16mm以上22mm未満 / J03=再生粒度調整碎石 RM-40 / J04=全ての費用
CB410010	不陸整正			416		J01=無し / J04=全ての費用
CB410260	表層(車道・路肩部)			1,045		J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=再生密粒度アスコン(13) / J06=プライムコート PK-3 / J07=全ての費用
CB410260	表層(車道・路肩部)			43		J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=再生密粒度アスコン(13) / J06=タックコート PK-4 / J07=全ての費用
CB227010	殻運搬			2.415		J01=吹付法面とりこわし(モルタル) / J02=機械積込 / J03=有り / J12=12.0km以下 / J13=全ての費用
CB210100	掘削			9.707		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準)

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210110	土砂等運搬			1.867		J01=小規模 / J02=バケツホウ バケツ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊・玉石 混り土含む) / J04=有り / J14=12.0km以下
CB210110	土砂等運搬			7.84		J01=小規模 / J02=バケツホウ バケツ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊・玉石 混り土含む) / J04=有り / J14=1.0km以下
CB222800	プレキャスト集水桝			6		J01=据付 / J02=200kgを超え400kg以 下 / J03=有り / J04=全ての費用
CD240010	コンクリート			0.3		J01=小型構造物 / J02=バケツホウ(クレーン機能 付)打設 / J03=高炉セメント B18-8 W/C指定無し / J05=一般養生 / J13=全ての 費用 / J14=有り / J15=4000 円/m3 / J16=0 円/m3
CB210410	埋戻し			4.874		J01=上記以外(小規模) / J02=土砂 / J04=全ての費 用
CD240010	コンクリート			0.045		J01=小型構造物 / J02=人 力打設 / J03=高炉セメント B18-8 W/C指定無し / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用 / J14=有り / J15=4000 円/m3 / J16=0 円/m3
CB210720	舗装版破碎積 込(小規模土工)			4.8		J01=全ての費用
CB227010	殻運搬			0.24		J01=舗装版破碎 / J02=機 械積込(小規模土工) / J03=有り / J10=11.0km以 下 / J13=全ての費用
CB210100	掘削			6.96		J01=土砂 / J02=上記以 外(小規模) / J05=小規 模(標準以外)
CB210020	積込(ルース)			6.24		J01=土砂 / J02=小規 模(標準以外)
CB410041	上層路盤(歩道 部)			4.8		J01=150 mm / J02=1層施 工 / J03=路盤材(各種) / J04=全ての費用
合計						

市 獨 自 單 價 一 覽 表

[illegible]