


令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当 初 )	
設 計 書 番 号	年度 07
事 業 所 名	大磯町 道路課
( 工 事 ・ 業 務 ) 名	生沢月京 1 号線整備工事
( 工 事 ・ 業 務 ) 箇所	生沢月京 1 号線
(河川・路線・区域)名	大磯町 月京 地内
単 価 採 用 地 区 名	平塚
事 業 区 分	
工 期	契約日から 令和 08 年 10 月 30 日 まで
設 計 金 額	( 円 ) 円
設 計 概 要	工事延長 L=125.5m  道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式
( 起 工 ・ 変 更 ) 理由	本工事は、国府橋架け替え工事に伴う生沢月京 1 号線の整備工事である

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当 初 )						
<支出科目>						
款						
項						
目						
目の細目						
節						
<合併区分情報>						
合併処理設定	する					
	区 分 1	補助				
	区 分 2	単費				
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当初 )					
＜合併金額情報＞					
補助					
	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					
単費					
	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					

令和 07 年度 積 算 諸 条 件 調 書 ( 当初 )					
経費等情報	主たる工種		道路改良工事		
	施工地域・工事場所区分		一般交通影響有(2)		
	現場環境改善費計上区分		計上しない		
	緊急工事による補正		補正しない		
	前払金支出割合		35%を超える場合		
	契約保証の方法		金銭的保証		
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）				
	共通仮設費率補正		0.00%		
	現場管理費率補正		0.00%		
	一般管理費率補正		0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分		計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版		令和07年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版		令和08年3月1日		
	週休割増補正区分		補正しない		
	ICT施工補正区分		補正しない		
	積算数量等情報	名称		採用数量	単位
交通誘導警備員B【昼】		34	人日	交代要員あり	
<div>(その他情報欄)</div> <div>見積り単価等の情報は、「登録単価一覧」のとおりです。</div> <div>物価資料の適用年版は、令和〇年〇月です。</div>					

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
道路改良				式			
			1				
道路土工				式			
			1				
掘削・床掘工				式			第 0001 号 内訳書
			1				
盛土・埋戻工				式			第 0002 号 内訳書
			1				
残土処理工				式			第 0003 号 内訳書
			1				
排水構造物工				式			
			1				
側溝工				式			第 0004 号 内訳書
			1				
舗装工				式			
			1				
舗装打換え工				式			第 0005 号 内訳書
			1				
薄層カー舗装工				式			第 0006 号 内訳書
			1				
区画線工				式			
			1				
区画線工				式			第 0007 号 内訳書
			1				

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設工				式			
			1				
交通管理工				式			第 0008 号 内訳書
			1				
構造物撤去工				式			
			1				
構造物取壊し工				式			第 0009 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式			
			1				
共通仮設費計				式			
			1				
準備費				式			第 0915 号 内訳書
			1				
共通仮設費（率分）				式			【千円止】
			1				
純工事費				式			
			1				
現場管理費				式			【千円止】
			1				
工事原価				式			
			1				
一般管理費等				式			
			1				
工事価格				式			【万円止】
			1				

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式			10.00%
本工事費計							
			1	式			

第0001号 内訳書  
掘削・床掘工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 掘削・床掘り		式			第0001号下内
	1				
合 計		式			

合1

第0002号 内訳書  
盛土・埋戻工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 盛土・埋戻し		式			第0002号下内
	1				
合 計		式			

合1

第0003号 内訳書  
残土処理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 土砂等運搬処分		式			第0003号下内
	1				
合 計		式			

合1

第0004号 内訳書  
側溝工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0090) プレキャストU型側溝		式			第0004号下内
	1				
(AMA0470) プレキャストL型側溝 (250B)		式			第0005号下内
	1				
合 計		式			

合1

合1



第0005号 内訳書  
舗装打換え工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0510) 道路打換え		式			第0006号下内	合1
	1					
合 計						

第0006号 内訳書  
薄層カー舗装工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0020) 薄層カー舗装		式			第0007号下内	合1
	1					
合 計						

第0007号 内訳書  
区画線工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0710) 溶融式区画線		式			第0008号下内	合1
	1					
合 計						

第0008号 内訳書  
交通管理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0830) 交通誘導警備員		式			第0009号下内	合1
	1					
合 計						

第0009号 内訳書  
構造物取壊し工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0040) 舗装版切断		式			第0010号下内	合1
	1					
(AMA0050) 舗装版破碎		式			第0011号下内	合1
	1					
合 計						

第0915号 内訳書  
準備費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA2000) 土砂検定費		式			第0012号下内	合1
	1					
(AMA2100) 受入地基本料		式			第0013号下内	合1
	1					
合 計						

第0001号 下位内訳書  
AMA0010 掘削・床掘り

1 式 当り  
適用年版 T0803  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210030) 床掘り		m3			第0001号単価表
	34				
(CB210100) 掘削		m3			第0002号単価表
	53				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0002号 下位内訳書  
AMA0030 盛土・埋戻し

1 式 当り  
適用年版 T0803  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210410) 埋戻し		m3			第0003号単価表
	18				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0003号 下位内訳書  
AMA0070 土砂等運搬処分

1 式 当り  
適用年版 T0803  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210110) 土砂等運搬		m3			第0004号単価表 L=9.5km
	14				
(Z149042100) -00001 建設発生土処分料 UCR秦野中井IC南		m 3			
	14				
(CB210110) 土砂等運搬		m3			第0005号単価表 L=8.0km
	53				
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）		m3			
	53				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0004号 下位内訳書  
AMA0090 プレキャストU型側溝

1 式 当り  
適用年版 T0803  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0200) LU型側溝 300用		m			第0006号単価表
	40				
(SJ0300) LU型側溝 300用、グレーチング		m			第0012号単価表
	6				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0005号 下位内訳書  
AMA0470 プレキャストL型側溝 (250B)

1 式 当り  
適用年版 T0803  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0890) プレキャストL型側溝					第0014号単価表
	15	m			
合 計					
	1	式			円／式

第0006号 下位内訳書  
AMA0510 道路打換え

1 式 当り  
適用年版 T0803  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0016号単価表
	369	m2			
(CB410040) 上層路盤(車道・路肩部)					第0017号単価表
	369	m2			
合 計					
	1	式			円／式

第0007号 下位内訳書  
AMA0020 薄層カー舗装

1 式 当り  
適用年版 T0803  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB812020) 樹脂系すべり止め舗装工					第0018号単価表
	48	m2			
合 計					
	1	式			円／式

第0008号 下位内訳書  
AMA0710 溶融式区画線

1 式 当り  
適用年版 T0803  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置		m			第0019号単価表
	125				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0009号 下位内訳書  
AMA0830 交通誘導警備員

1 式 当り  
適用年版 T0803  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0830) 交通誘導警備員		式			第0020号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0010号 下位内訳書  
AMA0040 舗装版切断

1 式 当り  
適用年版 T0803  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0022号単価表
	28				
(SJ0860) 舗装版切断濁水運搬処分		式			第0023号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0011号 下位内訳書  
 AMA0050 舗装版破碎

1 式 当り  
 適用年版 T0803  
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB440500) 舗装版破碎積込(電線共同溝工)		m2			第0024号単価表
	260				
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)		m3			第0025号単価表 L=8.0km
	13				
(Z132597120) 廃材処理料 (西部地区) A S 殻		m3			
	13				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0012号 下位内訳書  
AMA2000 土砂検定費

1 式 当り  
適用年版 T0803  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(D20100) 位置測量（県土砂検定基準）	5	点			第0026号単価表
(D20110) 表土試料採取（県土砂検定基準）	5	箇所			第0027号単価表
(Z149040200) 土砂検定費（溶出28項目） 1～28項目一括実施（別表－1）	1	検体			
(Z149041000) 土質試験② 土のpH試験のみ（別表－6）	1	検体			
(Z149040510) 土砂検定費（含有9項目） 含有量試験1～9項目一斉分析（別表3）	1	検体			
(Z149040520) 土砂検定費（含有2項目） 含有量試験10,11項目一斉分析（別表3）	1	検体			
合 計					
	1	式			円／式

第0013号 下位内訳書  
AMA2100 受入地基本料

1 式 当り  
適用年版 T0803  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z149042000) UCR基本料金	1	件			
合 計					
	1	式			円／式



第0001号 単価表 機労材構成比情報  
CB210030 床掘り

1 m3 当り  
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]			【損料】		M000202096
	排ガス型(第2次) 山積0.28m3		M000202096		
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土質	入 力 値		条 件 値		
J02 施工方法	1		土砂		
J05 費用の内訳	5		上記以外(小規模)		
	1		全ての費用		

第0002号 単価表 機労材構成比情報  
CB210100 掘削

1 m3 当り  
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準]			【損料】		M000202015
	排ガス型(第2次) 山積0.28m3		M000202015		
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m3 当り			
				円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土質		1	土砂		
J02 施工方法		5	上記以外(小規模)		
J05 施工数量		7	小規模(標準)		

第0003号 単価表 機労材構成比情報  
CB210410 埋戻し

1 m3 当り  
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]			【損料】		M000202096
排ガス型(第2次) 山積0.28m3	M000202096				
ランマ			【損料】		M000806001
質量60～80kg	M000806001				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
カッソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 施工方法	5		上記以外(小規模)		
J02 土質	1		土砂		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0004号 単価表 機労材構成比情報  
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り  
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]  4t積級			【損料】		M000301002
	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J01 土砂等発生現場	2		小規模		
J02 積込機種・規格	5		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		
J03 土質	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無	2		有り		
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	11		12.0km以下		

第0005号 単価表 機労材構成比情報  
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り  
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]  4t積級			【損料】		M000301002
	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J02 積込機種・規格	2		小規模		
J03 土質	5		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		
J04 DID区間の有無	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	2		有り		
	10		9.0km以下		

第0006号 単価表  
 SJ0200 LU型側溝  
 300用

10 m 当り  
 適用年版 T0803  
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821410) U型側溝		m			第0007号単価表
	10				
(SJ0250) 基礎コンクリート		m			第0008号単価表
	10				
(WB821430) 蓋版		枚			第0011号単価表
	10				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円／m
	1				

第0007号 単価表  
WB821410 U型側溝

10 m 当り  
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001365002) U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無	10	m			[1]
(Y000300000) -00035 U型側溝300A 300×300×600	16.5	個			[1]
(Z002122003) 再生クラッシャーラン RC-40	0.624	m <sup>3</sup>			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 作業区分	1	据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	1	無し			
J03 夜間作業の有無	1	無し			
J04 U型側溝の種類	4	側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様	1	L=600mm			
J07 U型側溝の質量	2	60を超え300kg/個以下			
J08 時間的制約の有無	1	無し			
J09 施工箇所における補正	1	無し			
J10 基礎碎石施工の有無	1	有り			
J11 基礎碎石の種類	5	再生クラッシャーラン 40～0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.52	0.52 m <sup>3</sup> /10m			

第0008号 単価表  
SJ0250 基礎コンクリート

1 m 当り  
適用年版 T0803  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB240010) コンクリート		m3			第0009号単価表
	0.04				
(CB240210) 型枠		m2			第0010号単価表
	0.2				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		×1			整数止め切捨て



第0009号 単価表 機労材構成比情報  
CB240010 コンクリート

1 m3 当り  
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
生コンクリート(普通)					Y000210000 -00025
	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) W/C指定無し		Z002012005		
標準単価		積算単価			
		1 m3 当り			円／m3
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物種別		1	無筋・鉄筋構造物		
J02 打設工法		4	人力打設		
J03 コンクリート規格		46	各種		
J05 養生工の種類		1	養生無し		
J07 現場内小運搬の有無		2	無し		
J13 費用の内訳		1	全ての費用		

第0010号 単価表 機労材構成比情報  
CB240210 型枠

1 m2 当り  
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1 m2		当り		
条 件 名 称					
J01 型枠の種類	入 力 値		条 件 値		
J02 構造物の種類	1		一般型枠		
	5		均しコンクリート		

第0011号 単価表  
WB821430 蓋版

100 枚 当り  
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001367002) 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚			[1]
	100				
(Y000301000) -00040 LU型側溝 300用 420×195×1,000		枚			[1]
	100				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		枚			円/枚
	1				
条 件 名 称					
J01 作業区分		1	据付け		
J02 夜間作業の有無		1	無し		
J03 蓋版の種類		5	蓋版(各種)		
J05 規格・仕様区分		2	40を超え170kg/枚以下		
J06 時間的制約の有無		1	無し		
J07 施工箇所における補正		1	無し		

第0012号 単価表  
 SJ0300 LU型側溝  
 300用、グレーチング

10 m 当り  
 適用年版 T0803  
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821410) U型側溝		m			第0007号単価表
	10				
(SJ0250) 基礎コンクリート		m			第0008号単価表
	10				
(WB821430) 蓋版		枚			第0013号単価表
	10				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円／m
	1				

第0013号 単価表  
WB821430 蓋版

100 枚 当り  
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001367002) 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚			[1]
	100				
(Y000301000) -00042 LU型側溝蓋 300用 縁塊 並目グレーチング含		枚			[1]
	100				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		枚			円/枚
	1				
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 作業区分		1		据付け	
J02 夜間作業の有無		1		無し	
J03 蓋版の種類		5		蓋版(各種)	
J05 規格・仕様区分		2		40を超え170kg/枚以下	
J06 時間的制約の有無		1		無し	
J07 施工箇所における補正		1		無し	

第0014号 単価表  
SJ0890 プレキャストL型側溝

10 m 当り  
適用年版 T0803  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB222710) プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		m			第0015号単価表
	10				
(CB240210) 型枠		m <sup>2</sup>			第0010号単価表
	2				
(CB240010) コンクリート		m <sup>3</sup>			第0009号単価表
	0.4				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円／m
	1				

第0015号 単価表 機労材構成比情報  
CB222710 プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)

1 m 当り  
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付			【損料】		M000202107
排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	M000202107				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
鉄筋コンクリートL形					Z002304001
250B 450×155×600	Z002304002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	1		据付		
J02 基礎碎石の有無	1		有り		
J03 L形側溝の種類	4		250B鉄筋コンクリートL形450×155×600		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0016号 単価表 機労材構成比情報  
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り  
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ			【賃料】		L001210002
[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002				
タイヤロー[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060003				
ロートロー[マカダム]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101004
再生密粒度アスコン(13)	ZP41000030				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	4		3.0m超		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		



第0016号 単価表 機労材構成比情報  
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り  
適用年版 T0803

J05 材料	11	再生密粒度アスコン(13)
J06 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0017号 単価表 機労材構成比情報  
CB410040 上層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り  
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータグレータ〔土工用〕			【損料】		M000701021
排出ガス対策(2014年規制)フレート幅3.1m	M000701021				
ロートローラ〔マカダム〕			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
タイヤローラ〔普通型〕			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125003
RM-40	ZP21250030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 材料	8		再生粒度調整砕石 RM-40		
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下			mm		
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下			mm		
J06 全仕上り厚(実数入力)	150		150 mm		
J07 施工区分	1		1層施工		
J09 費用の内訳	1		全ての費用		

第0018号 単価表  
WB812020 樹脂系すべり止め舗装工

1 m2 当り  
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001598033) 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501	1	m2			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m2			円／m2
条 件 名 称					
J01 施工区分	2	歩道(路側帯・スクラップゾーン含む)			
J02 規格・仕様	15	RPN-501			
J03 施工規模	2	100m2未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正	1	無			
J05 夜間作業の補正	1	無			
J06 既設アスファルト舗装面の施工	1	無			
J07 コンクリート舗装面の施工	1	無			
J08 トップ コートの有無	2	有			
J09 施工幅員	3	0.5m以下			

第0019号 単価表  
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り  
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036001) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			[2]
(Z004350001) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	570	kg			[1]
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			[1]
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用	25	kg			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS80000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.05$	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称                      入 力 値                      条 件 値					
J01 夜間作業の有無	1		無し		
J02 施工方法区分	1		熔融式手動		
J03 豪雪補正の有無	1		無し		
J04 規格・仕様区分	1		実線 15cm		
J05 時間的制約の有無	1		無し		
J06 塗布厚	1		1.5mm		
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1		無し		
J08 未供用区間の場合の補正	1		無し		
J09 熔融式塗料規格	1		含有量15～18%		
J11 塗料区分	1		白		
J12 プライマー規格	1		アスファルト舗装		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0020号 単価表  
SJ0830 交通誘導警備員

1 式 当り  
適用年版 T0803  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0021号単価表
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0021号 単価表  
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り  
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	人日			円／人日

第0022号 単価表 機労材構成比情報  
CB430510 舗装版切断

1 m 当り  
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	M001161013				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
コンクリートカッタ (プレート)					Z006540009
径18インチ	Z006540009				
カッソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 アスファルト舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0023号 単価表  
SJ0860 舗装版切断濁水運搬処分

1 式 当り  
適用年版 T0803  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費 (西部地区) アスファルト舗装版	0.03	m3			
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級	1	回			
合 計					
		×1			整数止め切捨て

第0024号 単価表 機労材構成比情報  
CB440500 舗装版破碎積込(電線共同溝工)

1 m2 当り  
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010010
山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	L001010010				
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
運転手(特殊)	R0114				R0114
軽油	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	

CB440510

適用年版 T0803

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 積載区分	2	アスファルト塊
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有)	5	10.5km以下

## D20100

適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0603) 測量技師		人			[1]
(R0605) 測量助手		人			[1]
(X0260) 材料費 Σ[1] * 0.3		式			
	1				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.2		式			
	1				
合 計					
		点			円／点
	1				



第0027号 単価表  
D20110 表土試料採取（県土砂検定基準）

15 箇所 当り  
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0502) 主任地質調査員		人			[1]
(R0503) 地質調査員		人			[1]
(X0260) 材料費 $\Sigma [1] * 0.15$	1	式			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.3$	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
Y000210000 -00025	生コンクリート(普通) 18-8-25 (20) W/C指定無し	m <sup>3</sup>	T0803		資材単価	全間接費対象	
Y000300000 -00035	U型側溝300A 300×300×600	個	T0803	11,020	資材単価	全間接費対象	見積り
Y000301000 -00040	LU型側溝 300用 420×195×1,000	枚	T0803	14,940	資材単価	全間接費対象	見積り
Y000301000 -00042	LU型側溝蓋 300用 縁塊 並目グレーチング含	枚	T0803	36,980	資材単価	全間接費対象	見積り
Z002302001 -00026	鉄筋コンクリートL形 250B 450×155×600	個	T0803		資材単価	全間接費対象	
Z149042100 -00001	建設発生土処分料 UCR秦野中井IC南	m <sup>3</sup>	T0803	4,050	仮設材単価等	処分費対象	UCR受入単価



総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [仮設材単価等]

[illegible]





施工パッケージ単価分  
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

--	--	--	--	--	--	--



總 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

大磯町

總 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

大磯町

# 施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210030	床掘り			34		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=全ての費用
CB210100	掘削			53		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準)
CB210410	埋戻し			18		J01=上記以外(小規模) / J02=土砂 / J04=全ての費用
CB210110	土砂等運搬			14		J01=小規模 / J02=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J14=12.0km以下
CB210110	土砂等運搬			53		J01=小規模 / J02=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J14=9.0km以下
CB240010	コンクリート			2.44		J01=無筋・鉄筋構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=養生無し / J07=無し / J13=全ての費用
CB222710	プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)			15		J01=据付 / J02=有り / J03=250B鉄筋コンクリート形450×155×600 / J04=全ての費用
CB410260	表層(車道・路肩部)			369		J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=再生密粒度アスコン(13) / J06=プライムコート PK-3 / J07=全ての費用
CB410040	上層路盤(車道・路肩部)			369		J01=再生粒度調整碎石RM-40 / J03=mm / J04=mm / J05=mm / J06=150 mm / J07=1層施工 / J09=全ての費用
CB430510	舗装版切断			28		J01=アスファルト舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB440500	舗装版破碎積込(電線共同溝工)			260		
CB440510	運搬(電線共同溝工)			13		J01=アスファルト塊 / J02=有り / J04=10.5km以下
合計						