


		計画名称				図番	
		大磯駅前観光案内所解体工事				K-00	
		図面名称				縮尺	
		案内図				S=1:200	

建物概要

工事名称	工事名称	大磯町観光案内所新築工事
	建築主住所氏名	中郡大磯町東小磯 183
	建設地	中郡大磯町大磯 878-1
	主要用途	事務所(観光案内所)
	工事種別	新 築
	工 期	着工昭和57年12月 竣工昭和58年3月
構造・規模	構 造	鉄骨造
	構造形式	ラーメン構造
	基 礎	布基礎
	増築予定	ナシ
	階 数	地上2階
	最高高サ	6.3m
	最高軒高	5.85m
敷地状況	敷地面積	22.10㎡
	用途地域	近隣商業
	防火地域	準防火
	その他の地域地区	都市計画区域内・市街化区域
	基準建ぺい率	80%
	基準容積率	200%
面 積	建築面積	17.60㎡
	建ぺい率	79.64% < 80%
	延床面積	33.60㎡
	容 積 率	152.04% < 200%
	1階床面積	16.00㎡
	2階床面積	17.60㎡


本図面に記載のものは全て撤去する

至ル二宮駅 大磯駅 東海道本線 至ル平塚駅



至ル国道1号線

案内図



敷地面積図 S.1/100


敷地面積求積表		
底辺	高さ	積面積
7.500	2.822	21.1650
7.500	3.073	23.0475
併面積計		44.2125
敷地面積(1/2)		22.10 m <sup>2</sup>

外部位仕上


屋根	デッキアレート・エシスター・コンクリートφ60. 露出シート防水φ1.2 勾配 1/75
外壁	軽量鉄骨 PBφ12 下地特殊エメントサイディング 貼リ不燃(個)1494
開口部	アルミサッシ
巾木	モルタル刷毛引き
軒裏	アルミスパンドレル
アライボックス	ステンレス
ポーチ	レンガタイル 210×60
ルーフトレイン	銅鉄製ルーフトレイン 50φ
パラペット	アルミ製笠木
巻拭マット	ゴムマット・枠ステンレス
断熱材	グラスウールφ50

内部位仕上

	事務室	会議室	階段	便所	倉庫
床	モルタル金ゴテ下地 裏張りシート貼φ2.3	同左	同左	同左	モルタル金ゴテ
巾木	塩ビ巾木 H=75	同左	同左	塩ビ巾木 H=75	モルタル金ゴテ H=100
壁	PBφ12 下地 ビニールクロス貼リ	同左	同左	PBφ12 下地 ビニールクロス貼リ	PBφ12
天井	岩綿吸音板φ12	岩綿吸音板φ12	同左	PBφ9 VP	PBφ9
備考	カウンター・イス・展示棚	流シ台			
		据取用カーテンレールステン			
		レスW			



1階平面図 S.1/100



2階平面図 S.1/100

(A)	5.0 × 3.2	16.00 m <sup>2</sup>
(B)	5.5 × 3.2	17.60 m <sup>2</sup>
(C)	0.3 × 3.2	0.96 m <sup>2</sup>

建築面積	(B)	17.60 m <sup>2</sup>
1階床面積	(A)	16.00 m <sup>2</sup>
2階床面積	(B)	17.60 m <sup>2</sup>
延床面積	(A) + (B)	33.60 m <sup>2</sup>

本図面に記載のものは全て撤去する



計画名称 大磯駅前観光案内所建替工事

図番 K-02

図面名称 仕上表

縮尺 —






本図面に記載のものは全て撤去する


			計画名称 大磯駅前観光案内所建替工事	図番 K-03
			図面名称 平面図	縮尺 —






本図面に記載のものは全て撤去する

				計画名称	大磯駅前観光案内所建替工事	図番	K-04
				図面名称	屋根伏図	縮尺	—



本図面に記載のものは全て撤去する


					計画名称	大磯駅前観光案内所建替工事	図番	K-05
					図面名称	立面図1	縮尺	—



本図面に記載のものは全て撤去する


					計画名称	大磯駅前観光案内所建替工事	図番	K-06
					図面名称	立面図2	縮尺	—





本図面に記載のものは全て撤去する


				計画名称	大磯駅前観光案内所建替工事	図番	K-07
				図面名称	断面図	縮尺	—



本図面に記載のものは全て撤去する

					計画名称	大磯駅前観光案内所建替工事	図番	K-08
					図面名称	矩計図1	縮尺	—







本図面に記載のものは全て撤去する

					計画名称	大磯駅前観光案内所建替工事	図番	K-09
					図面名称	階段詳細図	縮尺	—






本図面に記載のものは全て撤去する



基礎リスト S.1/30 支持地盤ハ係夏(指示ニ依リ施工スルコト



地中梁リスト S.1/30 巾止×筋ハ D10@1000 以内トスル

符号	FG <sub>1</sub>		FG <sub>1</sub> '		FG <sub>2</sub>	
位置	端部	中央	端部	中央	全断面	
断面						
	上端		上端		上端	
	2-D19		3-D19		2-D16	
	下端		下端		下端	
	2-D19		2-D19		2-D19	
2-D19		2-D19		2-D19		
スラッパ	9φ@200		9φ@200		9φ@150	
腹筋	2-D13		4-D13		—	


本図面に記載のものは全て撤去する



凡例

⊖, ⊙	天井灯 及 ダウンライト
□○	蛍光灯 40W×2, 20W×1
●	埋込スイッチ 1P10A
○	" 1P10A 385
⊙ <sub>2</sub>	埋込コンセント 連用型 2P15A×2
⊙ <sub>E</sub>	" E付 2P15A×1
⊙ <sub>WP</sub>	" 防湿型 2P15A
⊙	テレビ受口
⊙	電話用アウトレット
⊙ <sub>F</sub>	フロアコンセント
⊙ <sub>F</sub>	フロア電話用アウトレット
■	電灯分電盤
RI	エアコン室内機
WH	積算電力計

電灯盤



注) 外部ダウンライトは別にては 912-組込みの事。


本図面に記載のものは全て撤去する

照明器具姿図

① FL-40W×2 半埋込 2ヶ所 ・ブラック	② FL-40W×2 2ヶ所	③ FL-20W 2ヶ所	④ IL-60W 1ヶ所
⑤ IL-100W 3ヶ所 ・ブラック			
917-組込			


	大磯町観光案内所新築	設計図
	盤結線図・照明器具姿図	縮尺





1階電気図 S. 1/50

本図面に記載のものは全て撤去する



2階電気図 S. 1/50

注) 配線はVVVF2.0, 1.6, 2芯・3芯及5C-2Vイ使用。  
天井立下り部及幹線については配管の事。

※幹線末端処理

大磯町観光案内所新築工事			設計図
1階・2階平面図			縮尺 1/50
			E 03



給排水 衛生 換気設備工事 特別仕様書

1	工 事 名 称	大磯町観光案内所新築工事	
2	工 事 場 所	中郡大磯町大磯 878-1	
3	用 途	事務所(観光案内所)	
4	工 期	着工 昭和57年12月	竣工 昭和58年3月
5	適 用 範 囲	本工事は 本特記仕様書及 別紙設計図書に 基づき建設大臣官署所定建築基準法、消防法、その他 関係諸法規 規定に準拠し 係員の指示に従い、完全に施行するものとする。	
6	工 事 項 目	1	給水設備工事 1式
		2	排水通気設備工事 1式
		3	衛生器具設備工事 1式
		4	浄化槽設備工事 1式
		5	換気設備工事 1式
7	工 事 細 目	1	給水設備工事 前面直路埋設 給水本管CIP100Aより20Aにて引込み 1階 2階 直結給水、各水栓へ。
		2	排水通気設備工事 汚水 雑排水分流式にて 汚水は浄化槽と通て 雑排水と合流し 側溝へ。
		3	衛生器具設備工事 陶器及び金具類は 全て一級品を使用し 据付けは強固に。
		4	浄化槽設備工事 汚水系統に 接触分離バクテリア式の単独処理浄化槽設置。
		5	換気設備工事 本工事は 図示の通り 所定の位置に 換気扇と取付 部屋の換気を行う。
8	一 般 事 項	本工事請負者は 工事着手に先立ち 建築及び他の設備業者等との打合せを 締密に行い 本工事に 必要な施工図を作成し 係員の承認を得たる後に 施工に着手すること。尚 軽微な変更は 官公署指示による 変更且加に 関しては 基本的に認めない。又 当仕様書と 図面上の指示がなくとも 右規上如く 所据官公署の指示によるものは 全て具備するものとする。	
9	官公署の申請手続	本工事に 関する 必要な 各届出 申請等は 全て 請負者か これを 代行し、これに 必要する 費用は 全て 請負者負担とする。	
10	竣工検査と引渡	請負者は 工事完了後 各官公署より 係員の 検査を受け 完全な 工事完了後 施主に 引渡しを行う事。尚 引渡しに 際しては 竣工図 検査済書 使用許可書 その他 係員の指示するものを 速かに 提出すること。	
11	別 金 工 事	ルーフトレン、流し台、給気口	
12	指 定 メーカー	換気扇	三菱 ナショナル
		銅管類	日本銅管 新日鉄 住友金属
		衛生器具	東陶 伊奈
		ビニール管	三菱樹脂 横水 久保田鉄工
		浄化槽	ヤスト工業 西原ネオ工業 三好商会

大磯町観光案内所新築工事 設計図			M
特記仕様書 縮尺			
			01








凡 例


————	給 水 管	ライニング銅管
————	排 水 管	硬質ビニール管 VP
—C—	汚 水 管	” VP
⊗	給 水 栓	
⊗      ⊗	栓 類	汚水栓 (イバート)    排水栓 (フロマリ150 以上)

器 具 表


室 名	名 称	備 考	台数
1階 事務所	空調換気扇	VL-1100-C 程度	1
2階 会議室	”	”	1
”	洋 風 便 器	C730PS731B	1
”	自 在 水 栓	T130AR13	1
外 部	散 水 栓	BOX 付	1
”	浄 化 槽	5人槽	1







1階平面図 1/50



2階平面図 1/50

敷地内のものは全て撤去する

※給水末端処理

			大磯町観光案内所新築工事 設計図		M 04
			1階・2階平面図	縮尺 1/50	