

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
道路維持							
			1	式			
舗装工							
			1	式			
舗装打換え工							
			1	式			第 0001 号 内訳書
仮設工							
			1	式			
交通管理工							
			1	式			第 0002 号 内訳書
道路修繕							
			1	式			
区画線工							
			1	式			
区画線工							
			1	式			第 0003 号 内訳書
直接工事費計							
			1	式			
共通仮設費計							
			1	式			
共通仮設費（率分）							
			1	式			【千円止】
純工事費							
			1	式			



# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費							
			1	式			【千円止】
工事原価							
			1	式			
一般管理費等							
			1	式			
工事価格							
			1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式			10.00%
本工事費計							
			1	式			



第0001号 内訳書  
舗装打換え工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 舗装版切断		式			第0001号下内
	1				
(AMA0020) 舗装版破碎		式			第0002号下内
	1				
(AMA0050) 殻運搬		式			第0003号下内
	1				
(AMA0060) 殻処分		式			第0004号下内
	1				
(AMA0070) 表層		式			第0005号下内
	1				
合 計					

第0002号 内訳書  
交通管理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 交通誘導警備員		式			第0006号下内
	1				
合 計					

第0003号 内訳書  
区画線工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) 熔融式区画線		式			第0007号下内
	1				
合 計					



第0001号 下位内訳書  
AMA0010 舗装版切断

1 式 当り  
適用年版 T0705  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
	166	m			
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					
	0.1	m3			
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級					
	1	回			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0002号 下位内訳書  
AMA0020 舗装版破碎

1 式 当り  
適用年版 T0705  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎					第0002号単価表
	496	m2			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0003号 下位内訳書  
AMA0050 殻運搬

1 式 当り  
適用年版 T0705  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 殻運搬					第0003号単価表
	24	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			



第0004号 下位内訳書  
AMA0060 穀処分

1 式 当り  
適用年版 T0705  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB020051) 処分費 (m3)		m3			第0004号単価表
	24				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0005号 下位内訳書  
AMA0070 表層

1 式 当り  
適用年版 T0705  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0005号単価表
	496				
(WB430630) 不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧)		m2			第0006号単価表
	496				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0006号 下位内訳書  
AMA0030 交通誘導警備員

1 式 当り  
適用年版 T0705  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0010号単価表 11人
合 計					
		式			円／式
	1				



第0007号 下位内訳書  
 AMA0080 溶融式区画線

1 式 当り  
 適用年版 T0705  
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置		m			第0011号単価表
	18				
(WB821210) 区画線設置		m			第0012号単価表
	37				
合 計					
		式			円／式
	1				



第0001号 単価表 機労材構成比情報  
CB430510 舗装版切断

1 m 当り  
適用年版 T0705

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	M001161013				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
コンクリートカッタ (プレート)					Z006540009
径18インチ	Z006540009				
カッソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 アスファルト舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		



第0002号 単価表 機労材構成比情報  
CB430310 舗装版破碎

1 m2 当り  
適用年版 T0705

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ（クローラ） 〔後超小旋回・超低騒音〕  山積0.45m3（平積0.35m3）			【賃料】		L001010012
	L001010012				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手（特殊）					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2		当り		
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 障害等の有無	1		無し		
J03 騒音振動対策	1		不要		
J04 舗装版厚	1		15cm以下		
J06 積込作業の有無	1		有り		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		



第0003号 単価表 機労材構成比情報  
CB227010 殻運搬

1 m3 当り  
適用年版 T0705

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
タンブトラック[オンロード・ディーゼル]  10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m3 当り			
				円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 殻発生作業		3	舗装版破碎		
J02 積込工法区分		3	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)		
J03 DID区間の有無		2	有り		
J08 運搬距離(km) (DID区間有)		5	10.5km以下		
J13 費用の内訳		1	全ての費用		

第0004号 単価表  
WB020051 処分費(m3)

100 m3 当り  
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Y007600000) -00001 廃材処理料(西部地区) A S 殻	100	m3			
合 計					
	1	m3			円/m3



第0005号 単価表 機労材構成比情報  
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り  
適用年版 T0705

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ			【賃料】		L001210001
[ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	L001210001				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
タイヤローラ[普通型]			【賃料】		L001060001
運転質量3～4t	L001060001				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101004
再生密粒度アスコン(13)	ZP41000030				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	3		1.4m以上3.0m以下		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		



第0005号 単価表 機労材構成比情報  
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り  
適用年版 T0705

J05 材料	11	再生密粒度アスコン(13)
J06 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0006号 単価表  
WB430630 不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧)

100 m2 当り  
適用年版 T0705

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0125) 土木一般世話役				人						[1]	
(R0101) 特殊作業員				人						[1]	
(R0102) 普通作業員				人						[1]	
(WK430540) 小型バックホ運転				日						第0007号単価表 [1]	
(WK430150) タイヤローラ運転				日						第0008号単価表 [1]	
(WK430550) 振動ローラ運転				日						第0009号単価表 [1]	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.04				式							
		1									
合 計											
				m2						円／m2	
		1									
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値							
J01 総施工量		1		1000m2未満							
J02 打換え区分		2		舗装版のみの打換え							
I03 すりつけ作業の有無		2		無							



第0007号 単価表  
WK430540 小型バックホフ運転

1 日 当り  
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(M000201046) 小型バックホウ(クローラ) [標準・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準) 山積0.09～0.11m3		供用日	【損料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					
入 力 値					
条 件 値					
J01 打換え区分					
2 舗装版のみの打換え					



第0008号 単価表  
WK430150 タイヤロー運転

1 日 当り  
適用年版 T0705

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)			人			[1]
(Z006702002) 軽油			L			[1]
(L001060003) タイヤロー[普通型] 運転質量8～20t			日	【賃料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]			式			
	1					
合 計						
			日			円／日
	1					
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値		
J01 打換え区分		2		舗装版のみの打換え		



第0009号 単価表  
WK430550 振動ローラ運転

1 日 当り  
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(L001070011) 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t		日	【賃料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	日			円／日
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 打換え区分 2 舗装版のみの打換え					

第0010号 単価表  
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り  
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	人日			円／人日



第0011号 単価表  
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り  
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036025) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	1,000	m			[2]
(Z004350001) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	570	kg			[1]
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			[1]
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用	25	kg			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS80000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.05$	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称                      入 力 値                      条 件 値					
J01 夜間作業の有無	1		無し		
J02 施工方法区分	1		熔融式手動		
J03 豪雪補正の有無	1		無し		
J04 規格・仕様区分	5		破線 15cm		
J05 時間的制約の有無	1		無し		
J06 塗布厚	1		1.5mm		
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1		無し		
J08 未供用区間の場合の補正	1		無し		
J09 熔融式塗料規格	1		含有量15～18%		
J11 塗料区分	1		白		
J12 プライマー規格	1		アスファルト舗装		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		



第0012号 単価表  
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り  
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036073) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m			[2]
	1,200				
(Z004350001) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg			[1]
	684				
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106～0.850mm		kg			[1]
	30				
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用		kg			[1]
	30				
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS80000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.05		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
入 力 値					
条 件 値					
J01 夜間作業の有無	1		無し		
J02 施工方法区分	1		熔融式手動		
J03 豪雪補正の有無	1		無し		
J04 規格・仕様区分	13		矢印・記号・文字 15cm換算		
J05 時間的制約の有無	1		無し		
J06 塗布厚	1		1.5mm		
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1		無し		
J08 未供用区間の場合の補正	1		無し		
J09 熔融式塗料規格	1		含有量15～18%		
J11 塗料区分	1		白		
J12 プライマー規格	1		アスファルト舗装		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		



登 録 単 価 一 覧 表

[illegible]







総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

[illegible]







総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

[illegible]







施工パッケージ単価分  
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]



施工パッケージ単価分  
総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

大磯町



總 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

大磯町



# 施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB430510	舗装版切断			166		J01=アスファルト舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB430310	舗装版破碎			496		J01=アスファルト舗装版 / J02=無し / J03=不要 / J04=15cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用
CB227010	殻運搬			24		J01=舗装版破碎 / J02=機械(騒音対策不要、厚15cm以下) / J03=有り / J08=10.5km以下 / J13=全ての費用
CB410260	表層(車道・路肩部)			496		J01=1.4m以上3.0m以下 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=再生密粒度アスコン(13) / J06=プライムコート PK-3 / J07=全ての費用
合計						