
令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設　計　書　番　号	年度 08
事　　業　　所　　名	大磯町　道路課
（工　事　・　業　務）名	狭あい道路整備工事
（工　事・業　務　）箇所	大磯町　国府新宿　地内
(河川・路線・区域)名	国府新宿22号線
単　価　採　用　地　区　名	平塚
事　　業　　区　　分	
工　　期	契約日から　　令和　09　年　03　月　12　日　　まで
設　　計　　金　　額	（　　円） 円
設　　計　　概　　要	工事延長　Ｌ＝３８ｍ 作業土工　　１式 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　　１式 防護柵工　　１式 側溝工　　１式 仮設工　　１式
（起　工・変　更　）理由	

大磯町

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	
項	
目	
目の細目	
節	

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　　考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

大磯町

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	道路改良工事
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正（１）－３
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和08年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和08年9月1日
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	42	人	交代要員込み

（その他情報欄）

大磯町

大磯町

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
道路改良					
	1	式			
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工					
	1	式			
作業土工					
	1	式			第 0001 号 内訳書
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)					
	1	式			第 0002 号 内訳書
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	1	式			第 0003 号 内訳書
防護柵工					
	1	式			
防止柵工					
	1	式			第 0004 号 内訳書
排水構造物工					
	1	式			
側溝工					
	1	式			第 0005 号 内訳書
仮設工					
	1	式			
土留工					
	1	式			第 0006 号 内訳書
交通管理工					
	1	式			第 0007 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
直接工事費計					
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
準備費					
	1	式			第 0915 号 内訳書
共通仮設費（率分）					
	1	式			【千円止】
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			【千円止】
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
工事価格					
	1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式			10.00%
本工事費計					
	1	式			

第0001号　内訳書　　1　式

作業土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 床掘り(掘削)					第0001号下内
	1	式			
(AMA0110) 埋戻し					第0002号下内
	1	式			
(AMA0030) 土砂等運搬					第0003号下内
	1	式			
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	23	m3			
合　計					

第0002号　内訳書　　1　式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0020) 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0004号下内
	1	式			
(AMA0120) 胴込･裏込材(砕石)					第0005号下内
	1	式			
(AMA0040) ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積					第0006号下内
	1	式			
(AMA0060) 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0007号下内
	1	式			
(AMA0090) 隔壁					第0008号下内
	1	式			
合　計					

第0003号　内訳書　　1　式

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0050) 張りｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			第0009号下内
合　計					

第0004号　内訳書　　1　式

防止柵工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0080) 転落(横断)防止柵	1	式			第0010号下内
合　計					

第0005号　内訳書　　1　式

側溝工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0140) ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	1	式			第0011号下内
(AMA0150) ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形集水桝	1	式			第0012号下内
(AMA0100) 基面整正	1	式			第0013号下内
合　計					

第0006号　内訳書　　1　式

土留工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0070) 土のう積	1	式			第0014号下内
合　計					

第0007号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0190) 交通誘導警備員					第0015号下内
	1	式			
合　計					

第0915号　内訳書　　1　式

準備費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0010) 土砂検定費					第0027号単価表
	1	式			
合　計					

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0010　床掘り(掘削)　　適用年版 T0809

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210100) 掘削					第0001号単価表
	62	m3			
(CB210030) 床掘り					第0002号単価表
	20	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0110　埋戻し　　適用年版 T0809

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210410) 埋戻し					第0003号単価表
	9	m3			
(CB210410) 埋戻し					第0004号単価表
	65	m3			盛土
合　計					
	1	式			円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0030　土砂等運搬　　適用年版 T0809

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210110) 土砂等運搬					第0005号単価表
	1	m3			
(TJ0030) 建設発生土処分料 UCR秦野中井IC南					
	1	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0006号単価表
	83	m3			
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0007号単価表
	82	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0006号単価表
	82	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　　適用年版 T0809

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB226170) 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0008号単価表
	5.8	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0120　胴込･裏込材(砕石)　　適用年版 T0809

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB226120) 胴込･裏込材(砕石)					第0009号単価表
	20	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0040　ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積　　適用年版 T0809

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB825010) ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工					第0010号単価表
	92	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0060　現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　　適用年版 T0809

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB226180) 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0011号単価表
	2.7	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0090　隔壁　　適用年版 T0809

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0012号単価表
	0.5	m3			
(CB240210) 型枠					第0013号単価表
	6	m2			
(CB221110) 基礎砕石					第0014号単価表
	0.3	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0050　張りｺﾝｸﾘｰﾄ　　適用年版 T0809

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB240710) 基面整正					第0015号単価表
	9	m2			
(WB240720) 型枠工					第0016号単価表
	0.1	m2			
(WB240730) ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工					第0017号単価表
	9	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0080　転落(横断)防止柵　　適用年版 T0809

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB810760) 防護柵(横断･転落防止柵)設置工					第0018号単価表
	54	m			
(CB224430) ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)					第0019号単価表
	19	孔			
合　計					
	1	式			円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0140　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝　　適用年版 T0809

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB222710) ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長 0.6m/個)					第0020号単価表
	10	m			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0021号単価表
	0.4	m3			
(CB240210) 型枠					第0022号単価表
	2	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0150　プレキャストL形集水桝　　適用年版 T0809

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01950) ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）					第0023号単価表
	2	箇所			*
(UZG01300) L形集水桝250 縁塊用グレーチング蓋　普通目					
	2	枚			
(UZG01260) L形集水桝250 上部　350×150					
	2	個			
(UZG01270) L形集水桝250 中部　350×200					
	2	個			
(UZG01280) L形集水桝250 下部　350×500					
	2	個			
(UZG01290) L形集水桝250 底塊　350×80					
	2	個			
合　計					
	1	式			円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0100　基面整正　　適用年版 T0809

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210080) 基面整正					第0024号単価表
	5	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0070　土のう積　　適用年版 T0809
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB252620) 土のう積工					第0025号単価表
	2	m2			
(TJ0020) 仮設土留工 合板910*1820*24 単管パイプ					
	38	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0015号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0190　交通誘導警備員　　適用年版 T0809
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0026号単価表
		人日			
合　計					
	1	式			円／式

第0001号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210100　掘削　　適用年版　T0809

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]			【損料】		M000202050
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	M000202050				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 施工数量	7	小規模(標準)

第0002号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0809

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202097
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	M000202097				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0003号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0809

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202097
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	M000202097				
ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]			【損料】		M000806001
通称60～80kg級	M000806001				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	5	上記以外(小規模)
J02 土質	1	土砂
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0004号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0809

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]			【賃料】		L001070001
運転質量0.5～0.6t	L001070001				
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ			【賃料】		L001180001
質量 通称60～80kg級	L001180001				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	3	最大埋戻幅1m以上4m未満

第0005号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0809

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	9	7.0km以下

第0006号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0809

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	2	1.0km以下

第0007号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210020　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版　T0809

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]			【損料】		M000202142
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	M000202142				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 作業内容	1	土量50,000m3未満

第0008号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB226170　現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　　適用年版　T0809

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010004
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	L001010004				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007				
普通作業員					R0102
	R0102				
型わく工					R0133
	R0133				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ					Z002012001
18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	Z002012001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	3	18-8-25(高炉)
J02 基礎砕石の有無	1	有り
J03 養生工の種類	1	一般養生・特殊養生(練炭)

第0009号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB226120　胴込･裏込材(砕石)　　適用年版　T0809

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010004
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	L001010004				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類	1	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ
J02 胴込･裏込材規格	1	再生砕石 RC-40

第0010号　単価表　　100　m2　当り

WB825010　コンクリートブロック積工　　適用年版　T0809

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001381011) ブロック積工 昼間 制約無					[1]
	100	m2			
(Z002410001) コンクリート積ブロック JIS滑面 150kg/個未満					[1]
	100	m2			
(Z002012001) 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉W/C指定有り					[1]
	41.44	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条件名称	入力値	条件値
J01 コンクリート積ブロックの規格	1	JIS滑面 150kg/個未満
J02 時間的制約の有無	1	無し
J03 夜間作業の有無	1	無し
J04 練積・空積の区分	1	練積
J05 裏込コンクリートの施工の有無	1	有(胴込+裏込)
J06 胴込・裏込コンクリート使用量(実数)	0.37	0.37 m3/m2
J07 生コンクリートの規格	3	18-8-25(20)(高炉)
J09 胴込砕石使用量(実数入力)		m3/m2

第0011号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB226180　現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　　適用年版　T0809

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010004
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	L001010004				
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ					Z002012001
18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	Z002012001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	3	18-8-25(高炉)
J02 養生工の種類	1	一般養生

第0012号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0809

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
特殊作業員	R0101				R0101
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	Z002012005				Z002012001
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 構造物種別	2	小型構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 コンクリート規格	41	18-8-25(高炉)
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0013号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0809

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	2	小型構造物

第0014号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB221110　基礎砕石　　適用年版　T0809

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 砕石の厚さ	3	12.5cmを超え17.5cm以下
J02 砕石の種類	8	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第0015号　単価表　　100　m2　当り

WB240710　基面整正　　適用年版　T0809

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

第0016号　単価表　　10　m2　当り

WB240720　型枠工　　適用年版　T0809

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0133) 型わく工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.12					
	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 対象構造物	3	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ

第0017号　単価表　　100　m2　当り

WB240730　コンクリート打設工　　適用年版　T0809

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(Z002010001) 生コンクリート 18-8-25(20) 普通W/C指定有り					
	12.1	m3			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 対象構造物	3	防草コンクリート
J02 施工区分	3	人力打設
J03 生コンクリート規格	1	18-8-25(20)(普通)
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	1	無し
J05 生コンクリート使用量	10	10 m3/100m2
J06 目地材の有無	2	有り

第0018号　単価表　　100　m　当り

WB810760　防護柵(横断･転落防止柵)設置工　　適用年版　T0809

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001156004) 横断･転落防止柵設置工 CO建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式					[1]
	100	m			
(Y001191000)　-00005 転落防止柵 (標準型) 縦格子型　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　茶色					[1]
	100	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	3	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込
J02 防護柵種類	1	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式
J03 支柱間隔	4	3m
J05 施工規模による加算	4	100m未満
J07 夜間作業の補正	1	無

第0019号　単価表　機労材構成比情報　　1　孔　当り

CB224430　コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)　　適用年版　T0809

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]			【損料】		M002015008
〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ250mm	M002015008				
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]			【賃料】		L001110002
3kVA	L001110002				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ					Z006531001
64.7mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	Z006531001				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　孔	当り		円／孔	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 削孔径	1	60mm以上64mm未満
J02 削孔深さ	2	200mm以上400mm未満

第0020号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CB222710　プﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長 0.6m/個)　　適用年版　T0809

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)標準・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付			【損料】		M000202107
排ｶﾞｽ対策2014年 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3吊能力2.9t	M000202107				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形					Z002304001
250B 450×155×600	Z002304002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	据付
J02 基礎砕石の有無	1	有り
J03 L形側溝の種類	4	250B鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形450×155×600
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0021号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0809

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
特殊作業員	R0101				R0101
土木一般世話役	R0125				R0125
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	Z002012005				Z002012001
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 コンクリート規格	41	18-8-25(高炉)
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0022号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0809

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工	R0133				R0133
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
標準単価		積算単価			
	1 m2 当り			円／m2	

条　件　名　称	入力値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第0023号　単価表　　1　箇所　当り

DKG01950　ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）　　適用年版　T0809

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG1000200) ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（材工共） ます(径200)〔春号〕	1	箇所	17,900		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入力値	条　件　値
J01 規格･仕様	2	ます径 200㎜
J02 施工規模	1	5箇所以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業補正	2	無
J05 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	2	計上しない

第0024号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB210080　基面整正　　適用年版　T0809

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

第0025号　単価表　　10　m2　当り

WB252620　土のう積工　　適用年版　T0809

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006082001) 土のう 62×48cm(普通)	170	袋			
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.003	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業内容	1	製作･積立
J02 作業区分	1	小口並べ
J03 土のう種類	1	普通

第0026号　単価表　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0809

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	人日			円／人日

第0027号　単価表　　1　式　当り

SJ0010　土砂検定費　　適用年版　T0809

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z149042000) UCR基本料金					
	1	件			
(Z149040200) 土砂検定費（溶出28項目） １～２８項目一括実施（別表－１）					
	1	検体			
(Z149040510) 土砂検定費（含有９項目） 含有量試験1～９項目一斉分析（別表３）					
	1	検体			
(Z149040520) 土砂検定費（含有２項目） 含有量試験10,11項目一斉分析（別表３）					
	1	検体			
(Z149041000) 土質試験② 土のpH試験のみ（別表－６）					
	1	検体			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0020	仮設土留工 合板910*1820*24 単管パイプ	m	T0809		その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0030	建設発生土処分料 UCR秦野中井IC南	m3	T0809	4,050	仮設材単価等	処分費対象	
Y001191000-00005	転落防止柵（標準型） 縦格子型　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　茶色	m	T0809	10,200	資材単価	全間接費対象	

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			(R0102)
土木一般世話役		人			(R0125)
型わく工		人			(R0133)
交通誘導警備員B		人			(R0804)
		式			

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
L形集水桝250 上部　350×150	2	個			(UZG01260)
L形集水桝250 中部　350×200	2	個			(UZG01270)
L形集水桝250 下部　350×500	2	個			(UZG01280)
L形集水桝250 底塊　350×80	2	個			(UZG01290)
L形集水桝250 縁塊用グレーチング蓋　普通目	2	枚			(UZG01300)
転落防止柵（標準型）　00005 縦格子型　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　茶色	54	m			(Y001191000)
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 普通W/C指定有り	1.089	m3			(Z002010001)
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	38.124	m3			(Z002012001)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	23	m3			(Z002122003)
ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ JIS滑面 150kg/個未満	92	m2			(Z002410001)
土のう 62×48cm(普通)	34	袋			(Z006082001)
UCR基本料金	1	件			(Z149042000)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
建設発生土処分料 UCR秦野中井IC南	1	m3			(TJ0030)
土砂検定費（溶出28項目） １～２８項目一括実施（別表－１）	1	検体			(Z149040200)
土砂検定費（含有９項目） 含有量試験1～９項目一斉分析（別表３）	1	検体			(Z149040510)
土砂検定費（含有２項目） 含有量試験10,11項目一斉分析（別表３）	1	検体			(Z149040520)
土質試験② 土のpH試験のみ（別表－６）	1	検体			(Z149041000)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［その他施工単価等　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
仮設土留工 合板910*1820*24 単管パイプ	38	m			(TJ0020)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（材工共） ます(径200)〔春号〕	2	箇所			(QKG1000200)
横断･転落防止柵設置工 CO建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	54	m			(Q001156004)
ﾌﾞﾛｯｸ積工 昼間 制約無	92	m2			(Q001381011)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101)
普通作業員		人			(R0102)
運転手(特殊)		人			(R0114)
運転手(一般)		人			(R0115)
土木一般世話役		人			(R0125)
型わく工		人			(R0133)
		式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	10.051	m3			(Z002012001)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	22.644	m3			(Z002122003)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 250B 450×155×600	16.498	個			(Z002304001)
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 64.7mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	1.538	個			(Z006531001)
軽油	458.853	L			(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	25.81	L			(Z006704001)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊		日			(L001010004)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		日			(L001010007)
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t		日			(L001070001)
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 3kVA		日			(L001110002)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 通称60～80kg級		日			(L001180001)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		供用日			(M000202050)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		供用日			(M000202097)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)標準･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付 排ｶﾞｽ対策2014年 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3吊能力2.9t		供用日			(M000202107)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		供用日			(M000202142)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級		供用日			(M000301002)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称60～80kg級		供用日			(M000806001)
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] 〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ250mm		供用日			(M002015008)
		式			

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210100	掘削			62		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準)
CB210030	床掘り			20		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=全ての費用
CB210410	埋戻し			9		J01=上記以外(小規模) / J02=土砂 / J04=全ての費用
CB210410	埋戻し			65		J01=最大埋戻幅1m以上4m未満
CB210110	土砂等運搬			1		J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J14=7.0km以下
CB210110	土砂等運搬			165		J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J14=1.0km以下
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)			82		J01=土砂 / J02=土量50,000m3未満
CB226170	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ			5.8		J01=18-8-25(高炉) / J02=有り / J03=一般養生・特殊養生(練炭)
CB226120	胴込・裏込材(砕石)			20		J01=間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ / J02=再生砕石RC-40
CB226180	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ			2.7		J01=18-8-25(高炉) / J02=一般養生
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ			0.5		J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=18-8-25(高炉) / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB221110	基礎砕石			0.3		J01=12.5cmを超え17.5cm以下 / J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 / J03=全ての費用
CB224430	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)			19		J01=60mm以上64mm未満 / J02=200mm以上400mm未満

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB222710	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長0.6m/個)			10		J01=据付 / J02=有り / J03=250B鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形450×155×600 / J04=全ての費用
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ			0.4		J01=無筋･鉄筋構造物 / J02=人力打設 / J03=18-8-25(高炉) / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
合計						

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UZG01260	L形集水桝250 上部　350×150	個	T0809		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01270	L形集水桝250 中部　350×200	個	T0809		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01280	L形集水桝250 下部　350×500	個	T0809		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01290	L形集水桝250 底塊　350×80	個	T0809		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01300	L形集水桝250 縁塊用グレーチング蓋　普通目	枚	T0809		[管]0全間対象　[資]資材単価