

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)	
設 計 書 番 号	年度 08
事 業 所 名	大磯町 道路課
(工 事 ・ 業 務) 名	橋梁長寿命化修繕工事 (生沢架道橋他 1 橋)
(工 事 ・ 業 務) 箇所	大磯町 生沢 地内
(河川 ・ 路線 ・ 区域) 名	町道幹線27号線
単 価 採 用 地 区 名	平塚
事 業 区 分	単費・公共合併
工 期	契約日から 令和 09 年 03 月 01 日 まで
設 計 金 額	(円)
	円
設 計 概 要	工事延長 L=15m ひび割れ補修工 N=1構造物 断面修復工 N=2構造物 橋梁塗装工 A=6m2 剥落防止工 A=158m2 排水施設工 一式
(起 工 ・ 変 更) 理由	本工事は生沢架道橋及び生沢架道橋(旧)の損傷部分を補修することにより、橋梁の長寿命化を図るものです。

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)						
<支出科目>						
款						
項						
目						
目の細目						
節						
<合併区分情報>						
合併処理設定	しない					
	区 分 1					
	区 分 2					
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 08 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当初)					
経費等情報	主たる工種		橋梁保全工事		
	施工地域・工事場所区分		一般交通影響有(1)		
	現場環境改善費計上区分		計上しない		
	緊急工事による補正		補正しない		
	前払金支出割合		35%を超える場合		
	契約保証の方法		金銭的保証		
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）				
	共通仮設費率補正		0.00%		
	現場管理費率補正		0.00%		
	一般管理費率補正		0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分		計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版		令和08年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版		令和08年8月1日		
	週休割増補正区分		補正しない		
	ICT施工補正区分		補正しない		
積算数量等情報	名称		採用数量	単位	備考
	高所作業車運転		15	日	
	交通誘導警備員B(昼)		2	人日	
(その他情報欄)					
・単価等の情報は、「登録単価一覧表」のとおりです。					
・物価資料の適用年版は、「令和8年8月」です。					

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
橋梁保全工事(生沢架道橋)				式			
			1				
橋梁補修工(生沢架道橋)				式			
			1				
ひび割れ補修工(生沢架道橋)				式			第 0001 号 内訳書
			1				
断面修復工(生沢架道橋)				式			第 0002 号 内訳書
			1				
現場塗装工(生沢架道橋)				式			
			1				
橋梁塗装工(生沢架道橋)				式			第 0003 号 内訳書
			1				
仮設工(生沢架道橋)				式			
			1				
交通管理工(生沢架道橋)				式			第 0004 号 内訳書
			1				
橋梁保全工事(生沢架道橋(旧))				式			
			1				
橋梁補修工(生沢架道橋(旧))				式			
			1				
断面修復工(生沢架道橋(旧))				式			第 0005 号 内訳書
			1				
表面被覆工(生沢架道橋(旧))				式			第 0006 号 内訳書
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場塗装工(生沢架道橋(旧))				式			
			1				
橋梁塗装工(生沢架道橋(旧))				式			第 0007 号 内訳書
			1				
橋梁付属物工(生沢架道橋(旧))				式			
			1				
排水施設工(生沢架道橋(旧))				式			第 0008 号 内訳書
			1				
仮設工(生沢架道橋(旧))				式			
			1				
高所作業車運転(生沢架道橋(旧))				式			第 0009 号 内訳書
			1				
有料道路利用料(生沢架道橋(旧))				式			第 0010 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式			
			1				
共通仮設費計				式			
			1				
準備費				式			第 0915 号 内訳書
			1				
安全費				式			第 0930 号 内訳書
			1				
共通仮設費 (率分)				式			【千円止】
			1				
純工事費				式			
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費				式			【千円止】
			1				
工事原価				式			
			1				
一般管理費等				式			
			1				
工事価格				式			【万円止】
			1				
消費税及び地方消費税相当額				式			10.00%
			1				
本工事費計				式			
			1				

第0001号 内訳書
ひび割れ補修工(生沢架道橋)

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA11111) 低圧注入工法		式			第0001号下内
	1				
合 計					

第0002号 内訳書
断面修復工(生沢架道橋)

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA11211) 左官工法		式			第0002号下内
	1				
(AMA11221) コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		式			第0003号下内
	1				
合 計					

第0003号 内訳書
橋梁塗装工(生沢架道橋)

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA12111) 素地調整(1)		式			第0004号下内
	1				
(AMA12121) 下塗り(1)		式			第0005号下内
	1				
(AMA12131) 上塗り(1)		式			第0006号下内
	1				
合 計					

第0004号 内訳書
交通管理工(生沢架道橋)

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA13111) 交通誘導警備員		式			第0007号下内
	1				
合 計					

第0005号 内訳書
断面修復工(生沢架道橋(旧))

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA21111) 左官工法		式			第0008号下内
	1				
(AMA21121) コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		式			第0009号下内
	1				
合 計					

第0006号 内訳書
表面被覆工(生沢架道橋(旧))

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA21211) 表面被覆工		式			第0010号下内
	1				
合 計					

第0007号 内訳書
橋梁塗装工(生沢架道橋(旧))

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA22111) 素地調整(2)		式			第0011号下内
	1				
(AMA22120) 防食下地		式			第0012号下内
	1				
(AMA22121) 下塗り(2)		式			第0013号下内
	1				
(AMA22131) 上塗り(2)		式			第0014号下内
	1				
合 計					

第0008号 内訳書
排水施設工(生沢架道橋(旧))

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA23111) 排水管撤去設置工		式			第0015号下内
	1				
合 計					

第0009号 内訳書
高所作業車運転(生沢架道橋(旧))

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA24111) 高所作業車運転		式			第0016号下内
	1				
合 計					

第0010号 内訳書
有料道路利用料(生沢架道橋(旧))

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA24211) 有料道路利用料		式			第0017号下内
	1				
合 計					

第0915号 内訳書
準備費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA31211) 準備費		式			第0018号下内
	1				
合 計					

第0930号 内訳書
安全費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA31411) 保安管理費		式			第0019号下内
	1				
合 計					

第0001号 下位内訳書
AMA11111 低圧注入工法

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB229110) ひび割れ補修工(低圧注入工法)					第0001号単価表
	1	構造物			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0002号 下位内訳書
AMA11211 左官工法

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB229210) 断面修復工(左官工法)					第0002号単価表
	1	構造物			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0003号 下位内訳書
AMA11221 コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210830) 人力積込					第0003号単価表
	0.001	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0004号単価表 L=7.9km
	0.001	m3			
(Z132597130) 廃材処理料 (西部地区) 無筋C o 殻					
	0.001	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0004号 下位内訳書
AMA12111 素地調整(1)

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ121111) 素地調整(1) 3種ｸﾚﾝ	6	m2			第0005号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0005号 下位内訳書
AMA12121 下塗り(1)

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ121211) 下塗り(1) 1液性無溶剤・無機質ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 材	6	m2			第0006号単価表
(TJ121211) 下塗り材(1) 1液性無溶剤・無機質ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 材 4kg	1	缶			
合 計					
	1	式			円／式

第0006号 下位内訳書
AMA12131 上塗り(1)

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ121311) 上塗り(1) 1液性無溶剤・無機質ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 材	6	m2			第0007号単価表
(TJ121311) 上塗り材(1) 1液性無溶剤・無機質ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 材 4kg	1	缶			
合 計					
	1	式			円／式

第0007号 下位内訳書
AMA13111 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0008号単価表
					2 人
合 計					
		式			円／式
	1				

第0008号 下位内訳書
AMA21111 左官工法

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB229210) 断面修復工(左官工法)		構造物			第0009号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0009号 下位内訳書
AMA21121 コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210830) 人力積込		m3			第0003号単価表
	0.007				
(CB210110) 土砂等運搬		m3			第0004号単価表
	0.007				L=7.9km
(Z132597130) 廃材処理料 (西部地区) 無筋C o 殻		m3			
	0.007				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0010号 下位内訳書
AMA21211 表面被覆工

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ2121111) 表面処理工 ウオータージエット					
	158	m2			
(TJ2121112) プライマー工 2液無溶剤型エポキシ樹脂系プライマー					
	158	m2			
(TJ2121113) 含浸接着剤・シート貼付工 2液型エポキシ樹脂系含浸接着剤・特殊フニートシート					
	158	m2			
合 計					
	1	式			円／式

第0011号 下位内訳書
AMA22111 素地調整(2)

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ2211111) 素地調整(2) 2種ケレン					第0010号単価表
	0.4	m2			
合 計					
	1	式			円／式

第0012号 下位内訳書
AMA22120 防食下地

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ221200) 防食下地 耐塩害用有機ジンクリッチ [®] イント		m2			第0011号単価表
	0.4				1層目
(SJ221200) 防食下地 耐塩害用有機ジンクリッチ [®] イント		m2			第0011号単価表
	0.4				2層目
(TJ2212000) 防食下地材 耐塩害用有機ジンクリッチ [®] イント 25kg		缶			
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0013号 下位内訳書
AMA22121 下塗り (2)

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ221211) 下塗り (2) 弱溶剤形耐塩害用変性 [®] キ樹脂塗料		m2			第0012号単価表
	0.4				1層目
(SJ221211) 下塗り (2) 弱溶剤形耐塩害用変性 [®] キ樹脂塗料		m2			第0012号単価表
	0.4				2層目
(TJ2212111) 下塗り材 (2) 弱溶剤形耐塩害用変性 [®] キ樹脂塗料 18kg		缶			
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0014号 下位内訳書
AMA22131 上塗り(2)

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ221311) 上塗り(2) 弱溶剤形耐塩害用厚膜形ふっ素樹脂塗料	0.4	m2			第0013号単価表
(TJ221311) 上塗り材(2) 弱溶剤形耐塩害用厚膜形ふっ素樹脂塗料 16kg	1	缶			
合 計					
	1	式			円/式

第0015号 下位内訳書
AMA23111 排水管撤去設置工

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ231111) 排水管撤去設置工 取付金具、ボルト含む、管再利用	1	式			第0014号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0016号 下位内訳書
AMA24111 高所作業車運転

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ241111) 高所作業車運転		日			第0018号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0017号 下位内訳書
AMA24211 有料道路利用料

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ242111) 有料道路利用料		式			第0019号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0018号 下位内訳書
AMA31211 準備費

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ312111) 近接調査計測工		橋			第0020号単価表
	2				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0019号 下位内訳書
AMA31411 保安全管理費

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ314111) 車線規制費(1) (昼間)走行車線		回			
	10				
(TJ314112) 車線規制費(2) (昼間)追い越し車線		回			
	5				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0001号 単価表
WB229110 ひび割れ補修工(低圧注入工法)

1 構造物 当り
適用年版 T0808

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0125) 土木一般世話役				人						[1]	
(R0101) 特殊作業員				人						[1]	
(R0102) 普通作業員				人						[1]	
(Y001633001) -00002 エポキシ樹脂系注入材 2液無溶剤型エポキシ樹脂系ひび割れ注入材				kg							
		0.016									
(Y001670000) -00003 エポキシ樹脂系シール材 2液型エポキシ樹脂系接着剤				kg							
		0.959									
(Y001626001) -00009 (低圧)定量注入器具 ひび割れ注入工法用注入器具				個							
		12									
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.06				式							
		1									
合 計											
				構造物							
		1								円／構造物	
条 件 名 称											
J01	1	構造物	当り	補修延べ延長	区分	1	25m以下				
J02	1	構造物	当り	補修延べ延長	(実数)		m				
J03	1	構造物	当り	注入材	使用量(実数)	0.016	0.016 kg				
J04	1	構造物	当り	シール材	設計量(実数)	0.7	0.7 kg				
J05	1	構造物	当	低圧	注入器具	使用量(実	12	12 個			

第0002号 単価表
WB229210 断面修復工(左官工法)

1 構造物 当り
適用年版 T0808

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0125) 土木一般世話役				人						[1]	
(R0101) 特殊作業員				人						[1]	
(R0102) 普通作業員				人						[1]	
(Y001627001) -00010 ボ リマーセメントモルタル 左官工法用				m3							
		0.001									
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.08				式							
		1									
合 計											
				構造物						円／構造物	
		1									
条 件 名 称											
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		入 力 値		1		有 り		条 件 値			
J02 1構造物当り修復延べ体積区分				1		0.1m3以下					
I03 1構造物当り修復延べ体積(実数)				0.001		0.001 m3					

第0003号 単価表 機労材構成比情報
CB210830 人力積込

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
標準単価		積算単価			
		当り			
	1 m3			円／m3	
条 件 名 称					
J01 土質等区分		入 力 値	条 件 値		
		2	岩塊・玉石		

第0004号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称2t積級			【損料】		M000301001
	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m3 当り			
				円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土砂等発生現場		3	現場制約あり		
J02 積込機種・規格		7	人力		
J03 土質		1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無		2	有り		
J18 運搬距離(km)(DID区間有)		10	8.0km以下		

第0005号 単価表
SJ121111 素地調整(1)
3種レン

3 m2 当り
適用年版 T0808
(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0123) 橋りょう塗装工					[1]
	2.04	人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.05					
	1	式			
合 計					
	1	m2			整数止め切捨て 円/m2

第0006号 単価表

SJ121211

下塗り(1)

1液性無溶剤・無機質コーティング材

20 m2 当り

適用年版 T0808

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0123) 橋りょう塗装工		人			[1]
	1.78				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.19$		式			
	1				
合 計					
		m2			整数止め切捨て 円/m2
	1				

第0007号 単価表

SJ121311

上塗り(1)

1液性無溶剤・無機質コーティング材

20 m2 当り

適用年版 T0808

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0123) 橋りょう塗装工		人			[1]
	1.78				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.19$		式			
	1				
合 計					
		m2			整数止め切捨て 円/m2
	1				

第0008号 単価表
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	人日			円／人日

第0009号 単価表
WB229210 断面修復工(左官工法)

1 構造物 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(Y001627001) -00010 ポリマーセメントモルタル 左官工法用	0.02	m3			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.08	1	式			
合 計					
	1	構造物			円／構造物
条 件 名 称					
J01 鉄筋ハシ・鉄筋防錆処理の有無	1	有り			
J02 1構造物当り修復延べ体積区分	1	0.1m3以下			
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)	0.017	0.017 m3			

第0010号 単価表
 SJ221111 素地調整(2)
 2種ケレン

3 m2 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0123) 橋りょう塗装工		人			[1]
	2.04				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.05		式			
	1				
合 計					
		m2			整数止め切捨て 円/m2
	1				

第0011号 単価表
 SJ221200 防食下地
 耐塩害用有機シンクリッチペイント

20 m2 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0123) 橋りょう塗装工		人			[1]
	1.78				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.19		式			
	1				
合 計					
		m2			整数止め切捨て 円/m2
	1				

第0012号 単価表

SJ221211

下塗り(2)

弱溶剤形耐塩害用変性エポキシ樹脂塗料

20 m2 当り

適用年版 T0808

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0123) 橋りょう塗装工		人			[1]
	1.78				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.19$		式			
	1				
合 計					
		m2			整数止め切捨て 円/m2
	1				

第0013号 単価表

SJ221311

上塗り(2)

弱溶剤形耐塩害用厚膜形ふっ素樹脂塗料

20 m2 当り

適用年版 T0808

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0123) 橋りょう塗装工		人			[1]
	1.78				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.19$		式			
	1				
合 計					
		m2			整数止め切捨て 円/m2
	1				

第0014号 単価表
 SJ231111 排水管撤去設置工
 取付金具、ボルト含む、管再利用

1 式 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ231112) 排水管撤去工		m			第0015号単価表
	10				
(TJ231111) 排水管取付金具		枚			
	2				
(CB473310) コンクリートアンカーボルト設置		本			第0016号単価表
	4				
(CB473320) 排水管設置		m			第0017号単価表
	10				
合 計					
		式			整数止め切捨て 円／式
	1				

第0015号 単価表
 SJ231112 排水管撤去工

10 m 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
	0.2				
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
	0.5				
(R0102) 普通作業員		人			[1]
	0.3				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.02		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円／m
	1				

第0016号 単価表 機労材構成比情報
CB473310 コンクリートアンカーボルト設置

1 本 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
あと施工アンカーボルト					Y000116000 -00008
M12×100 溶融亜鉛メッキ	ZP01160000				
標準単価		積算単価			
		1 本 当り			円／本
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 足場の有無 2 有り					

第0017号 単価表 機労材構成比情報
CB473320 排水管設置

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
		1 m 当り			
				円／m	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 足場の有無 2 有り					

第0018号 単価表
SJ241111 高所作業車運転

1 日 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0115) 運転手(一般)		人			
	1				
(Z006702002) 軽油		L			
	17				
(TJ2411111) 高所作業車 [トラック架装伸縮7°～47°フラットフォーム型]最大地上高9 .9m積載荷重1,000kg		日			
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			整数止め切捨て 円/日
	1				

第0019号 単価表
SJ242111 有料道路利用料

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ242111) 有料道路利用料 大磯IC～平塚IC		回			
	55				
合 計					
		式			整数止め切捨て 円／式
	1				

第0020号 単価表
SJ312111 近接調査計測工

1 橋 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0403) 技師 (A)		人			[1]
	1				
(R0404) 技師 (B)		人			[1]
	1				
(R0122) 橋りょう特殊工		人			[1]
	3				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.03$		式			
	1				
合 計					
		橋			整数止め切捨て 円／橋
	1				

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ1212111	下塗り材(1) 1液性無溶剤・無機質コーティング材 4kg	缶	T0808	62,400	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ1213111	上塗り材(1) 1液性無溶剤・無機質コーティング材 4kg	缶	T0808	62,400	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ2121111	表面処理工 ウオータンジェット	m2	T0808	7,490	その他施工単価等	全間接費対象	特別調査
TJ2121112	プライマー工 2液無溶剤型エポキシ樹脂系プライマー	m2	T0808	3,900	その他施工単価等	全間接費対象	特別調査
TJ2121113	含浸接着剤・シート貼付工 2液型エポキシ樹脂系含浸接着剤・特殊ラミネートシート	m2	T0808	27,180	その他施工単価等	全間接費対象	特別調査
TJ2212000	防食下地材 耐塩害用有機ジンクリッチペイント 25kg	缶	T0808	87,000	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ2212111	下塗り材(2) 弱溶剤形耐塩害用変性エポキシ樹脂塗料 18kg	缶	T0808	79,920	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ2213111	上塗り材(2) 弱溶剤形耐塩害用厚膜形ふっ素樹脂塗料 16kg	缶	T0808	188,200	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ2311111	排水管取付金具	枚	T0808		資材単価	全間接費対象	積資 8月号P405
TJ2411111	高所作業車 [トラック架装伸縮フォームラットフォーム型]最大地上高9.9m積載荷重1,000kg	日	T0808		機械器具損料	全間接費対象	建設機械等損料表 P154(15)
TJ2421111	有料道路利用料 大磯IC～平塚IC	回	T0808	290	仮設材単価等	処分費対象	ETC料金
TJ3141111	車線規制費(1) (昼間)走行車線	回	T0808	340,000	仮設材単価等	現場、一般対象	見積り
TJ3141112	車線規制費(2) (昼間)追い越し車線	回	T0808	280,000	仮設材単価等	現場、一般対象	見積り
Y000116000-00008	あと施工アンカーボルト M12×100 溶融亜鉛メッキ	本	T0808		資材単価	全間接費対象	物価 8月号P63
Y001626001-00009	(低圧)定量注入器具 ひび割れ注入工法用注入器具	個	T0808		資材単価	全間接費対象	積資別冊 8月号P71

登 錄 單 價 一 覽 表

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

[illegible]

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210110	土砂等運搬			0.008		J01=現場制約あり / J02=人力 / J03=土砂(岩 塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J18=8.0km以 下
CB473310	コンクリートアンカーボルト設置			4		J01=有り
合計						