

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)	
設 計 書 番 号	年度 07
事 業 所 名	大磯町 河川・下水道課
(工 事 ・ 業 務) 名	雨水管整備工事 (その3)
(工 事 ・ 業 務) 箇所	大磯町 国府本郷 地内
(河川・路線・区域)名	不動川排水区
単 価 採 用 地 区 名	平塚
事 業 区 分	単費・国費合併
工 期	契約日から 令和8年 3月 5日 まで
設 計 金 額	(円)
	円
設 計 概 要	工事延長 L = 1 0 0 m 補助 L=100.0m 管きょ工(開削) 管布設工 φ 300 L = 9 7 m 補助 L=97.0m マンホール工 改良ます工 N = 4 箇所 付帯工 N = 1 式
(起 工 ・ 変 更) 理由	

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)						
<支出科目>						
款						
項						
目						
目の細目						
節						
<合併区分情報>						
合併処理設定	する					
	区 分 1	補助				
	区 分 2	単費				
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)					
＜合併金額情報＞					
補助					
	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					
単費					
	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					

令和 07 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当初)					
経費等情報	主たる工種		下水道工事 (2)		
	施工地域・工事場所区分		一般交通影響有 (2)		
	現場環境改善費計上区分		計上しない		
	緊急工事による補正		補正しない		
	前払金支出割合		35%を超える場合		
	契約保証の方法		金銭的保証		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)				
	共通仮設費率補正		0.00%		
	現場管理費率補正		0.00%		
	一般管理費率補正		0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分		計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版		令和07年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版		令和07年9月1日		
	週休割増補正区分		補正しない		
	ICT施工補正区分		補正しない		
	積算数量等情報	名称		採用数量	単位
交通誘導警備員B<昼間>		96	人	交替要員含む	
(その他情報欄)					

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
管路工				式			
			1				
管きょ工（管径300mm）				式			
			1				
管路土工				式			第 0001 号 内訳書
			1				
管布設工				式			第 0002 号 内訳書
			1				
管基礎工				式			第 0003 号 内訳書
			1				
管路土留工				式			第 0004 号 内訳書
			1				
マンホール工				式			
			1				
組立マンホール工				式			第 0005 号 内訳書
			1				
改良ます工				式			第 0006 号 内訳書
			1				
付帯工				式			
			1				
付帯工「仮復旧」				式			第 0007 号 内訳書
			1				
付帯工「本復旧」				式			第 0008 号 内訳書
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路施設等撤去・復旧工				式			第 0009 号 内訳書
			1				
試掘工				式			第 0010 号 内訳書
			1				
仮設工				式			
			1				
交通管理工				式			第 0011 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式			
			1				
共通仮設費計				式			
			1				
運搬費				式			第 0910 号 内訳書
			1				
準備費				式			第 0915 号 内訳書
			1				
共通仮設費（率分）				式			【千円止】
			1				
純工事費				式			
			1				
現場管理費				式			【千円止】
			1				
工事原価				式			
			1				
一般管理費等				式			
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事価格							
			1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式			10.00%
本工事費計							
			1	式			

第0001号 内訳書
管路土工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0100) 管路掘削＜補助＞		式			第0001号下内	合1
	1					
(AMA0110) 管路埋戻＜補助＞		式			第0002号下内	合1
	1					
(AMA0120) 発生土処理＜補助＞		式			第0003号下内	合1
	1					
合 計						

第0002号 内訳書
管布設工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0200) 硬質塩化ビニル管（φ300mm）＜補助＞		式			第0004号下内	合1
	1					
合 計						

第0003号 内訳書
管基礎工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0300) 砂基礎＜補助＞		式			第0005号下内	合1
	1					
合 計						

第0004号 内訳書
管路土留工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0400) 軽量鋼矢板土留＜補助＞		式			第0006号下内	合1
	1					
合 計						

第0005号 内訳書
組立マンホール工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0600) 既設1号マンホール<補助>		式			第0007号下内
	1				
合 計					

合1

第0006号 内訳書
改良ます工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0700) 改良ます<補助>		式			第0008号下内
	1				
合 計					

合1

第0007号 内訳書
付帯工「仮復旧」

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0800) 「仮復旧」舗装版切断＜補助＞					第0009号下内	合1
	1	式				
(AMA0810) 「仮復旧」舗装版破碎＜補助＞					第0010号下内	合1
	1	式				
(AMA0820) 「仮復旧」路盤掘削＜補助＞					第0011号下内	合1
	1	式				
(AMA0830) 「仮復旧」上層路盤＜補助＞					第0012号下内	合1
	1	式				
(AMA0840) 「仮復旧」下層路盤＜補助＞					第0013号下内	合1
	1	式				
(AMA0850) 「仮復旧」仮表層＜補助＞					第0014号下内	合1
	1	式				
(AMA0860) 「仮復旧」仮舗装版破碎＜補助＞					第0015号下内	合1
	1	式				
合 計						

第0008号 内訳書
付帯工「本復旧」

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0900) 「本復旧」舗装版切断＜補助＞		式			第0016号下内	合1
	1					
(AMA0910) 「本復旧」舗装版破碎＜補助＞		式			第0017号下内	合1
	1					
(AMA0920) 「本復旧」不陸整正＜補助＞		式			第0018号下内	合1
	1					
(AMA0930) 「本復旧」表層＜補助＞		式			第0019号下内	合1
	1					
合 計						

第0009号 内訳書
道路施設等撤去・復旧工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA1000) 道路施設等撤去・復旧＜補助＞		式			第0020号下内	合1
	1					
合 計						

第0010号 内訳書
試掘工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA1100) 試掘工＜単費＞		式			第0021号下内	合2
	1					
合 計						

第0011号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA7000) 交通誘導警備員＜補助＞		式			第0022号下内	合1
	1					
(AMA7100) 交通誘導警備員＜単費＞		式			第0023号下内	合2
	1					
合 計						

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA8000) 仮設材運搬費＜補助＞		式			第0024号下内	合1
	1					
(AMA8100) 仮設材運搬費＜単費＞		式			第0025号下内	合2
	1					
合 計						

第0915号 内訳書
準備費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA8500) 土質調査費＜単費＞		式			第0026号下内	合2
	1					
(AMA9000) 土砂検定費＜単費＞		式			第0027号下内	合2
	1					
(AMA9100) 発生土処理＜単費＞		式			第0028号下内	合2
	1					
合 計						

第0001号 下位内訳書
AMA0100 管路掘削＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG00100) 機械掘削工 (小型ハックホ)		m3			第0001号単価表
	129				
(DKG01135) ダンプトラック (2t積) 運搬		m3			第0003号単価表
	129				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0002号 下位内訳書
AMA0110 管路埋戻＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01085) 機械投入埋戻工 (小型ハックホ)		m3			第0005号単価表
	83				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0003号 下位内訳書
AMA0120 発生土処理＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210020) 積込(ルース)					第0007号単価表
	37	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0008号単価表
	37	m3			
(TJ0100) 建設発生土処分料 UCR秦野中井IC南					
	37	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0004号 下位内訳書
AMA0200 硬質塩化ビニル管（φ300mm）＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01171) 硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）					第0009号単価表
	97	m			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0005号 下位内訳書
AMA0300 砂基礎＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01208) 砂基礎工（市場単価）					第0010号単価表
	38	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0006号 下位内訳書
AMA0400 軽量鋼矢板土留＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0410) 軽量鋼矢板土留設置・撤去 2.0m以下、BH0.13		m			第0011号単価表
	100				
(SJ0420) 土留支保工（軽量金属）設置・撤去 水圧サポート1段		m			第0014号単価表
	100				
(TJ0410) 軽量鋼矢板賃料＜補助＞		式			
	1				
(TJ0420) 軽量金属支保工賃料＜補助＞		式			
	1				
(TJ0430) 水圧ポンプ賃料＜補助＞		式			
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0007号 下位内訳書
AMA0600 既設1号マンホール＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0610) マンホール用可とう継手 φ300塩ビ管用、貼付型		本			
	2				
(TJ0620) 0・1号用削孔費 φ300塩ビ管用		箇所			
	2				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0008号 下位内訳書
 AMA0700 改良ます<補助>

1 式 当り
 適用年版 T0709
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB222800) プ レキャスト集水桝					第0017号単価表
	4	基			
(UZG00270) 特殊改良ます 450*450 側塊 H=300					
	24	個			
(UZG00260) 特殊改良ます 450*450 半側塊 H=150					
	1	個			
(TJ0710) 改良ます用マンホールふた 450					
	4	枚			
(CB240010) 底部 コンクリート					第0018号単価表
	0.08	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0009号 下位内訳書
 AMA0800 「仮復旧」舗装版切断<補助>

1 式 当り
 適用年版 T0709
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0019号単価表
	200	m			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0010号 下位内訳書
AMA0810 「仮復旧」舗装版破碎＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)					第0020号単価表
	90	m2			
(CB227010) 殻運搬					第0021号単価表
	3	m3			
(Z132597120) 廃材処理料 (西部地区) A S 殻					
	3	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0011号 下位内訳書
AMA0820 「仮復旧」路盤掘削＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG00100) 機械掘削工(小型バックホ)					第0001号単価表
	17	m3			
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬					第0022号単価表
	17	m3			
(Z132597160) 廃材処理料 (西部地区) 路盤材(上層・下層)					
	17	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0012号 下位内訳書
AMA0830 「仮復旧」上層路盤＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410041) 上層路盤(歩道部)		m2			第0023号単価表
	11				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0013号 下位内訳書
AMA0840 「仮復旧」下層路盤＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410031) 下層路盤(歩道部)		m2			第0024号単価表
	78				
(CB410650) フィルター層		m2			第0025号単価表
	78				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0014号 下位内訳書
AMA0850 「仮復旧」仮表層＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410261) 表層(歩道部)		m2			第0026号単価表
	78				
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0027号単価表
	11				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0015号 下位内訳書
AMA0860 「仮復旧」仮舗装版破碎＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)		m2			第0020号単価表
	90				
(CB227010) 殻運搬		m3			第0021号単価表
	2				
(Z132597120) 廃材処理料 (西部地区) A S 殻		m3			
	2				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0016号 下位内訳書
AMA0900 「本復旧」舗装版切断＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0019号単価表
	36				
(SJ0910) 舗装版濁水処分費		式			第0028号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0017号 下位内訳書
AMA0910 「本復旧」舗装版破碎＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)					第0020号単価表
	138	m2			
(CB227010) 殻運搬					第0021号単価表
	5	m3			
(Z132597120) 廃材処理料 (西部地区) A S 殻					
	5	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0018号 下位内訳書
AMA0920 「本復旧」不陸整正＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410010) 不陸整正					第0029号単価表
	39	m2			
(CB410010) 不陸整正					第0030号単価表
	99	m2			
(CB410010) 不陸整正					第0031号単価表
	90	m2			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0019号 下位内訳書
 AMA0930 「本復旧」表層＜補助＞

1 式 当り
 適用年版 T0709
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0032号単価表
	51				
(CB410660) 透水性アスファルト舗装		m2			第0033号単価表
	178				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0020号 下位内訳書
AMA1000 道路施設等撤去・復旧＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB422540) 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	11	m			第0034号単価表
(CB422510) 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	11	m			第0035号単価表
(SJ1010) 歩車道境界ブロックエプロン撤去	2	m			第0036号単価表
(SJ1020) 歩車道境界ブロックエプロン復旧	2	m			第0038号単価表
(CB422540) 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	1	m			第0034号単価表 セイフティーブロック
(CB422510) 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	1	m			第0041号単価表 セイフティーブロック
(SJ1025) 歩車道境界ブロックエプロン撤去 セイフティーブロック	1	m			第0042号単価表
(SJ1026) 歩車道境界ブロックエプロン復旧 セイフティーブロック	1	m			第0043号単価表
(SJ1030) 駐車禁止標識撤去	1	基			第0044号単価表
(SJ1040) 駐車禁止標識復旧	1	基			第0046号単価表
(SJ1050) 道路反射鏡撤去	1	基			第0048号単価表
(SJ1060) 道路反射鏡復旧	1	基			第0049号単価表
合 計					

第0020号 下位内訳書
AMA1000 道路施設等撤去・復旧＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	1	式			円／式

第0021号 下位内訳書
AMA1100 試掘工＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ1110) 試掘掘削					第0051号単価表
	3	箇所			
(SJ1120) 軽量鋼矢板土留工					第0060号単価表
	1	式			
合 計					
	1	式			円／式

第0022号 下位内訳書
AMA7000 交通誘導警備員＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B					
		人			93人
合 計					
	1	式			円／式

第0023号 下位内訳書
AMA7100 交通誘導警備員＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			3人
合 計					
		式			円／式
	1				

第0024号 下位内訳書
AMA8000 仮設材運搬費＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)		t			第0068号単価表
	1.4				
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費		t			第0069号単価表
	1.4				
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)		t			第0068号単価表
	1.4				
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費		t			第0069号単価表
	1.4				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0025号 下位内訳書
AMA8100 仮設材運搬費＜単費＞
試掘工

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)		t			第0068号単価表
	0.7				
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費		t			第0069号単価表
	0.7				
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)		t			第0068号単価表
	0.7				
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費		t			第0069号単価表
	0.7				
合 計					
	1		式		

第0026号 下位内訳書
AMA8500 土質調査費＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ8510) 土質調査費		式			第0070号単価表
	1				
合 計					
	1		式		

第0027号 下位内訳書
AMA9000 土砂検定費＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9010) 土砂検定費		式			第0076号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0028号 下位内訳書
AMA9100 発生土処理＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z149042000) UCR基本料金		件			
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0001号 単価表
DKG00100 機械掘削工(小型バックホ)

100 m3 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00105) 小型バックホウ運転		日			第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホ機種		2	山積0.13m3[平積0.1m3]		
J02 バックホ規格		2	排出ガス対策型（第2次基準値）		

第0002号 単価表
DKG00105 小型バックホウ運転

1 日 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000201034) 小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		供用日	【損料】		(15欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称					
		入 力 値	条 件 値		
J01 バックホウ機種		2	山積0.13m3[平積0.1m3]		
J02 バックホウ規格		2	排出ガス対策型(第2次基準値)		

第0003号 単価表
DKG01135 ダンプトラック(2t積)運搬

10 m3 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01140) ダンプトラック運転		日			第0004号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホウ機種	入 力 値		条 件 値		
J02 DID区間の有無	2		山積0.13m3 [平積0.1m3]		
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)	2		有		
J09 タイヤの損耗状態	1		0.5km以下		
	1		良好		

第0004号 単価表
DKG01140 ダンプトラック運転

1 日 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0115) 運転手(一般)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000301001) ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		供用日	【損料】		(1 5 欄)
(Z010020025) タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日		供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					
J01 ダンプ 規格		1	2t積		
J02 タイヤの損耗状態		1	良好		

第0005号 単価表
DKG01085 機械投入埋戻工（小型バックホ）

100 m3 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00105) 小型バックホウ運転		日			第0002号単価表
(CB210450) タンパ 締固め		m3			第0006号単価表
	100				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 埋戻土の種類	入 力 値		条 件 値		
J02 土量(補正後実数値)	8		現場発生土		
J03 バックホウ機種	m3/100m3				
J04 バックホ規格	2		山積0.13m3〔平積0.1m3〕		
	2		排出ガス対策型(第2次基準値)		

第0006号 単価表 機労材構成比情報
CB210450 タンパ 締固め

1 m3 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
タンパ° 及びピランマ 質量 60～80kg			【賃料】		L001180001
	L001180001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
ガ°ソリン レキ°ュラー					Z006704001
	Z006704001				
標準単価		積算単価			
		1 m3 当り			
				円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 費用の内訳 1 全ての費用					

第0007号 単価表 機労材構成比情報
CB210020 積込(ルース)

1 m3 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ型) [標準型]			【損料】		M000202142
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	M000202142				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称					
J01 土質	入 力 値		条 件 値		
	1		土砂		
J02 作業内容	1		土量50,000m3未満		

第0008号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J01 土砂等発生現場	1		標準		
J02 積込機種・規格	1		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		
J03 土質	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無	2		有り		
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	12		11.0km以下		

第0009号 単価表
DKG01171 硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)

1 m 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1001400) 硬質塩化ビニル管設置（材工共） 管径300mm〔春号〕	1	m			[1]
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ） Σ〔1〕	1	式			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称					
J01 規格・仕様	4	呼び径 300mm			
J02 施工規模	1	20m以上			
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無			
J04 夜間作業補正	2	無			

第0010号 単価表
DKG01208 砂基礎工（市場単価）

1 m3 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1004200) 砂基礎設置（手間のみ） 機械施工〔春号〕	1	m3			[1]
(Z110960100) 再生砂 R C－１０	1.2	m 3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ〔1〕	1	式			
合 計					
	1	m3			円／m3
条 件 名 称					
J01 規格・仕様	入 力 値		条 件 値		
J02 施工規模	2		機械施工		
J03 時間的制約を受ける場合の補正	1		10m3以上		
J04 夜間作業補正	2		無		
J05 材料	2		無		
	2		再生砂/RC-10		

第0011号 単価表
SJ0410 軽量鋼矢板土留設置・撤去

1 m 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01285) 矢板工(軽量鋼矢板建込工)	1	m			第0012号単価表
(DKG01295) 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)	1	m			第0013号単価表
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ）	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0012号 単価表
DKG01285 矢板工(軽量鋼矢板建込工)

100 m 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00105) 小型バックホウ運転		日			第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
J01 掘削深		2	2.0m以下		
J02 バックホウ種別		1	小型バックホウ		
J03 小型バックホウ機種		2	山積0.13m3〔平積0.1m3〕		
I05 バックホウ規格		2	排出ガス対策型（第2次基準値）		

第0013号 単価表
DKG01295 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)

100 m 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(L001120001) トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称					
J01 掘削深	2	2.0m以下			
J02 ﾊﾞｯｸﾙ種別	2	トラッククレーン			
J05 トラッククレーン賃料補正	1	標準(1.0)			

第0014号 単価表
SJ0420 土留支保工（軽量金属）設置・撤去

1 m 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		m			第0015号単価表
	1				
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		m			第0016号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円／m
	1				

第0015号 単価表
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
J01 作業区分	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	1		設置		
J02 切梁材	1		水圧式ハ イ ー 材 ト		
J03 設置段数	1		1段		

第0016号 単価表
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	2		撤去		
J02 切梁材	1		水圧式ハイブート		
J03 設置段数	1		1段		

第0017号 単価表 機労材構成比情報
CB222800 プレキャスト集水桝

1 基 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010008
	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		L001010008		
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 基		当り		
条 件 名 称					
J01 作業区分	入 力 値		条 件 値		
J02 製品質量(kg/基)	1		据付		
J03 基礎碎石の有無	3		200kgを超え400kg以下		
J04 費用の内訳	1		有り		
	1		全ての費用		

第0018号 単価表 機労材構成比情報
CB240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要																					
普通作業員					R0102																					
	R0102																									
特殊作業員					R0101																					
	R0101																									
土木一般世話役					R0125																					
	R0125																									
生コンクリート（小型車割増有）					Y000210000 -00004																					
高炉18-8-25（20）W/C指定無	Z002012005																									
標準単価		積算単価																								
		1 m3 当り			円／m3																					
<table><tr><td>条 件 名 称</td><td>入 力 値</td><td>条 件 値</td></tr><tr><td>J01 構造物種別</td><td>1</td><td>無筋・鉄筋構造物</td></tr><tr><td>J02 打設工法</td><td>4</td><td>人力打設</td></tr><tr><td>J03 コンクリート規格</td><td>46</td><td>各種</td></tr><tr><td>J05 養生工の種類</td><td>2</td><td>一般養生</td></tr><tr><td>J07 現場内小運搬の有無</td><td>2</td><td>無し</td></tr><tr><td>J13 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条 件 名 称	入 力 値	条 件 値	J01 構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物	J02 打設工法	4	人力打設	J03 コンクリート規格	46	各種	J05 養生工の種類	2	一般養生	J07 現場内小運搬の有無	2	無し	J13 費用の内訳	1	全ての費用
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値																								
J01 構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物																								
J02 打設工法	4	人力打設																								
J03 コンクリート規格	46	各種																								
J05 養生工の種類	2	一般養生																								
J07 現場内小運搬の有無	2	無し																								
J13 費用の内訳	1	全ての費用																								

第0019号 単価表 機労材構成比情報
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	M001161013				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
コンクリートカッタ (プレート)					Z006540009
径18インチ	Z006540009				
カッソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 アスファルト舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0020号 単価表 機労材構成比情報
CB210720 舗装版破碎積込(小規模土工)

1 m2 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホウ(クローラ) [標準]			【損料】		M000201034
排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	M000201034				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 費用の内訳 1 全ての費用					

第0021号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			【損料】		M000301001
	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 殻発生作業	3		舗装版破砕		
J02 積込工法区分	4		機械積込(小規模土工)		
J03 DID区間の有無	2		有り		
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	11		11.0km以下		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0022号 単価表
DKG01135 ダンプトラック(2t積)運搬

10 m3 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01140) ダンプトラック運転		日			第0004号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホウ機種	入 力 値		条 件 値		
J01 バックホウ機種	2		山積0.13m3 [平積0.1m3]		
J02 DID区間の有無	2		有		
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)	11		11.0km以下		
J09 タイヤの損耗状態	1		良好		

第0023号 単価表 機労材構成比情報
CB410041 上層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125003
RM-40	ZP21250020				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	150		150 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	3		再生粒度調整砕石 RM-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0024号 単価表 機労材構成比情報
CB410031 下層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生クラッシャーラン					Z002122003
RC-40	ZP21220030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	100		100 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	6		再生クラッシャー RC-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0025号 単価表 機労材構成比情報
CB410650 フィルター層

1 m2 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201101
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3	M000201101				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
フィルター材料					Y000248000
RC-10	Z002152001				-00005
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値 条 件 値				
J01 平均厚さ	4 100mm以上120mm未満				

第0026号 単価表 機労材構成比情報
CB410261 表層(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハットカイト式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001				
振動コンパクタ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40～60kg	M000807001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
アスファルト混合物(小型車割増有)					Y001102000 -00007
再生密粒度(13)	ZP41010040				
カゴリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 平均幅員	1		1.4m未満(仕上厚50mm以下)		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30		30 mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			mm		
J05 材料	23		各種(2.30以上2.40t/m3未満)		
J06 瀝青材料種類	5		無し		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0027号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハットカイト式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001				
振動コンパクタ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40～60kg	M000807001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
アスファルト混合物(小型車割増有)					Y001102000 -00007
再生密粒度(13)	ZP41000030				
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 平均幅員	1		1.4m未満(仕上厚50mm以下)		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30		30 mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			mm		
J05 材料	35		各種(2.30以上2.40t/m3未満)		
J06 瀝青材料種類	5		無し		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0028号 単価表
SJ0910 舗装版濁水処分費

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版		m3			
	0.232				
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級		回			
	1				
合 計					
		式			整数止め切捨て 円／式
	1				

第0029号 単価表 機労材構成比情報
CB410010 不陸整正

1 m2 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータクレータ〔土工用〕			【損料】		M000701021
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	M000701021				
ロートローラ〔マカダム〕			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
タイヤローラ〔普通型〕			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125003
RM-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2		当り		
条 件 名 称					
J01 補足材料の有無	入 力 値		条 件 値		
J02 補足材料平均厚さ	2		有り		
J03 補足材料	4		16mm以上22mm未満		
J04 補足材料	9		再生粒度調整砕石 RM-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0030号 単価表 機労材構成比情報
CB410010 不陸整正

1 m2 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータグレータ〔土工用〕			【損料】		M000701021
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	M000701021				
ロートローラ〔マカダム〕			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
タイヤローラ〔普通型〕			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生クラッシャーラン					Z002122003
RC-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円／m2	
条 件 名 称					
J01 補足材料の有無	入 力 値	2	有 り	条 件 値	
J02 補足材料平均厚さ	4	16mm以上22mm未満			
J03 補足材料	6	再生クラッシャー RC-40			
J04 費用の内訳	1	全ての費用			

第0031号 単価表 機労材構成比情報
CB410010 不陸整正

1 m2 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータグレータ〔土工用〕			【損料】		M000701021
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	M000701021				
ロートローラ〔マカダム〕			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
タイヤローラ〔普通型〕			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		当り			
	1 m2			円／m2	
条 件 名 称					
J01 補足材料の有無		1	無し		
J04 費用の内訳		1	全ての費用		

第0032号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ			【賃料】		L001210002
[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002				
タイヤロー[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060003				
ロートロー[マカダム]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101004
再生密粒度アスコン(13)	ZP41000030				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	4		3.0m超		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		

第0032号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0709

J05 材料	11	再生密粒度アスコン(13)
J06 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0033号 単価表 機労材構成比情報
CB410660 透水性アスファルト舗装

1 m2 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ			【賃料】		L001210001
[ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	L001210001				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
アスファルト混合物(小型車割増有)					Y001102000
開粒度アスコン(13)	ZP41000010				-00006
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	2		1.4m以上2.4m未満		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 70mm以下	40		40 mm		
J04 材料	3		各種(2.00以上2.10t/m3未満)		

第0034号 単価表 機労材構成比情報
CB422540 歩車道境界ブロック撤去

1 m 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型] 山積0.22m3 (平積0.16m3)			【賃料】		L001011001
	L001011001				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m 当り			
				円/m	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 再利用区分 2 再利用					

第0035号 単価表 機労材構成比情報
CB422510 歩車道境界ブロック

1 m 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン機能付〕 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊			【賃料】		L001011005
	L001011005				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m		当り		
条 件 名 称					
J01 作業区分	入 力 値		条 件 値		
J02 ブロック規格	2		再利用設置		
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	2		B種(180/205×250×600)		
J04 基礎碎石規格	4		個/m		
J05 均し基礎コンクリート規格	6		無し		

第0036号 単価表
SJ1010 歩車道境界ブロックエプロン撤去

10 m 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0037号単価表
	0.825	m3			
(Z150001240) 殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、10.5k m以下					
	0.825	m3			
(Z132597130) 廃材処理料 (西部地区) 無筋C o 殻					
	0.825	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
					整数止め切捨て 円／m
	1	m			

第0037号 単価表
WB824010 構造物とりこわし

1 m3 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001611002) 無筋構造物 昼間 人力施工 制約無		m3			[1]
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物区分		1	無筋構造物		
J02 工法区分		2	人力施工		
J03 時間的制約の有無		1	無し		
J04 夜間作業の有無		1	無し		

第0038号 単価表
 SJ1020 歩車道境界ブロックエプロン復旧

10 m 当り
 適用年版 T0709
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB221110) 基礎碎石		m ²			第0039号単価表
	8.5				
(CB240210) 型枠		m ²			第0040号単価表
	2.1				
(CB240010) コンクリート		m ³			第0018号単価表
	0.825				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円／m
	1				

第0039号 単価表 機労材構成比情報
CB221110 基礎碎石

1 m2 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準]			【賃料】		L001010007
山積0.8m3 (平積0.6m3)	L001010007				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生クラッシャーラン					Z002122003
RC-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 碎石の厚さ		2	7.5cmを超え12.5cm以下		
J02 碎石の種類		8	再生クラッシャーラン 40～0		
J03 費用の内訳		1	全ての費用		

第0040号 単価表 機労材構成比情報
CB240210 型枠

1 m2 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
		1 m2			
				円／m2	
条 件 名 称					
J01 型枠の種類	入 力 値		条 件 値		
J01 一般型枠	1		鉄筋・無筋構造物		
J02 鉄筋・無筋構造物	1				

第0041号 単価表 機労材構成比情報
CB422510 歩車道境界ブロック

1 m 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
標準単価		積算単価			
		1 m 当り			
				円／m	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 作業区分		2	再利用設置		
J02 フ [○] ロック規格		4	各種(600mm以下、50kg未満)		
J03 m当り歩車道境界フ [○] ロック使用量			個/m		
J04 基礎碎石規格		4	無し		
J05 均し基礎コンクリート規格		6	無し		

第0042号 単価表
 SJ1025 歩車道境界ブロックエプロン撤去
 セイフティーブロック

10 m 当り
 適用年版 T0709
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし		m3			第0037号単価表
	0.95				
(Z150001240) 殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、10.5k m以下		m3			
	0.95				
(Z132597130) 廃材処理料 (西部地区) 無筋C o 殻		m3			
	0.95				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円/m
	1				

第0043号 単価表
 SJ1026 歩車道境界ブロックエプロン復旧
 セイフティーブロック

10 m 当り
 適用年版 T0709
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB221110) 基礎砕石		m2			第0039号単価表
	7.5				
(CB240210) 型枠		m2			第0040号単価表
	2.4				
(CB240010) コンクリート		m3			第0018号単価表
	0.95				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円/m
	1				

第0044号 単価表
SJ1030 駐車禁止標識撤去

1 基 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB812190) 標識柱・基礎撤去(路側式)		基			第0045号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		基			整数止め切捨て 円／基
	1				

第0045号 単価表
WB812190 標識柱・基礎撤去(路側式)

1 基 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001220001) 標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式 φ 60.5～φ 101.6	1	基			[1]
(ZS30000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	基			円／基
条 件 名 称					
J01 形式	1	単柱式(基礎含む)			
J02 施工規模加算	3	2基以下			
J03 時間的制約を受ける場合の補正	1	無			
J04 夜間作業の補正	1	無			

第0046号 単価表
SJ1040 駐車禁止標識復旧

1 基 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB812110) 標識柱・基礎設置(路側式)		基			第0047号単価表
	1				標識柱再利用
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		基			
	1				整数止め切捨て 円／基

第0047号 単価表
WB812110 標識柱・基礎設置(路側式)

1 基 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001200005) 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	1	基			[1]
(Y001171002) -00009 道路標識柱 路側式用	1	基			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
		基			円／基
	1				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01 柱の規格		1	単柱式(基礎含む) φ60.5		
J02 施工規模加算		3	2基以下		
J03 時間的制約を受ける場合の補正		1	無		
J04 夜間作業の補正		1	無		
J05 曲げ支柱加算		1	無		
J06 柱の材料費の計上		2	無		
J07 塗装仕様		2	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)		

第0048号 単価表
SJ1050 道路反射鏡撤去

1 基 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB812190) 標識柱・基礎撤去(路側式)		基			第0045号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		基			整数止め切捨て 円／基
	1				

第0049号 単価表
SJ1060 道路反射鏡復旧

1 基 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB812110) 標識柱・基礎設置(路側式)		基			第0050号単価表 標識柱再利用
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		基			整数止め切捨て 円／基
	1				

第0050号 単価表
WB812110 標識柱・基礎設置(路側式)

1 基 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要																								
(Q001200006) 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ+塗装 φ76.3	1	基			[1]																								
(Y001171002) -00013 道路反射鏡支柱 路側式用	1	基			[1]																								
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式																											
合 計																													
	1	基			円／基																								
<table><tr><th>条 件 名 称</th><th>入 力 値</th><th>条 件 値</th></tr><tr><td>J01 柱の規格</td><td>2</td><td>単柱式(基礎含む) φ76.3</td></tr><tr><td>J02 施工規模加算</td><td>3</td><td>2基以下</td></tr><tr><td>J03 時間的制約を受ける場合の補正</td><td>1</td><td>無</td></tr><tr><td>J04 夜間作業の補正</td><td>1</td><td>無</td></tr><tr><td>J05 曲げ支柱加算</td><td>1</td><td>無</td></tr><tr><td>J06 柱の材料費の計上</td><td>2</td><td>無</td></tr><tr><td>J07 塗装仕様</td><td>2</td><td>下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)</td></tr></table>						条 件 名 称	入 力 値	条 件 値	J01 柱の規格	2	単柱式(基礎含む) φ76.3	J02 施工規模加算	3	2基以下	J03 時間的制約を受ける場合の補正	1	無	J04 夜間作業の補正	1	無	J05 曲げ支柱加算	1	無	J06 柱の材料費の計上	2	無	J07 塗装仕様	2	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値																											
J01 柱の規格	2	単柱式(基礎含む) φ76.3																											
J02 施工規模加算	3	2基以下																											
J03 時間的制約を受ける場合の補正	1	無																											
J04 夜間作業の補正	1	無																											
J05 曲げ支柱加算	1	無																											
J06 柱の材料費の計上	2	無																											
J07 塗装仕様	2	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)																											

第0051号 単価表
SJ1110 試掘掘削

10 箇所 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0019号単価表
	60	m			
(CB440500) 舗装版破碎積込(電線共同溝工)					第0052号単価表
	20	m ²			
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0053号単価表
	1	m ³			
(Z132597120) 廃材処理料(西部地区) A S 殻					
	1	m ³			
(CB210100) 掘削					第0054号単価表
	11	m ³			路盤
(CB210100) 掘削					第0054号単価表
	43	m ³			土砂
(SJ1130) バックホウ埋戻し BH0.28m ³ 、タンバ締固め					第0055号単価表
	43	m ³			
(CB410031) 下層路盤(歩道部)					第0057号単価表
	20	m ²			
(CB410041) 上層路盤(歩道部)					第0058号単価表
	20	m ²			
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0059号単価表
	20	m ²			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円/箇所

第0052号 単価表 機労材構成比情報
CB440500 舗装版破碎積込(電線共同溝工)

1 m2 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010010
山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	L001010010				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	

第0053号 単価表 機労材構成比情報
CB440510 運搬(電線共同溝工)

1 m3 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称					
J01 積載区分	入 力 値		条 件 値		
J02 DID区間の有無	2		アスファルト塊		
J04 運搬距離(km) (DID区間有)	2		有り		
	5		10.5km以下		

CB210100

適用年版 T0709

条 件 名 称	入 力 值	条 件 值
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 施工数量	7	小規模(標準)

SJ1130

適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210020) 積込(ルース)		m3			第0056号単価表
	1				
(CB210450) クハ° 締固め		m3			第0006号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			整数止め切捨て 円／m3
	1				

第0056号 単価表 機労材構成比情報
CB210020 積込(ルース)

1 m3 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準]			【損料】		M000202015
排ガス型(第2次) 山積0.28m3	M000202015				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 土質	1		土砂		
J02 作業内容	4		小規模(標準)		

第0057号 単価表 機労材構成比情報
CB410031 下層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	300		300 mm		
J02 施工区分	2		2層施工		
J03 材料	7		路盤材(各種)		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0058号 単価表 機労材構成比情報
CB410041 上層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	入 力 値		条 件 値		
J02 施工区分	250		250 mm		
J03 材料	2		2層施工		
J04 費用の内訳	7		路盤材(各種)		
	1		全ての費用		

第0059号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハットカイト式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001				
振動コンパクタ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40～60kg	M000807001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
アスファルト混合物(小型車割増有)					Y001102000 -00007
再生密粒度(13)	ZP41000030				
カゴリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 平均幅員	1		1.4m未満(仕上厚50mm以下)		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50		50 mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			mm		
J05 材料	35		各種(2.30以上2.40t/m3未満)		
J06 瀝青材料種類	5		無し		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0060号 単価表
SJ1120 軽量鋼矢板土留工

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ1140) 軽量鋼矢板土留設置・撤去		m			第0061号単価表
	6				
(SJ1150) 土留支保工（軽量金属）設置・撤去		m			第0065号単価表
	6				
(TJ1160) 軽量鋼矢板賃料＜単費＞		式			
	1				
(TJ1170) 軽量金属支保工賃料＜単費＞		式			
	1				
(TJ1180) 水圧ポンプ賃料＜単費＞		式			
	1				
合 計					
		式			整数止め切捨て 円／式
	1				

第0061号 単価表
SJ1140 軽量鋼矢板土留設置・撤去

1 m 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01285) 矢板工(軽量鋼矢板建込工)		m			第0062号単価表
	1				
(DKG01295) 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)		m			第0064号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円／m
	1				

第0062号 単価表
DKG01285 矢板工(軽量鋼矢板建込工)

100 m 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0063号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称					
J01 掘削深	4	3.0m以下	条 件 値		
J02 バックホウ種別	2	バックホウ			
J04 バックホウ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]			
J05 バックホウ規格	2	排出ガス対策型(第2次基準値)			

第0063号 単価表
DKG00115 バックホウ運転

1 時間 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000202015) バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間	【損料】		(1 3 欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		時間			円／時間
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホウ機種		1	山積0.28m3[平積0.2m3]		
J02 バックホウ規格		2	排出ガス対策型 (第2次基準値)		

第0064号 単価表
DKG01295 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)

100 m 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(L001120001) トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称					
J01 掘削深	4	3.0m以下			
J02 ﾊﾞｯｸﾙ種別	2	トラッククレーン			
J05 トラッククレーン賃料補正	1	標準(1.0)			

第0065号 単価表
SJ1150 土留支保工（軽量金属）設置・撤去

1 m 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		m			第0066号単価表
	1				
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		m			第0067号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円／m
	1				

第0066号 単価表
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
J01 作業区分	入 力 値		条 件 値		
J02 切梁材	1		設置		
J03 設置段数	1		水圧式ハ イ 特 別 ト		
	2		2段		

第0067号 単価表
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	2		撤去		
J02 切梁材	1		水圧式ハイブート		
J03 設置段数	2		2段		

第0068号 単価表
WB010020 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006810001) 基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで		t			[1]
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		t			円／t
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 発注機関区分		1	関東・中部・近畿		
J02 片道運搬距離(実数入力)		8.1	8.1 km		
J03 片道運搬距離(実数入力)			km		
J04 製品長区分		1	12m以内		
J05 運搬割増率		4	各種(実数入力)		
J06 運搬割増率(実数入力)		0	0		
J07 その他の諸料金の有無		2	無		

第0069号 単価表
WB010030 仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006800001) 積み込み、取卸し費(仮設材等)		t			
	1				
合 計					
		t			円／t
	1				
条 件 名 称					

第0070号 単価表
SJ8510 土質調査費

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ8520) 試料試掘（土質調査） 試掘寸法：0.8×1.0×1.5	1	箇所			第0071号単価表
(TJ8510) 突固めによる土の締固試験（非乾燥） モールド径10cm、ランマー25N	1	試料			
(TJ8520) 土粒子の密度試験 3個/試料	1	試料			
(TJ8530) 土の含水比試験 3個/試料	1	試料			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0071号 単価表
 SJ8520 試料試掘（土質調査）
 試掘寸法：0.8×1.0×1.5

10 箇所 当り
 適用年版 T0709
 （上段：前 回 下段：今 回）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0019号単価表
	36				
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)		m ²			第0020号単価表
	8				
(CB227010) 殻運搬		m ³			第0021号単価表
	0.32				
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） A S 殻		m ³			
	0.32				
(CB210100) 掘削		m ³			第0072号単価表
	0.8				路盤
(CB210100) 掘削		m ³			第0072号単価表
	10.88				
(SJ8530) 小型バックホウ埋戻し BH0.13m ³ 、タンバ締固め		m ³			第0073号単価表
	10.88				
(CB410031) 下層路盤(歩道部)		m ²			第0075号単価表
	8				
(CB410261) 表層(歩道部)		m ²			第0026号単価表
	8				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0072号 単価表 機労材構成比情報
CB210100 掘削

1 m3 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホウ(クローラ) [標準]			【損料】		M000201034
排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	M000201034				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土質		1	土砂		
J02 施工方法		5	上記以外(小規模)		
J05 施工数量		8	小規模(標準以外)		

第0073号 単価表
SJ8530 小型バックホウ埋戻し
BH0.13m3、タンパ締固め

1 m3 当り
適用年版 T0709
(上段: 前 回 下段: 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210020) 積込(ルース)					第0074号単価表
	1	m3			
(CB210450) タンパ 締固め					第0006号単価表
	1	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
	1	m3			整数止め切捨て 円/m3

第0074号 単価表 機労材構成比情報
CB210020 積込(ルース)

1 m3 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホウ(クローラ) [標準]			【損料】		M000201034
排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	M000201034				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称					
J01 土質	入 力 値		条 件 値		
J02 作業内容	1	土砂			
	5	小規模(標準以外)			

第0075号 単価表 機労材構成比情報
CB410031 下層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	100		100 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	7		路盤材(各種)		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0076号 単価表
SJ9010 土砂検定費

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9020) 試料試掘（土砂検定） 試掘寸法：0.8×1.0×1.5		箇所			第0077号単価表
	5				
(D20100) 位置測量（県土砂検定基準）		点			第0079号単価表
	5				
(D20110) 表土試料採取（県土砂検定基準）		箇所			第0080号単価表
	5				
(Z149040200) 土砂検定費（溶出28項目） 1～28項目一括実施（別表－1）		検体			
	1				
(Z149040510) 土砂検定費（含有9項目） 含有量試験1～9項目一斉分析（別表3）		検体			
	1				
(Z149041000) 土質試験② 土のpH試験のみ（別表－6）		検体			
	1				
(TJ9010) 銅の含有量試験		検体			
	1				
(TJ9020) ヒ素の含有量試験		検体			
	1				
合 計					
		式			整数止め切捨て 円／式
	1				

第0077号 単価表
 SJ9020 試料試掘（土砂検定）
 試掘寸法：0.8×1.0×1.5

10 箇所 当り
 適用年版 T0709
 （上段：前 回 下段：今 回）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0019号単価表
	36				
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)		m ²			第0020号単価表
	8				
(CB227010) 殻運搬		m ³			第0021号単価表
	0.32				
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） A S 殻		m ³			
	0.32				
(CB210100) 掘削		m ³			第0072号単価表
	0.8				路盤
(CB210100) 掘削		m ³			第0072号単価表
	10.88				
(SJ9030) 小型バックホウ埋戻し BH0.13m ³ 、タンバ締固め		m ³			第0078号単価表
	10.88				
(CB410031) 下層路盤(歩道部)		m ²			第0075号単価表
	8				
(CB410261) 表層(歩道部)		m ²			第0026号単価表
	8				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0078号 単価表
 SJ9030 小型バックホウ埋戻し
 BH0.13m³、タンパ締固め

1 m³ 当り
 適用年版 T0709
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210020) 積込(ルース)		m ³			第0074号単価表
	1				
(CB210450) タンパ 締固め		m ³			第0006号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m ³			整数止め切捨て 円／m ³
	1				

第0079号 単価表
 D20100 位置測量(県土砂検定基準)

50 点 当り
 適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0603) 測量技師		人			[1]
(R0605) 測量助手		人			[1]
(X0260) 材料費 Σ [1] * 0.3		式			
	1				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.2		式			
	1				
合 計					
		点			円／点
	1				

第0080号 単価表
D20110 表土試料採取（県土砂検定基準）

15 箇所 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0502) 主任地質調査員		人			[1]
(R0503) 地質調査員		人			[1]
(X0260) 材料費 $\Sigma [1] * 0.15$	1	式			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.3$	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0100	建設発生土処分料 UCR秦野中井IC南	m3	T0709		仮設材単価等	処分費対象	
TJ0410	軽量鋼矢板賃料＜補助＞	式	T0709	205,400	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0420	軽量金属支保工賃料＜補助＞	式	T0709	17,690	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0430	水圧ポンプ賃料＜補助＞	式	T0709	5,120	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0610	マンホール用可とう継手 φ300塩ビ管用、貼付型	本	T0709		資材単価	全間接費対象	R7.9月 物価P302 ・積資P442
TJ0620	0・1号用削孔費 φ300塩ビ管用	箇所	T0709		資材単価	全間接費対象	R7.9月 物価P321 ・積資P457
TJ0710	改良ます用マンホールふた 450	枚	T0709		資材単価	全間接費対象	R7.9月 物価P270
TJ1160	軽量鋼矢板賃料＜単費＞	式	T0709	11,310	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ1170	軽量金属支保工賃料＜単費＞	式	T0709	570	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ1180	水圧ポンプ賃料＜単費＞	式	T0709	150	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ8510	突固めによる土の締固試験(非乾燥) モルタル径10cm、ランマー25N	試料	T0709		仮設材単価等	全間接費対象外	R7.9月 物価P867 ・積資P914
TJ8520	土粒子の密度試験 3個/試料	試料	T0709		仮設材単価等	全間接費対象外	R7.9月 物価P867 ・積資P914
TJ8530	土の含水比試験 3個/試料	試料	T0709		仮設材単価等	全間接費対象外	R7.9月 物価P867 ・積資P914
TJ9010	銅の含有量試験	検体	T0709		仮設材単価等	全間接費対象外	R7.9月 物価P859 ・積資P924
TJ9020	ヒ素の含有量試験	検体	T0709		仮設材単価等	全間接費対象外	R7.9月 物価P859 ・積資P924

登 錄 單 價 一 覽 表

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [仮設材単価等]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
建設発生土処分料 UCR秦野中井IC南	37	m3			(TJ0100)
軽量鋼矢板賃料＜補助＞	1	式			(TJ0410)
軽量金属支保工賃料＜補助＞	1	式			(TJ0420)
水圧ポンプ賃料＜補助＞	1	式			(TJ0430)
軽量鋼矢板賃料＜単費＞	1	式			(TJ1160)
軽量金属支保工賃料＜単費＞	1	式			(TJ1170)
水圧ポンプ賃料＜単費＞	1	式			(TJ1180)
突固めによる土の締固試験(非乾燥) モールド径10cm、ランマー25N	1	試料			(TJ8510)
土粒子の密度試験 3個/試料	1	試料			(TJ8520)
土の含水比試験 3個/試料	1	試料			(TJ8530)
銅の含有量試験	1	検体			(TJ9010)
ヒ素の含有量試験	1	検体			(TJ9020)
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	4.2	t			(Z006810001)
舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級	1	回			(Z132542700)
舗装版切断濁水処分費 (西部地区) アスファルト舗装版	0.232	m3			(Z132543730)
廃材処理料 (西部地区) A S 殻	10.492	m3			(Z132597120)
廃材処理料 (西部地区) 無筋C o 殻	0.26	m3			(Z132597130)
廃材処理料 (西部地区) 路盤材 (上層・下層)	17	m3			(Z132597160)
土砂検定費 (溶出28項目) 1 ～ 2 8 項目一括実施 (別表－ 1)	1	検体			(Z149040200)
土砂検定費 (含有 9 項目) 含有量試験1 ～ 9 項目一斉分析 (別表 3)	1	検体			(Z149040510)
土質試験② 土のpH試験のみ (別表－ 6)	1	検体			(Z149041000)
	1	式			

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

總 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

大磯町

施工パッケージ単価分

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			(L001010007)
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊		日			(L001010008)
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊		日			(L001010010)
小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型] 山積0.22m3 (平積0.16m3)		日			(L001011001)
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付] 山積0.09m3 (平積0.07m3) 0.9t吊		日			(L001011005)
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t		日			(L001050002)
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		日			(L001060004)
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t		日			(L001070011)
タンバ及びビランマ 質量 60～80kg		日			(L001180001)
アスファルトフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		日			(L001210001)
アスファルトフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		日			(L001210002)
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出カース対策型(第2次基準) 山積0.13m3		供用日			(M000201034)
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排カス型(第3次) 山積0.09m3		供用日			(M000201100)
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排カス型(第3次) 山積0.11m3		供用日			(M000201101)
バックホウ(クローラ) [標準] 排カス型(第2次) 山積0.28m3		供用日			(M000202015)
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出カース対策型(2014年規制) 山積0.8m3		供用日			(M000202142)
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		供用日			(M000301001)
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			(M000301002)
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			(M000301005)
モータグレータ[土工用] 排出カース対策(2014年規制) プレート幅3.1m		供用日			(M000701021)
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			(M000804001)
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			(M000807001)
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm		供用日			(M001161013)
		式			

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210450	ﾀﾝﾊﾟ 締固め			102.428		J01=全ての費用
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)			37		J01=土砂 / J02=土量50,000m3未満
CB210110	土砂等運搬			37		J01=標準 / J02=ﾊﾟｯｸﾎﾟﾝ山積0.8m3(平積0.6m3) / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J06=11.0km以下
CB222800	ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ集水柵			4		J01=据付 / J02=200kgを超え400kg以下 / J03=有り / J04=全ての費用
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ			0.34		J01=無筋・鉄筋構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB430510	舗装版切断			275.6		J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB210720	舗装版破碎積込(小規模土工)			322.8		J01=全ての費用
CB227010	殻運搬			10.192		J01=舗装版破碎 / J02=機械積込(小規模土工) / J03=有り / J10=11.0km以下 / J13=全ての費用
CB410041	上層路盤(歩道部)			11		J01=150 mm / J02=1層施工 / J03=再生粒度調整碎石 RM-40 / J04=全ての費用
CB410031	下層路盤(歩道部)			78		J01=100 mm / J02=1層施工 / J03=再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40 / J04=全ての費用
CB410650	ﾌｨﾙﾀｰ層			78		J01=100mm以上120mm未満
CB410261	表層(歩道部)			82.8		J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=30 mm / J03=mm / J04=mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=無し / J07=全ての費用

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB410260	表層(車道・路肩部)			11		J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=30 mm / J03=mm / J04=mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=無し / J07=全ての費用
CB410010	不陸整正			39		J01=有り / J02=16mm以上22mm未満 / J03=再生粒度調整碎石 RM-40 / J04=全ての費用
CB410010	不陸整正			99		J01=有り / J02=16mm以上22mm未満 / J03=再生クワッシュラン RC-40 / J04=全ての費用
CB410010	不陸整正			90		J01=無し / J04=全ての費用
CB410260	表層(車道・路肩部)			51		J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=再生密粒度アスコン(13) / J06=プライムコート PK-3 / J07=全ての費用
CB410660	透水性アスファルト舗装			178		J01=1.4m以上2.4m未満 / J02=mm / J03=40 mm / J04=各種(2.00以上2.10t/m3未満)
CB422540	歩車道境界ブロック撤去			12		J01=再利用
CB422510	歩車道境界ブロック			11		J01=再利用設置 / J02=B種(180/205×250×600) / J03=個/m / J04=無し / J05=無し
CB221110	基礎碎石			2.45		J01=7.5cmを超え12.5cm以下 / J02=再生クワッシュラン 40～0 / J03=全ての費用
CB440500	舗装版破碎積込(電線共同溝工)			6		
CB440510	運搬(電線共同溝工)			0.3		J01=アスファルト塊 / J02=有り / J04=10.5km以下
CB210100	掘削			16.2		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準)

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210020	積込(ル-ス [°])			12.9		J01=土砂 / J02=小規模(標準)
CB410031	下層路盤(歩道部)			6		J01=300 mm / J02=2層施工 / J03=路盤材(各種) / J04=全ての費用
CB410041	上層路盤(歩道部)			6		J01=250 mm / J02=2層施工 / J03=路盤材(各種) / J04=全ての費用
CB410260	表層(車道・路肩部)			6		J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=50 mm / J03=mm / J04=mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=無し / J07=全ての費用
CB210100	掘削			7.008		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準以外)
CB210020	積込(ル-ス [°])			6.528		J01=土砂 / J02=小規模(標準以外)
CB410031	下層路盤(歩道部)			4.8		J01=100 mm / J02=1層施工 / J03=路盤材(各種) / J04=全ての費用
合計						