

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)	
設 計 書 番 号	年度 07
事 業 所 名	大磯町 河川・下水道課
(工 事 ・ 業 務) 名	汚水枝管整備工事 (その 1 ― 1 1)
(工 事 ・ 業 務) 箇所	大磯町 月京 地内
(河川 ・ 路線 ・ 区域) 名	大磯 3 8 処理分地区
単 価 採 用 地 区 名	平塚
事 業 区 分	単費・国費合併
工 期	契約日から 令和 8 年 3 月 10 日 まで
設 計 金 額	(円)
	円
設 計 概 要	工事延長 L = 7 8 m 補助 L=78.1m 管きょ工(開削) 管布設工 φ 200 L = 7 5 m 補助 L=75.3m 取付管工 取付管布設工 N = 1 箇所 マンホール工 組立マンホール工(0号) N = 3 箇所 小型マンホール工 N = 1 箇所 付帯工 N = 1 式
(起 工 ・ 変 更) 理由	

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)						
<支出科目>						
款						
項						
目						
目の細目						
節						
<合併区分情報>						
合併処理設定	する					
	区 分 1	補助				
	区 分 2	単費				
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)					
＜合併金額情報＞					
補助					
	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					
単費					
	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					

令和 07 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当初)					
経費等情報	主たる工種		下水道工事 (2)		
	施工地域・工事場所区分		一般交通影響有 (2)		
	現場環境改善費計上区分		計上しない		
	緊急工事による補正		補正しない		
	前払金支出割合		35%を超える場合		
	契約保証の方法		金銭的保証		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)				
	共通仮設費率補正		0.00%		
	現場管理費率補正		0.00%		
	一般管理費率補正		0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分		計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版		令和07年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版		令和07年9月1日		
	週休割増補正区分		補正しない		
	ICT施工補正区分		補正しない		
積算数量等情報	名称		採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B<昼間>		51	人	交替要員含む
(その他情報欄)					

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
管路工				式			
			1				
管きょ工（管径200mm）				式			
			1				
管路土工				式			第 0001 号 内訳書
			1				
管布設工				式			第 0002 号 内訳書
			1				
管基礎工				式			第 0003 号 内訳書
			1				
管路土留工				式			第 0004 号 内訳書
			1				
マンホール工				式			
			1				
組立マンホール工				式			第 0005 号 内訳書
			1				
小型マンホール工				式			第 0006 号 内訳書
			1				
取付管およびます工				式			
			1				
取付管およびます工				式			第 0007 号 内訳書
			1				
付帯工				式			
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
付帯工「仮復旧」				式			第 0008 号 内訳書
			1				
付帯工「本復旧」				式			第 0009 号 内訳書
			1				
区画線工				式			第 0010 号 内訳書
			1				
仮設工				式			
			1				
交通管理工				式			第 0011 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式			
			1				
共通仮設費計				式			
			1				
運搬費				式			第 0910 号 内訳書
			1				
準備費				式			第 0915 号 内訳書
			1				
共通仮設費（率分）				式			【千円止】
			1				
純工事費				式			
			1				
現場管理費				式			【千円止】
			1				
工事原価				式			
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等							
			1	式			
工事価格							
			1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式			10.00%
本工事費計							
			1	式			

第0001号 内訳書
管路土工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0100) 管路掘削＜補助＞		式			第0001号下内	合1
	1					
(AMA0200) 管路埋戻＜補助＞		式			第0002号下内	合1
	1					
(AMA0300) 発生処理＜補助＞		式			第0003号下内	合1
	1					
合 計						

第0002号 内訳書
管布設工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0400) 硬質塩化ビニル管（φ200mm）＜補助＞		式			第0004号下内	合1
	1					
合 計						

第0003号 内訳書
管基礎工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0500) 砂基礎＜補助＞		式			第0005号下内	合1
	1					
合 計						

第0004号 内訳書
管路土留工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0600) 軽量鋼矢板土留＜補助＞		式			第0006号下内	合1
	1					
合 計						

第0005号 内訳書
組立マンホール工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0800) 組立0号マンホール<補助>		式			第0007号下内	合1
	1					
(AMA0850) 既設特殊人孔<補助>		式			第0008号下内	合1
	1					
(AMA0900) 副管<補助>		式			第0009号下内	合1
	1					
合 計						

第0006号 内訳書
小型マンホール工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA1000) 小型マンホール（塩ビ製）<補助>		式			第0010号下内	合1
	1					
合 計						

第0007号 内訳書
取付管およびます工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA1100) 取付管（塩ビ管φ150）<補助>		式			第0011号下内	合1
	1					
(AMA1200) ます（塩化ビニル製）<補助>		式			第0012号下内	合1
	1					
合 計						

第0008号 内訳書
付帯工「仮復旧」

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA1300) 「仮復旧」舗装版切断＜補助＞		式			第0013号下内	合1
	1					
(AMA1400) 「仮復旧」舗装版破碎＜補助＞		式			第0014号下内	合1
	1					
(AMA1500) 「仮復旧」路盤掘削＜補助＞		式			第0015号下内	合1
	1					
(AMA1600) 「仮復旧」上層路盤＜補助＞		式			第0016号下内	合1
	1					
(AMA1700) 「仮復旧」下層路盤＜補助＞		式			第0017号下内	合1
	1					
(AMA1800) 「仮復旧」仮表層＜補助＞		式			第0018号下内	合1
	1					
(AMA1900) 「仮復旧」仮舗装版破碎＜補助＞		式			第0019号下内	合1
	1					
合 計						

第0009号 内訳書
付帯工「本復旧」

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA2000) 「本復旧」舗装版切断＜補助＞		式			第0020号下内	合1
	1					
(AMA2100) 「本復旧」舗装版破碎＜補助＞		式			第0021号下内	合1
	1					
(AMA2200) 「本復旧」不陸整正＜補助＞		式			第0022号下内	合1
	1					
(AMA2300) 「本復旧」表層＜補助＞		式			第0023号下内	合1
	1					
合 計						

第0010号 内訳書
区画線工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA2400) 溶融式区画線＜補助＞		式			第0024号下内	合1
	1					
合 計						

第0011号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA2500) 交通誘導警備員＜補助＞		式			第0025号下内	合1
	1					
(AMA2600) 交通誘導警備員＜単費＞		式			第0026号下内	合2
	1					
合 計						

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA5000) 仮設材運搬費<補助>		式			第0027号下内	合1
	1					
合 計						

第0915号 内訳書
準備費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA5500) 土質調査費<単費>		式			第0028号下内	合2
	1					
(AMA6000) 土砂検定費<単費>		式			第0029号下内	合2
	1					
(AMA7000) 発生土処理<単費>		式			第0030号下内	合2
	1					
合 計						

第0001号 下位内訳書
AMA0100 管路掘削＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG00110) 機械掘削工 (ハッパ)		m3			第0001号単価表
	197				
(DKG01120) ダンプトラック (4t積) 運搬		m3			第0003号単価表
	197				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0002号 下位内訳書
AMA0200 管路埋戻＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01090) 機械投入埋戻工 (ハッパ)		m3			第0005号単価表
	164				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0003号 下位内訳書
AMA0300 発生処理＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210020) 積込(ルース)					第0007号単価表
	14	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0008号単価表
	14	m3			
(TJ0010) 建設発生土処分料 UCR秦野中井IC南					
	14	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0004号 下位内訳書
AMA0400 硬質塩化ビニル管（φ200mm）＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01171) 硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）					第0009号単価表
	75	m			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0005号 下位内訳書
AMA0500 砂基礎＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01208) 砂基礎工（市場単価）					第0010号単価表
	29	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0006号 下位内訳書
 AMA0600 軽量鋼矢板土留＜補助＞

1 式 当り
 適用年版 T0709
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0610) 軽量鋼矢板土留設置・撤去 2.5m以下	3	m			第0011号単価表
(SJ0620) 軽量鋼矢板土留設置・撤去 3.0m以下	64	m			第0014号単価表
(SJ0630) 軽量鋼矢板土留設置・撤去 3.8m以下	10	m			第0017号単価表
(SJ0640) 土留支保工（軽量金属）設置・撤去 水圧式サポート、2段	67	m			第0020号単価表
(SJ0650) 土留支保工（軽量金属）設置・撤去 水圧式サポート、3段	10	m			第0023号単価表
(TJ0610) 軽量鋼矢板賃料＜補助＞	1	式			
(TJ0620) 軽量金属支保工賃料＜補助＞	1	式			
(TJ0630) 水圧ポンプ賃料＜補助＞	1	式			
合 計					
	1	式			円／式

第0007号 下位内訳書
AMA0800 組立0号マンホール<補助>

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SDKG01750) 底部工 (組立式)	3	箇所			第0026号単価表
(DKG01765) 組立マンホール工 (市場単価)	2	箇所			第0030号単価表 2m～3m以下
(DKG01765) 組立マンホール工 (市場単価)	1	箇所			第0031号単価表 3m～5m以下
(UZG00110) グラウンドマンホール 大磯町型 T-14 φ600	2	枚			
(UZG00100) グラウンドマンホール 大磯町型 T-25 φ600	1	枚			
(TJ0810) 無収縮モルタル 25kg/袋	3	袋			
(UZG00180) 調整コマ (ナット・ワッシャー含む)	3	組			
(Z135500200) 調整リング 600×100	2	個			
(Z135500100) 調整リング 600×50	1	個			
(Z135400300) 組立式マンホール (0号) 斜壁 600×750×600	2	個			
(Z135400200) 組立式マンホール (0号) 斜壁 600×750×450	1	個			
(Z135400700) 組立式マンホール (0号) 直壁 750×1200	1	個			
(Z135401500) 組立式マンホール (0号) 躯体ブロック 750×1800	3	個			

第0007号 下位内訳書
AMA0800 組立0号マンホール＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z135401800) 組立式マンホール (0号) 底版 有効高130	3	個			
(TJ0820) マンホール用可とう継手 φ200塩ビ管用、貼付型	6	本			
(TJ0830) 0・1号用 削孔費 φ200塩ビ管用	3	箇所			
合 計					
	1	式			円／式

第0008号 下位内訳書
AMA0850 既設特殊人孔＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0860) 既設特殊人孔削孔費	1	箇所			
(TJ0870) ボックスカルバート用90° 自在支管	1	本			
合 計					
	1	式			円／式

第0009号 下位内訳書
副管＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01745) 内副管取付工	1	箇所			第0032号単価表
(Z136150102) 下水道用硬質塩化ビニル管 直管 VU管ブレンエンドL=4mφ150	1	本			
(UCG003960) 内副管 十字管 φ200×φ150	1	個			
(Z136190701) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管 曲管（小口） 曲管（90°）エルボ φ150	1	個			
(UCG003920) 内副管用止金具 φ150用	2	本			
合 計					
	1	式			円／式

第0010号 下位内訳書
小型マンホール（塩ビ製）＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01910) 小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価）	1	箇所			第0033号単価表
(UZG00130) 防護蓋 大磯町型 T-14 φ400	1	枚			
(TJ0840) 塩ビ小型マンホール用本管自在継手 φ200	1	本			
合 計					
	1	式			円／式

第0011号 下位内訳書
AMA1100 取付管（塩ビ管 φ150）＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工（市場単価）		箇所			第0034号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0012号 下位内訳書
AMA1200 ます（塩化ビニル製）＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01950) ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）		箇所			第0035号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0013号 下位内訳書
AMA1300 「仮復旧」舗装版切断＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0036号単価表
	156				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0014号 下位内訳書
AMA1400 「仮復旧」舗装版破碎＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB440500) 舗装版破碎積込(電線共同溝工)					第0037号単価表
	78	m2			
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0038号単価表
	3	m3			
(Z132597120) 廃材処理料 (西部地区) A S 殻					
	3	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0015号 下位内訳書
AMA1500 「仮復旧」路盤掘削＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG00110) 機械掘削工(バックホ)					第0001号単価表
	16	m3			
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0039号単価表
	16	m3			
(Z132597160) 廃材処理料 (西部地区) 路盤材(上層・下層)					
	16	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0016号 下位内訳書
AMA1600 「仮復旧」上層路盤＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410041) 上層路盤(歩道部)		m2			第0040号単価表
	65				
(CB410041) 上層路盤(歩道部)		m2			第0041号単価表
	12				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0017号 下位内訳書
AMA1700 「仮復旧」下層路盤＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410031) 下層路盤(歩道部)		m2			第0042号単価表
	12				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0018号 下位内訳書
AMA1800 「仮復旧」仮表層＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0043号単価表
	78				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0019号 下位内訳書
AMA1900 「仮復旧」仮舗装版破碎＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎		m2			第0044号単価表
	78				
(CB227010) 殻運搬		m3			第0045号単価表
	2				
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） A S 殻		m3			
	2				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0020号 下位内訳書
AMA2000 「本復旧」舗装版切断＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0036号単価表
	22				
(SJ2010) 舗装版濁水処分費＜補助＞		式			第0046号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0021号 下位内訳書
AMA2100 「本復旧」 舗装版破碎＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎		m2			第0044号単価表
	204				
(CB227010) 殻運搬		m3			第0045号単価表
	10				
(Z132597120) 廃材処理料 (西部地区) A S 殻		m3			
	10				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0022号 下位内訳書
AMA2200 「本復旧」 不陸整正＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410010) 不陸整正		m2			第0047号単価表
	204				
(CB410010) 不陸整正		m2			第0048号単価表
	78				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0023号 下位内訳書
AMA2300 「本復旧」表層＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0049号単価表
	240				
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0050号単価表
	41				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0024号 下位内訳書
AMA2400 溶融式区画線＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置		m			第0051号単価表
	6				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0025号 下位内訳書
AMA2500 交通誘導警備員＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0052号単価表 48人
合 計					
		式			円／式
	1				

第0026号 下位内訳書
AMA2600 交通誘導警備員＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0052号単価表
					3人
合 計					
	1	式			円／式

第0027号 下位内訳書
AMA5000 仮設材運搬費＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)	8.3	t			第0053号単価表
					往路
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費	8.3	t			第0054号単価表
					往路
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)	8.3	t			第0053号単価表
					復路
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費	8.3	t			第0054号単価表
					復路
合 計					
	1	式			円／式

第0028号 下位内訳書
AMA5500 土質調査費＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ5510) 土質調査費		式			第0055号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0029号 下位内訳書
AMA6000 土砂検定費＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ6010) 土砂検定費		式			第0063号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0030号 下位内訳書
AMA7000 発生土処理＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z149042000) UCR基本料金		件			
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0001号 単価表
DKG00110 機械掘削工(バックホウ)

100 m3 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホウ機種	入 力 値		条 件 値		
J01 バックホウ機種	1	山積0.28m3〔平積0.2m3〕			
J02 バックホウ規格	2	排出ガス対策型（第2次基準値）			

第0002号 単価表
DKG00115 バックホウ運転

1 時間 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000202015) バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間	【損料】		(1 3 欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		時間			円／時間
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホウ機種		1	山積0.28m3[平積0.2m3]		
J02 バックホウ規格		2	排出ガス対策型 (第2次基準値)		

第0003号 単価表
DKG01120 ダンプトラック(4t積)運搬

10 m3 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01140) ダンプトラック運転		日			第0004号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホウ機種		2	山積0.28m3 [平積0.2m3]		
J02 DID区間の有無		2	有		
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)		1	0.5km以下		
J07 土の損耗状態		1	良好		

第0004号 単価表
DKG01140 ダンプトラック運転

1 日 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0115) 運転手(一般)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000301002) ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日	【損料】		(1 5 欄)
(Z010020045) タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					
J01 ダンプ 規格		2	4t積		
J02 タイヤの損耗状態		1	良好		

第0005号 単価表
DKG01090 機械投入埋戻工（バックホウ）

100 m3 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0002号単価表
(CB210450) タンパ 締固め		m3			第0006号単価表
	100				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 埋戻土の種類	入 力 値		条 件 値		
J02 土量（補正後実数）	8		現場発生土		
J03 バックホウ機種	1		山積0.28m3〔平積0.2m3〕		
J04 バックホウ規格	2		排出ガス対策型（第2次基準値）		

第0006号 単価表 機労材構成比情報
CB210450 タンパ 締固め

1 m3 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
タンパ 及びランマ			【賃料】		L001180001
質量 60～80kg	L001180001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円／m3	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 費用の内訳	1		全ての費用		

第0007号 単価表 機労材構成比情報
CB210020 積込(ルース)

1 m3 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ型) [標準型]			【損料】		M000202142
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	M000202142				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称					
J01 土質	入 力 値		条 件 値		
	1		土砂		
J02 作業内容	1		土量50,000m3未満		

第0008号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J01 土砂等発生現場	1		標準		
J02 積込機種・規格	1		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		
J03 土質	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無	2		有り		
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	12		11.0km以下		

第0009号 単価表
DKG01171 硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)

1 m 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1001200) 硬質塩化ビニル管設置（材工共） 管径200mm〔春号〕		m			[1]
	1				
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ） Σ〔1〕		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様		2	呼び径 200mm		
J02 施工規模		1	20m以上		
J03 時間的制約を受ける場合の補正		2	無		
J04 夜間作業補正		2	無		

第0010号 単価表
DKG01208 砂基礎工（市場単価）

1 m3 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1004200) 砂基礎設置（手間のみ） 機械施工〔春号〕	1	m3			[1]
(Z110960100) 再生砂 R C－１ ０	1.2	m 3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ〔1〕	1	式			
合 計					
	1	m3			円／m3
条 件 名 称					
J01 規格・仕様	入 力 値		条 件 値		
J02 施工規模	2	機械施工			
J03 時間的制約を受ける場合の補正	1	10m3以上			
J04 夜間作業補正	2	無			
J05 材料	2	無			
	2	再生砂/RC-10			

第0011号 単価表
SJ0610 軽量鋼矢板土留設置・撤去
2.5m以下

1 m 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01285) 矢板工(軽量鋼矢板建込工)	1	m			第0012号単価表
(DKG01295) 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)	1	m			第0013号単価表
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ）	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0012号 単価表
DKG01285 矢板工(軽量鋼矢板建込工)

100 m 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称					
J01 掘削深	3	2.5m以下			
J02 バックホウ種別	2	バックホウ			
J04 バックホウ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]			
J05 バックホウ規格	2	排出ガス対策型(第2次基準値)			

第0013号 単価表
DKG01295 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)

100 m 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(L001120001) トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 掘削深	3		2.5m以下		
J02 ﾎﾞｯｸｽ種別	2		トラッククレーン		
J05 トラッククレーン賃料補正	1		標準(1.0)		

第0014号 単価表
 SJ0620 軽量鋼矢板土留設置・撤去
 3.0m以下

1 m 当り
 適用年版 T0709
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01285) 矢板工(軽量鋼矢板建込工)		m			第0015号単価表
	1				
(DKG01295) 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)		m			第0016号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円／m
	1				

第0015号 単価表
DKG01285 矢板工(軽量鋼矢板建込工)

100 m 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称					
J01 掘削深	4		3.0m以下		
J02 バックホウ種別	2		バックホウ		
J04 バックホウ機種	1		山積0.28m3[平積0.2m3]		
J05 バックホウ規格	2		排出ガス対策型(第2次基準値)		

第0016号 単価表
DKG01295 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)

100 m 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(L001120001) トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称					
J01 掘削深	4	3.0m以下			
J02 ﾊﾞｯｸﾙ種別	2	トラッククレーン			
J05 トラッククレーン賃料補正	1	標準(1.0)			

第0017号 単価表
 SJ0630 軽量鋼矢板土留設置・撤去
 3.8m以下

1 m 当り
 適用年版 T0709
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01285) 矢板工(軽量鋼矢板建込工)		m			第0018号単価表
	1				
(DKG01295) 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)		m			第0019号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円／m
	1				

第0018号 単価表
DKG01285 矢板工(軽量鋼矢板建込工)

100 m 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称					
J01 掘削深	6		3.8m以下		
J02 バックホウ種別	2		バックホウ		
J04 バックホウ機種	1		山積0.28m3[平積0.2m3]		
J05 バックホウ規格	2		排出ガス対策型(第2次基準値)		

第0019号 単価表
DKG01295 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)

100 m 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(L001120001) トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称					
J01 掘削深	6	3.8m以下			
J02 ﾊﾞｯｸﾙ種別	2	トラッククレーン			
J05 トラッククレーン賃料補正	1	標準(1.0)			

第0020号 単価表
 SJ0640 土留支保工（軽量金属）設置・撤去
 水圧式サポート、2段

1 m 当り
 適用年版 T0709
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0021号単価表
	1	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0022号単価表
	1	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
					整数止め切捨て 円／m
	1	m			

第0021号 単価表
 DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
 適用年版 T0709

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0125) 土木一般世話役				人							
(R0101) 特殊作業員				人							
(R0102) 普通作業員				人							
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)				式							
		1									
合	計										
				m						円／m	
		1									
条 件 名 称											
入 力 値											
条 件 値											
J01 作業区分											
J02 切梁材											
J03 設置段数											
1											
2											

第0022号 単価表
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 作業区分	2		撤去		
J02 切梁材	1		水圧式 ^ハ イ ^テ サ ^ポ ー ^ト		
J03 設置段数	2		2段		

第0023号 単価表
SJ0650 土留支保工(軽量金属) 設置・撤去
水圧式サポート、3段

1 m 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)	1	m			第0024号単価表
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)	1	m			第0025号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0024号 単価表
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	1		設置		
J02 切梁材	1		水圧式ハブプレート		
J03 設置段数	3		3段		

第0025号 単価表
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	2		撤去		
J02 切梁材	1		水圧式ハイブート		
J03 設置段数	3		3段		

第0026号 単価表
SDKG01750 底部工（組立式）

1 箇所 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z002122003) 再生クラッシャー RC-40	0.17	m3			
(CB240010) コンクリート	0.11	m3			第0027号単価表
(SDKG01670) モルタル上塗り	0.53	m2			第0028号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0027号 単価表 機労材構成比情報
CB240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
生コンクリート（小型車割増有）					Y000210000 -00007
18-8-25（20）W/C指定無し	Z002012005				
標準単価		積算単価			
		1 m3 当り			円／m3
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物種別		2	小型構造物		
J02 打設工法		4	人力打設		
J03 コンクリート規格		46	各種		
J05 養生工の種類		2	一般養生		
J07 現場内小運搬の有無		2	無し		
J13 費用の内訳		1	全ての費用		

第0028号 単価表
SDKG01670 モルタル上塗り

1 m2 当り
適用年版 T0709
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0135) 左官		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(SDKG01672) モルタル練		m3			第0029号単価表
	0.02				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m2			整数止め切捨て 円/m2
	1				

第0029号 単価表
SDKG01672 モルタル練

1 m3 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			
(R0125) 土木一般世話役		人			
(Z002002008) セメント(高炉B) 25kg袋入	0.72	t			
(Z002104002) コンクリート用骨材 砂 洗い、細目	0.95	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m3			整数止め切捨て 円／m3

第0030号 単価表
DKG01765 組立マンホール工(市場単価)

1 箇所 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG3000200) 組立マンホール設置工（手間のみ） 0号(内径750mm)または楕円 2m超～3m以下〔 春号〕	1	箇所			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様	1		0号または楕円		
J02 マンホール深さ	2		2m超～3m以下		
J03 施工規模	2		4箇所未満		
J04 時間的制約を受ける場合の補正	2		無		
J05 夜間作業補正	2		無		

第0031号 単価表
DKG01765 組立マンホール工(市場単価)

1 箇所 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG3000300) 組立マンホール設置工（手間のみ） 0号(内径750mm)または楕円 3m超～5m以下〔 春号〕	1	箇所			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様	1		0号または楕円		
J02 マンホール深さ	3		3m超～5m以下		
J03 施工規模	2		4箇所未満		
J04 時間的制約を受ける場合の補正	2		無		
J05 夜間作業補正	2		無		

第0032号 単価表
DKG01745 内副管取付工

1 箇所 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称					
I01 段差		入 力 値	条 件 値		
		1	1.0m未満		

第0033号 単価表

DKG01910

小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)

1 箇所 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG4000300) 小型マンホール工(塩化ビニル製) マンホール径300mm マンホール深さ3.5m以下 本管径150mmおよび200mm 〔春号〕	1	箇所			
(QKG6000100) 鋳鉄製防護蓋設置費【手間のみ】 小型マンホール工(塩化ビニル製)〔春号〕	1	箇所			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称					
J01 マンホール形式	1	起点および中間形式			
J02 マンホール深さ	2	2m超～3.5m以下			
J03 本管径	1	150mmおよび200mm			
J04 施工規模	2	5箇所未満			
J05 時間的制約を受ける場合の補正	2	無			
J06 夜間作業補正	2	無			
J07 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	1	計上する			

第0034号 単価表
DKG01970 取付管布設及び支管取付工（市場単価）

1 箇所 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG2000300) 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150〔春号〕	1	箇所			[1]
(QKG2001300) 可とう性支管継手（加算額） 管径150〔春号〕	1	箇所			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様	3	管径 150mm			
J02 施工規模	2	5箇所未満			
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無			
J04 夜間作業の補正	2	無			
J05 取付管長が3m未満の場合の補正	1	有			
J06 取付管長が5m以上12m未満の補正	2	無			
J07 本管の材質がコンクリート製・陶製の場合の補正	2	無			
J08 可とう性支管の加算	1	有			

第0035号 単価表
DKG01950 ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）

1 箇所 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1000200) ます設置工（塩化ビニル製）（材工共） ます(径200) 〔春号〕	1	箇所			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様	2		ます径 200mm		
J02 施工規模	2		5箇所未満		
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2		無		
J04 夜間作業補正	2		無		
J05 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	2		計上しない		

第0036号 単価表 機労材構成比情報
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	M001161013				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
コンクリートカッタ (プレート)					Z006540009
径18インチ	Z006540009				
カッソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 アスファルト舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0037号 単価表 機労材構成比情報
CB440500 舗装版破碎積込(電線共同溝工)

1 m2 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊			【賃料】		L001010010
	L001010010				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m2 当り			円/m2

CB440510

適用年版 T0709

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 積載区分	2	アスファルト塊
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有)	5	10.5km以下

DKG01120

適用年版 T0709

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 バックホウ機種	2	山積0.28m3 [平積0.2m3]
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	8	12.0km以下
J07 タイヤの消耗状態	1	良好

第0040号 単価表 機労材構成比情報
CB410041 上層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125003
RM-40	ZP21250020				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	150		150 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	3		再生粒度調整砕石 RM-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0041号 単価表 機労材構成比情報
CB410041 上層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(ローラ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125003
RM-40	ZP21250021				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	250		250 mm		
J02 施工区分	2		2層施工		
J03 材料	3		再生粒度調整砕石 RM-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0042号 単価表 機労材構成比情報
CB410031 下層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生クラッシャーラン					Z002122003
RC-40	ZP21220031				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	300		300 mm		
J02 施工区分	2		2層施工		
J03 材料	6		再生クラッシャーラン RC-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0043号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハットカイト式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001				
振動コンパクタ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40～60kg	M000807001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
アスファルト混合物(小型車割増有)					Y001102000 -00008
再生密粒度(13)	ZP41000030				
カゴリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 平均幅員	1		1.4m未満(仕上厚50mm以下)		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30		30 mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			mm		
J05 材料	35		各種(2.30以上2.40t/m3未満)		
J06 瀝青材料種類	5		無し		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0044号 単価表 機労材構成比情報
CB430310 舗装版破碎

1 m2 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)			【賃料】		L001010012
	L001010012				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2		当り	円／m2	
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 舗装版種別		1		アスファルト舗装版	
J02 障害等の有無		1		無し	
J03 騒音振動対策		1		不要	
J04 舗装版厚		1		15cm以下	
J06 積込作業の有無		1		有り	
J07 費用の内訳		1		全ての費用	

第0045号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 殻発生作業	3	舗装版破碎			
J02 積込工法区分	3	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
J03 DID区間の有無	2	有り			
J08 運搬距離(km) (DID区間有)	5	10.5km以下			
J13 費用の内訳	1	全ての費用			

第0046号 単価表
SJ2010 舗装版濁水処分費<補助>

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費 (西部地区) アスファルト舗装版	0.206	m3			
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級	1	回			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0047号 単価表 機労材構成比情報
CB410010 不陸整正

1 m2 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータクレータ〔土工用〕			【損料】		M000701021
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	M000701021				
ロートローラ〔マカダム〕			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
タイヤローラ〔普通型〕			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125003
RM-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2		当り		
条 件 名 称					
J01 補足材料の有無	入 力 値		条 件 値		
J02 補足材料平均厚さ	2		有り		
J03 補足材料	4		16mm以上22mm未満		
J04 費用の内訳	9		再生粒度調整砕石 RM-40		
	1		全ての費用		

第0048号 単価表 機労材構成比情報
CB410010 不陸整正

1 m2 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータクレータ〔土工用〕			【損料】		M000701021
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	M000701021				
ロートローラ〔マカダム〕			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
タイヤローラ〔普通型〕			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m2	当り		円／m2
条 件 名 称					
J01 補足材料の有無	入 力 値		条 件 値		
J04 費用の内訳	1		無し		
	1		全ての費用		

第0049号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ			【賃料】		L001210002
[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002				
タイヤロー[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060003				
ロートロー[マカダム]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101004
再生密粒度アスコン(13)	ZP41000030				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	4		3.0m超		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		

第0049号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0709

J05 材料	11	再生密粒度アスコン(13)
J06 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0050号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ			【賃料】		L001210001
[ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	L001210001				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
タイヤローラ[普通型]			【賃料】		L001060001
運転質量3～4t	L001060001				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101004
再生密粒度アスコン(13)	ZP41000030				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	3		1.4m以上3.0m以下		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		

第0050号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0709

J05 材料	11	再生密粒度アスコン(13)
J06 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0051号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036025) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	1,000	m			[2]
(Z004350001) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ヒース 15~18 白	570	kg			[1]
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25	kg			[1]
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用	25	kg			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS80000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.05$	1	式			
合 計					
	1	m			円/m

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格・仕様区分	5	破線 15cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 熔融式塗料規格	1	含有量15~18%
J11 塗料区分	1	白
J12 プライマー規格	1	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0052号 単価表
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	人日			円／人日

第0053号 単価表
WB010020 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006810001) 基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	t			円／t

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 発注機関区分	1	関東・中部・近畿
J02 片道運搬距離(実数入力)	8.9	8.9 km
J03 片道運搬距離(実数入力)		km
J04 製品長区分	1	12m以内
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0	0
J07 その他の諸料金の有無	2	無

第0054号 単価表
WB010030 仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006800001) 積込み、取卸し費(仮設材等)					
	1	t			
合 計					
	1	t			円/t
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 作業区分 3 積込み、取卸し(片道分)					

第0055号 単価表
SJ5510 土質調査費

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ5520) 試料採取 (試掘) 試掘寸法：0.8×1.0×1.5					第0056号単価表
	1	箇所			
(TJ5510) 突固めによる土の締固試験(非乾燥) モールド径10cm、ランマー25N					
	1	試料			
(TJ5520) 土粒子の密度試験 3個/試料					
	1	試料			
(TJ5530) 土の含水比試験 3個/試料					
	1	試料			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0056号 単価表
 SJ5520 試料採取（試掘）
 試掘寸法：0.8×1.0×1.5

10 箇所 当り
 適用年版 T0709
 （上段：前 回 下段：今 回）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0036号単価表
	36				
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)		m ²			第0057号単価表
	8				
(CB227010) 殻運搬		m ³			第0058号単価表
	0.4				
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） A S 殻		m ³			
	0.4				
(CB210100) 掘削		m ³			第0059号単価表
	1.2				路盤
(CB210100) 掘削		m ³			第0059号単価表
	10.4				土砂
(SJ5530) 小型バックホウ埋戻し		m ³			第0060号単価表
	10.4				
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m ²			第0043号単価表
	8				
(CB410041) 上層路盤(歩道部)		m ²			第0062号単価表
	8				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0057号 単価表 機労材構成比情報
 CB210720 舗装版破碎積込(小規模土工)

1 m2 当り
 適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホウ(クローラ) [標準]			【損料】		M000201034
排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	M000201034				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 費用の内訳 1 全ての費用					

第0058号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			【損料】		M000301001
	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 殻発生作業	入 力 値		条 件 値		
J01 殻発生作業	3		舗装版破碎		
J02 積込工法区分	4		機械積込(小規模土工)		
J03 DID区間の有無	2		有り		
J10 運搬距離(km) (DID区間有)	11		11.0km以下		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

CB210100

適用年版 T0709

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 施工数量	8	小規模(標準以外)

SJ5530

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210020) 積込(ルース)		m3			第0061号単価表
	1				
(CB210450) クハ° 締固め		m3			第0006号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			整数止め切捨て 円/m3
	1				

第0061号 単価表 機労材構成比情報
CB210020 積込(ルース)

1 m3 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホウ(クローラ) [標準]			【損料】		M000201034
排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	M000201034				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称					
J01 土質	入 力 値		条 件 値		
J02 作業内容	1	土砂			
	5	小規模(標準以外)			

第0062号 単価表 機労材構成比情報
CB410041 上層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	150	150 mm	条 件 値		
J02 施工区分	1	1層施工			
J03 材料	7	路盤材(各種)			
J04 費用の内訳	1	全ての費用			

第0063号 単価表
SJ6010 土砂検定費

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ6020) 試料掘削（土砂検定） 試掘寸法：0.8×1.0×1.5		箇所			第0064号単価表
	5				
(D20100) 位置測量（県土砂検定基準）		点			第0066号単価表
	5				
(D20110) 表土試料採取（県土砂検定基準）		箇所			第0067号単価表
	5				
(Z149040200) 土砂検定費（溶出28項目） 1～28項目一括実施（別表－1）		検体			
	1				
(Z149040510) 土砂検定費（含有9項目） 含有量試験1～9項目一斉分析（別表3）		検体			
	1				
(Z149041000) 土質試験② 土のpH試験のみ（別表－6）		検体			
	1				
(TJ6010) 銅の含有量試験		検体			
	1				
(TJ6020) ヒ素の含有量試験		検体			
	1				
合 計					
		式			整数止め切捨て 円／式
	1				

第0064号 単価表
 SJ6020 試料掘削（土砂検定）
 試掘寸法：0.8×1.0×1.5

10 箇所 当り
 適用年版 T0709
 （上段：前 回 下段：今 回）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0036号単価表
	36				
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)		m ²			第0057号単価表
	8				
(CB227010) 殻運搬		m ³			第0058号単価表
	0.4				
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） A S 殻		m ³			
	0.4				
(CB210100) 掘削		m ³			第0059号単価表
	1.2				路盤
(CB210100) 掘削		m ³			第0059号単価表
	10.4				土砂
(SJ6030) 小型バックホウ埋戻し		m ³			第0065号単価表
	10.4				
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m ²			第0043号単価表
	8				
(CB410041) 上層路盤(歩道部)		m ²			第0062号単価表
	8				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0065号 単価表
SJ6030 小型バックホウ埋戻し

1 m3 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210020) 積込(ルース)		m3			第0061号単価表
	1				
(CB210450) タシ 締固め		m3			第0006号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			整数止め切捨て 円/m3
	1				

第0066号 単価表
D20100 位置測量(県土砂検定基準)

50 点 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0603) 測量技師		人			[1]
(R0605) 測量助手		人			[1]
(X0260) 材料費 $\Sigma [1] * 0.3$		式			
	1				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.2$		式			
	1				
合 計					
		点			円/点
	1				

第0067号 単価表
D20110 表土試料採取（県土砂検定基準）

15 箇所 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0502) 主任地質調査員		人			[1]
(R0503) 地質調査員		人			[1]
(X0260) 材料費 $\Sigma [1] * 0.15$	1	式			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.3$	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0010	建設発生土処分料 UCR秦野中井IC南	m3	T0709	3,800	仮設材単価等	処分費対象	
TJ0610	軽量鋼矢板賃料＜補助＞	式	T0709	316,600	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0620	軽量金属支保工賃料＜補助＞	式	T0709	39,380	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0630	水圧ポンプ賃料＜補助＞	式	T0709	4,040	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0810	無収縮モルタル 25kg/袋	袋	T0709		資材単価	全間接費対象	R7.9月 物価P324 ・積資P462
TJ0820	マンホール用可とう継手 φ200塩ビ管用、貼付型	本	T0709		資材単価	全間接費対象	R7.9月 物価P302 ・積資P442
TJ0830	0・1号用 削孔費 φ200塩ビ管用	箇所	T0709		資材単価	全間接費対象	R7.9月 物価P321 ・積資P457
TJ0840	塩ビ小型マンホール用本管自在継手 φ200	本	T0709		資材単価	全間接費対象	R7.9月 物価P293
TJ0860	既設特殊人孔削孔費	箇所	T0709	21,900	資材単価	全間接費対象	
TJ0870	ボックスカルバート用90°自在支管	本	T0709	21,200	資材単価	全間接費対象	
TJ5510	突固めによる土の締固試験(非乾燥) モルタル径10cm、ランマー25N	試料	T0709		仮設材単価等	現場、一般対象	R7.9月 物価P867 ・積資P914
TJ5520	土粒子の密度試験 3個/試料	試料	T0709		仮設材単価等	現場、一般対象	R7.9月 物価P867 ・積資P914
TJ5530	土の含水比試験 3個/試料	試料	T0709		仮設材単価等	現場、一般対象	R7.9月 物価P867 ・積資P914
TJ6010	銅の含有量試験	検体	T0709		仮設材単価等	全間接費対象外	R7.9月 物価P859 ・積資P924
TJ6020	ヒ素の含有量試験	検体	T0709		仮設材単価等	全間接費対象外	R7.9月 物価P859 ・積資P924

登 録 単 価 一 覧 表

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
無収縮モルタル 25kg/袋	3	袋			(TJ0810)
マンホール用可とう継手 φ 200塩ビ管用、貼付型	6	本			(TJ0820)
0・1号用 削孔費 φ 200塩ビ管用	3	箇所			(TJ0830)
塩ビ小型マンホール用本管自在継手 φ 200	1	本			(TJ0840)
既設特殊人孔削孔費	1	箇所			(TJ0860)
ボックスカルバート用90° 自在支管	1	本			(TJ0870)
内副管用止金具 φ 150用	2	本			(UCG003920)
内副管 十字管 φ 200×φ 150	1	個			(UCG003960)
グラウンドマンホール 大磯町型 T-25 φ 600	1	枚			(UZG00100)
グラウンドマンホール 大磯町型 T-14 φ 600	2	枚			(UZG00110)
防護蓋 大磯町型 T-14 φ 400	1	枚			(UZG00130)
調整コマ (ナット・ワッシャー含む)	3	組			(UZG00180)
セメント(高炉B) 25kg袋入	0.022	t			(Z002002008)
コンクリート用骨材 砂 洗い、細目	0.03	m3			(Z002104002)
再生クラッシャーラン RC-40	0.51	m3			(Z002122003)
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	3.42	kg			(Z004350001)
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	0.15	kg			(Z004352001)
接着用プライマー 区画線用	0.15	kg			(Z004354001)
軽油	478.636	L			(Z006702002)
再生砂 RC-10	34.8	m3			(Z110960100)
組立式マンホール (0号) 斜壁 600×750×450	1	個			(Z135400200)
組立式マンホール (0号) 斜壁 600×750×600	2	個			(Z135400300)
組立式マンホール (0号) 直壁 750×1200	1	個			(Z135400700)
組立式マンホール (0号) 躯体ブロック 750×1800	3	個			(Z135401500)
組立式マンホール (0号) 底版 有効高130	3	個			(Z135401800)
調整リング 600×50	1	個			(Z135500100)

総 量 集 計 表 (参考) [仮設材単価等]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
建設発生土処分料 UCR秦野中井IC南	14	m3			(TJ0010)
軽量鋼矢板賃料＜補助＞	1	式			(TJ0610)
軽量金属支保工賃料＜補助＞	1	式			(TJ0620)
水圧ポンプ賃料＜補助＞	1	式			(TJ0630)
突固めによる土の締固試験(非乾燥) モールド径10cm、ランマー25N	1	試料			(TJ5510)
土粒子の密度試験 3個/試料	1	試料			(TJ5520)
土の含水比試験 3個/試料	1	試料			(TJ5530)
銅の含有量試験	1	検体			(TJ6010)
ヒ素の含有量試験	1	検体			(TJ6020)
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	16.6	t			(Z006810001)
舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級	1	回			(Z132542700)
舗装版切断濁水処分費 (西部地区) アスファルト舗装版	0.206	m3			(Z132543730)
廃材処理料 (西部地区) A S 殻	15.24	m3			(Z132597120)
廃材処理料 (西部地区) 路盤材 (上層・下層)	16	m3			(Z132597160)
土砂検定費 (溶出28項目) 1 ～ 2 8 項目一括実施 (別表－ 1)	1	検体			(Z149040200)
土砂検定費 (含有 9 項目) 含有量試験1 ～ 9 項目一斉分析 (別表 3)	1	検体			(Z149040510)
土質試験② 土のpH試験のみ (別表－ 6)	1	検体			(Z149041000)
	1	式			

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

総量集計表(参考) [資材単価]

大磯町

施工パッケージ単価分

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
ハックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊		日			(L001010010)
ハックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			(L001010012)
ロートローラ [マカダム] 運転質量10～12t		日			(L001050002)
タイヤローラ [普通型] 運転質量3～4t		日			(L001060001)
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t		日			(L001060004)
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		日			(L001070011)
タンパ 及び ドラム 質量 60～80kg		日			(L001180001)
アスファルトフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		日			(L001210001)
アスファルトフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		日			(L001210002)
小型ハックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		供用日			(M000201034)
小型ハックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		供用日			(M000201100)
ハックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		供用日			(M000202142)
ダンブトラック [オンロード・ディーゼール] 2t積級		供用日			(M000301001)
ダンブトラック [オンロード・ディーゼール] 4t積級		供用日			(M000301002)
ダンブトラック [オンロード・ディーゼール] 10t積級		供用日			(M000301005)
モータグレータ [土工用] 排出ガス対策(2014年規制) プレート幅3.1m		供用日			(M000701021)
振動ローラ (舗装用) [ハンドコントロール式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			(M000804001)
振動コンパクタ [前進型] 機械質量40～60kg		供用日			(M000807001)
コンクリートカッター [ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm		供用日			(M001161013)
		式			

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210450	ﾀﾝﾊﾟ 締固め			170.24		J01=全ての費用
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)			14		J01=土砂 / J02=土量50,000m3未満
CB210110	土砂等運搬			14		J01=標準 / J02=ﾊﾟｯｸﾎﾟﾝ山積0.8m3(平積0.6m3) / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J06=11.0km以下
CB240010	コンクリート			0.33		J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB430510	舗装版切断			199.6		J01=アスファルト舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB440500	舗装版破碎積込(電線共同溝工)			78		
CB440510	運搬(電線共同溝工)			3		J01=アスファルト塊 / J02=有り / J04=10.5km以下
CB410041	上層路盤(歩道部)			65		J01=150 mm / J02=1層施工 / J03=再生粒度調整碎石 RM-40 / J04=全ての費用
CB410041	上層路盤(歩道部)			12		J01=250 mm / J02=2層施工 / J03=再生粒度調整碎石 RM-40 / J04=全ての費用
CB410031	下層路盤(歩道部)			12		J01=300 mm / J02=2層施工 / J03=再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40 / J04=全ての費用
CB410260	表層(車道・路肩部)			82.8		J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=30 mm / J03=mm / J04=mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=無し / J07=全ての費用
CB430310	舗装版破碎			282		J01=アスファルト舗装版 / J02=無し / J03=不要 / J04=15cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB227010	殻運搬			12		J01=舗装版破碎 / J02=機械(騒音対策不要、厚15cm以下) / J03=有り / J08=10.5km以下 / J13=全ての費用
CB410010	不陸整正			204		J01=有り / J02=16mm以上22mm未満 / J03=再生粒度調整碎石 RM-40 / J04=全ての費用
CB410010	不陸整正			78		J01=無し / J04=全ての費用
CB410260	表層(車道・路肩部)			240		J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=再生密粒度アスコン(13) / J06=プライムコート PK-3 / J07=全ての費用
CB410260	表層(車道・路肩部)			41		J01=1.4m以上3.0m以下 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=再生密粒度アスコン(13) / J06=プライムコート PK-3 / J07=全ての費用
CB210720	舗装版破碎積込(小規模土工)			4.8		J01=全ての費用
CB227010	殻運搬			0.24		J01=舗装版破碎 / J02=機械積込(小規模土工) / J03=有り / J10=11.0km以下 / J13=全ての費用
CB210100	掘削			6.96		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準以外)
CB210020	積込(ルース)			6.24		J01=土砂 / J02=小規模(標準以外)
CB410041	上層路盤(歩道部)			4.8		J01=150 mm / J02=1層施工 / J03=路盤材(各種) / J04=全ての費用
合計						