


令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当初 )															
設 計 書 番 号		年度 08													
事 業 所 名		大磯町 道路課													
( 工 事 ・ 業 務 ) 名		汚水枝管整備工事 ( その 1 - 4 )													
( 工 事 ・ 業 務 ) 箇所		大磯町 生沢 地内													
( 河川 ・ 路線 ・ 区域 ) 名		大磯38処理分区													
単 価 採 用 地 区 名		平塚													
事 業 区 分		単費・国費合併													
工 期		年 月 日 から 令和 08 年 12 月 15 日 まで													
設 計 金 額		( 円 )													
		円													
設 計 概 要		工事延長 L = 3 7 3 m 補助 L=212.8m 単費 L=160.8m 合計 L=373.6m 管きょ工(推進) 高耐荷力小口径泥土圧推進工 φ 300 L = 1 0 m 補助 L=10.1m 管きょ工(開削) 管布設 φ 200 L = 3 5 0 m 補助 L=195.7m 単費 L=155.1m 合計 L=350.8m マンホール工 組立マンホール(0号) N = 9 箇所 組立マンホール(1号) N = 1 箇所 小型マンホール(φ 300) N = 9 箇所 取付管工 取付管布設工 N = 1 0 箇所 付帯工 N = 1 式													
( 起 工 ・ 変 更 ) 理由		<table border="0"> <tr> <td></td> <td>路線延長</td> <td>管渠延長</td> <td>推進延長</td> </tr> <tr> <td>高耐荷力小口径泥土圧推進工 φ 300</td> <td>11.60m</td> <td>10.70m</td> <td>10.15m</td> </tr> </table>							路線延長	管渠延長	推進延長	高耐荷力小口径泥土圧推進工 φ 300	11.60m	10.70m	10.15m
	路線延長	管渠延長	推進延長												
高耐荷力小口径泥土圧推進工 φ 300	11.60m	10.70m	10.15m												

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当 初 )						
<支出科目>						
款						
項						
目						
目の細目						
節						
<合併区分情報>						
合併処理設定	する					
	区 分 1	補助				
	区 分 2	単費				
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当初 )					
＜合併金額情報＞					
補助					
	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					
単費					
	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					

令和 08 年度 積 算 諸 条 件 調 書 ( 当 初 )				
経費等情報	主たる工種	下水道工事 (2)		
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有 (2)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和07年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和08年4月1日		
	週休割増補正区分	補正しない		
	ICT施工補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B (昼間)	274	人	交替要員含む
(その他情報欄)				

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
管路工							
			1		式		
管きょ工(小口径推進, 管径300mm, 泥土圧 推進工法, 高耐荷力方式)							
			1		式		
小口径泥土圧推進工							第 0001 号 内訳書
			1		式		
立坑内管布設工							第 0002 号 内訳書
			1		式		
仮設備工 (小口径)							第 0003 号 内訳書
			1		式		
鋼製ケーシング式土留工及び土工							第 0004 号 内訳書
			1		式		
補助地盤改良工							第 0005 号 内訳書
			1		式		
付帯工							第 0006 号 内訳書
			1		式		
管きょ工 (管径200mm塩ビ管)							
			1		式		
管路土工							第 0007 号 内訳書
			1		式		
管布設工							第 0008 号 内訳書
			1		式		
管基礎工							第 0009 号 内訳書
			1		式		

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路土留工				式			第 0010 号 内訳書
			1				
マンホール工				式			
			1				
組立マンホール工				式			第 0011 号 内訳書
			1				
小型マンホール工				式			第 0012 号 内訳書
			1				
取付管およびます工				式			
			1				
取付管およびます工				式			第 0013 号 内訳書
			1				
付帯工				式			
			1				
付帯工「仮復旧」				式			第 0014 号 内訳書
			1				
付帯工「本復旧」				式			第 0015 号 内訳書
			1				
区画線工				式			第 0016 号 内訳書
			1				
道路施設等撤去・復旧工				式			第 0017 号 内訳書
			1				
仮設工				式			
			1				
交通管理工				式			第 0018 号 内訳書
			1				

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計							
			1	式			
共通仮設費計							
			1	式			
運搬費							
			1	式			第 0910 号 内訳書
準備費							
			1	式			第 0915 号 内訳書
事業損失防止施設費							
			1	式			第 0925 号 内訳書
共通仮設費（率分）							
			1	式			【千円止】
純工事費							
			1	式			
現場管理費							
			1	式			【千円止】
工事原価							
			1	式			
一般管理費等							
			1	式			
スクラップ評価額							
			1	式			第 0985 号 内訳書
工事価格							
			1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式			10.00%

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費計				式			
			1				



第0001号 内訳書  
小口径泥土圧推進工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0010) 推進工(小口径泥土圧)＜補助＞		式			第0001号下内	合1
	1					
(AMA0020) 発生土処理＜補助＞		式			第0002号下内	合1
	1					
合 計						

第0002号 内訳書  
立坑内管布設工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0110) レジンコンクリート管＜補助＞		式			第0003号下内	合1
	1					
合 計						

第0003号 内訳書  
仮設備工（小口径）

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0210) 坑口（小口径）＜補助＞		式			第0004号下内	合1
	1					
(AMA0220) 鏡切り＜補助＞		式			第0005号下内	合1
	1					
(AMA0230) 推進設備等設置撤去＜補助＞		式			第0006号下内	合1
	1					
合 計						

第0004号 内訳書  
鋼製ケーシング式土留工及び土工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0310) 鋼製ケーシング圧入掘削＜補助＞					第0007号下内	
	1	式				合1
(AMA0320) 底盤コンクリート＜補助＞					第0008号下内	
	1	式				合1
(AMA0330) 圧入掘削設備＜補助＞					第0009号下内	
	1	式				合1
(AMA0340) 鋼製ケーシング存置＜補助＞					第0010号下内	
	1	式				合1
(AMA0350) 仮設ケーシング損料等＜補助＞					第0011号下内	
	1	式				合1
(AMA0360) 立坑排水＜補助＞					第0012号下内	
	1	式				合1
(AMA0365) 立坑埋戻＜補助＞					第0013号下内	
	1	式				合1
(AMA0370) 排水運搬処理＜補助＞					第0014号下内	
	1	式				合1
(AMA0380) 発生土処理＜補助＞					第0015号下内	
	1	式				合1
(AMA0390) 円形覆工板＜補助＞					第0016号下内	
	1	式				合1
合 計						

第0005号 内訳書  
補助地盤改良工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0410) 薬液注入＜補助＞		式			第0017号下内	合1
	1					
合 計						

第0006号 内訳書  
付帯工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0510) 舗装版切断＜補助＞		式			第0018号下内	合1
	1					
(AMA0520) 舗装版破碎＜補助＞		式			第0019号下内	合1
	1					
(AMA0530) 路盤掘削＜補助＞		式			第0020号下内	合1
	1					
(AMA0540) 舗装復旧工＜補助＞		式			第0021号下内	合1
	1					
合 計						

第0007号 内訳書  
管路土工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA1010) 管路掘削＜補助＞		式			第0022号下内	合1
	1					
(AMA1015) 管路掘削＜単費＞		式			第0023号下内	合2
	1					
(AMA1020) 管路埋戻＜補助＞		式			第0024号下内	合1
	1					
(AMA1025) 管路埋戻＜単費＞		式			第0025号下内	合2
	1					
(AMA1030) 発生土処理＜補助＞		式			第0026号下内	合1
	1					
(AMA1035) 発生土処理＜単費＞		式			第0027号下内	合2
	1					
合 計						

第0008号 内訳書  
管布設工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA1110) 硬質塩化ビニル管＜補助＞		式			第0028号下内	合1
	1					
(AMA1115) 硬質塩化ビニル管＜単費＞		式			第0029号下内	合2
	1					
合 計						

第0009号 内訳書  
管基礎工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA1210) 砂基礎＜補助＞		式			第0030号下内	合1
	1					
(AMA1215) 砂基礎＜単費＞		式			第0031号下内	合2
	1					
合 計						

第0010号 内訳書  
管路土留工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA1310) 軽量鋼矢板土留＜補助＞		式			第0032号下内	合1
	1					
(AMA1315) 軽量鋼矢板土留＜単費＞		式			第0033号下内	合2
	1					
合 計						

第0011号 内訳書  
組立マンホール工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA2010) 組立 0 号マンホール＜補助＞		式			第0034号下内	合1
	1					
(AMA2015) 組立 0 号マンホール＜単費＞		式			第0035号下内	合2
	1					
(AMA2020) 組立 1 号マンホール＜補助＞		式			第0036号下内	合1
	1					
(AMA2030) 副管＜補助＞		式			第0037号下内	合1
	1					
合 計						

第0012号 内訳書  
小型マンホール工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA2510) 小型マンホール (塩ビ製) <補助>		式			第0038号下内	合1
	1					
(AMA2515) 小型マンホール (塩ビ製) <単費>		式			第0039号下内	合2
	1					
合 計						

第0013号 内訳書  
取付管およびます工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA3010) 取付管 (塩ビ管 φ 150) <補助>		式			第0040号下内	合1
	1					
(AMA3015) 取付管 (塩ビ管 φ 150) <単費>		式			第0041号下内	合2
	1					
(AMA3020) ます (塩化ビニル製) <補助>		式			第0042号下内	合1
	1					
(AMA3025) ます (塩化ビニル製) <単費>		式			第0043号下内	合2
	1					
合 計						

第0014号 内訳書  
付帯工「仮復旧」

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA4010) 「仮復旧」舗装版切断＜補助＞					第0044号下内	合1
	1	式				
(AMA4015) 「仮復旧」舗装版切断＜単費＞					第0045号下内	合2
	1	式				
(AMA4020) 「仮復旧」舗装版破碎＜補助＞					第0046号下内	合1
	1	式				
(AMA4025) 「仮復旧」舗装版破碎＜単費＞					第0047号下内	合2
	1	式				
(AMA4030) 「仮復旧」路盤掘削＜補助＞					第0048号下内	合1
	1	式				
(AMA4035) 「仮復旧」路盤掘削＜単費＞					第0049号下内	合2
	1	式				
(AMA4040) 「仮復旧」上層路盤＜補助＞					第0050号下内	合1
	1	式				
(AMA4045) 「仮復旧」上層路盤＜単費＞					第0051号下内	合2
	1	式				
(AMA4055) 「仮復旧」下層路盤＜単費＞					第0052号下内	合2
	1	式				
(AMA4060) 「仮復旧」仮表層＜補助＞					第0053号下内	合1
	1	式				
(AMA4065) 「仮復旧」仮表層＜単費＞					第0054号下内	合1
	1	式				
(AMA4070) 「仮復旧」仮舗装版破碎＜補助＞					第0055号下内	合1
	1	式				
(AMA4075) 「仮復旧」仮舗装版破碎＜単費＞					第0056号下内	合1
	1	式				
合 計						

第0015号 内訳書  
付帯工「本復旧」

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA4110) 「本復旧」舗装版切断＜補助＞		式			第0057号下内	合1
	1					
(AMA4115) 「本復旧」舗装版切断＜単費＞		式			第0058号下内	合2
	1					
(AMA4120) 「本復旧」舗装版破碎＜補助＞		式			第0059号下内	合1
	1					
(AMA4125) 「本復旧」舗装版破碎＜単費＞		式			第0060号下内	合2
	1					
(AMA4140) 「本復旧」不陸整正＜補助＞		式			第0061号下内	合1
	1					
(AMA4145) 「本復旧」不陸整正＜単費＞		式			第0062号下内	合2
	1					
(AMA4170) 「本復旧」表層＜補助＞		式			第0063号下内	合1
	1					
(AMA4175) 「本復旧」表層＜単費＞		式			第0064号下内	合2
	1					
合 計						

第0016号 内訳書  
区画線工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA5010) 溶融式区画線＜補助＞		式			第0065号下内	合1
	1					
合 計						



第0017号 内訳書  
道路施設等撤去・復旧工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA6010) 道路施設等撤去復旧＜単費＞		式			第0066号下内	合2
	1					
合 計						

第0018号 内訳書  
交通管理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA7010) 交通誘導警備員＜補助＞		式			第0067号下内	合1
	1					
(AMA7020) 交通誘導警備員＜単費＞		式			第0068号下内	合2
	1					
合 計						

第0910号 内訳書  
運搬費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA10010) 重建設機械分解組立輸送費＜補助＞		式			第0069号下内	合1
	1					
(AMA10050) 仮設材運搬費＜補助＞		式			第0070号下内	合1
	1					
合 計						

第0915号 内訳書  
準備費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA11010) 土砂検定費<単費>		式			第0071号下内	合2
	1					
(AMA11015) 土質調査費<単費>		式			第0072号下内	合2
	1					
(AMA11020) 発生土処理費<単費>		式			第0073号下内	合2
	1					
合 計						

第0925号 内訳書  
事業損失防止施設費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA12010) 地下水観測費<単費>		式			第0074号下内	合2
	1					
合 計						

第0985号 内訳書  
スクラップ評価額

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(TJ0300) スクラップ h3		式				合1
	1					
合 計						

第0001号 下位内訳書  
 AMA0010 推進工(小口径泥土圧)＜補助＞

1 式 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0001) 推進用レゾソコンクリート管 RS φ 300×L1000 (カラー付)	10	本			
(TJ0002) 推進用レゾソコンクリート管 RS φ 300×L1000 (カラー無)	1	本			
(SJ001001) 推進工 (小口径泥土圧)	10	m			第0001号単価表
(SJ001004) スクリーンコンベア類撤去工(小口径泥土圧)	10	m			第0004号単価表
(SJ001005) スクリーンコンベア清掃工(小口径泥土圧)	10	m			第0005号単価表
(SJ001006) 滑材注入工(小口径泥土圧)	10	m			第0006号単価表
(SJ001007) 添加材注入工(小口径泥土圧)	10	m			第0007号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0002号 下位内訳書  
 AMA0020 発生土処理＜補助＞

1 式 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ002001) 発生土処理	10	m			第0008号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0003号 下位内訳書  
AMA0110 レジコンクリート管＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ011001) レジコンクリート管布設工 φ 300	0.5	m			第0010号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0004号 下位内訳書  
AMA0210 坑口（小口径）＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ021001) 坑口工(小口径泥土圧) φ 300mm, 鋼製ケーシング	1	箇所			第0011号単価表
(SJ021004) 既設マンホール坑口工 φ 300mm	1	箇所			第0014号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0005号 下位内訳書  
鏡切り＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ022001) 鏡切り工(小口径泥土圧) φ 300mm、鋼製ケーシング	1	箇所			第0015号単価表
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬	0.01	t			第0017号単価表
(CB010420) 現場発生品及び支給品積込・荷卸	0.01	t			第0018号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0006号 下位内訳書  
推進設備等設置撤去＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ023001) 推進設備工（小口径泥土圧）	1	箇所			第0019号単価表
(SJ023002) 先導体据付工(小口径泥土圧) 分割据付	1	箇所			第0020号単価表
(SJ023003) 先導体撤去工(小口径泥土圧) 分割回収	1	箇所			第0021号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0007号 下位内訳書  
AMA0310 鋼製ケーシング圧入掘削＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG04070) 圧入掘削積込み工					第0022号単価表
	3	m			
(DKG04070) 圧入掘削積込み工					第0025号単価表
	0.7	m			
(DKG04080) ケーシング溶接工					第0026号単価表
	1	箇所			
(DKG04100) ケーシング引上げ工					第0028号単価表
	0.9	m			
(DKG04110) ケーシング撤去工					第0029号単価表
	1	箇所			
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬					第0017号単価表
	0.9	t			
(CB010420) 現場発生品及び支給品積込・荷卸					第0018号単価表
	0.9	t			
合 計					
	1	式			円／式

第0008号 下位内訳書  
AMA0320 底盤コンクリート＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG04170) 底盤コンクリート打設工					第0032号単価表
	3	m3			
合 計					
	1	式			円／式

第0009号 下位内訳書  
AMA0330 圧入掘削設備＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG04180) 機械設置撤去工					第0033号単価表
	1	回			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0010号 下位内訳書  
AMA0340 鋼製ケーシング存置＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0130) 鋼製ケーシング 刃先製作取付費 呼び径2000					
	1	個			
(TJ0140) 鋼製ケーシング 呼び径2000, t=12mm					
	3	m			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0011号 下位内訳書  
AMA0350 仮設ケーシング損料等＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0150) 仮設ケーシング 損料 L=2.0m, φ 2000					
	1	回			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0012号 下位内訳書  
AMA0360 立坑排水＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG04125) うわ水排水工		箇所			第0034号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0013号 下位内訳書  
AMA0365 立坑埋戻＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01090) 機械投入埋戻工（バックホウ）		m3			第0035号単価表
	7				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0014号 下位内訳書  
AMA0370 排水運搬処理＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG04128) スライム処理工		箇所			第0038号単価表
	1				
(SJ037001) スライム運搬処理工		m3			第0039号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				



第0015号 下位内訳書  
AMA0380 発生土処理＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0041号単価表
	13	m3			
(CB210020) 積込(ルース)					第0043号単価表
	13	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0044号単価表
	13	m3			
(TJ0160) 発生土処分料 UCR秦野中井IC南					
	13	m3			
合 計					
	1	式			円／式

第0016号 下位内訳書  
AMA0390 円形覆工板＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG04300) 円形覆工板設置撤去工					第0045号単価表
	1	箇所			
(TJ0180) 円形覆工板賃料 φ 2000					
	1	式			
(DKG04305) 円形覆工板開閉工					第0047号単価表
	13	回			
合 計					
	1	式			円／式

第0017号 下位内訳書  
AMA0410 薬液注入＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB223710) 二重管ストレーナ工法		本			第0048号単価表
	5				発進立坑
(WB223710) 二重管ストレーナ工法		本			第0052号単価表
	5				人孔到達
(WB223750) 注入設備据付・解体		現場			第0053号単価表
	1				
合 計					
		式			
	1				円／式

第0018号 下位内訳書  
AMA0510 舗装版切断＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0055号単価表
	6				
合 計					
		式			
	1				円／式

第0019号 下位内訳書  
AMA0520 舗装版破碎<補助>

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB440500) 舗装版破碎積込(電線共同溝工)					第0056号単価表
	3	m2			
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0057号単価表
	0.1	m3			
(Z132597120) 廃材処理料 (西部地区) A S 殻					
	0.1	m3			
合 計					
					円/式
	1	式			

第0020号 下位内訳書  
AMA0530 路盤掘削<補助>

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG00110) 機械掘削工(バックホ)					第0058号単価表
	0.4	m3			
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0059号単価表
	0.4	m3			
(Z132597160) 廃材処理料 (西部地区) 路盤材(上層・下層)					
	0.4	m3			
合 計					
					円/式
	1	式			

第0021号 下位内訳書  
AMA0540 舗装復旧工＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410041) 上層路盤(歩道部)					第0060号単価表
	3	m2			
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0061号単価表
	3	m2			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0022号 下位内訳書  
AMA1010 管路掘削＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG00110) 機械掘削工(ハックホ)					第0058号単価表
	338	m3			
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0062号単価表
	338	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0023号 下位内訳書  
AMA1015 管路掘削＜単費＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG00110) 機械掘削工 (ハックホ)		m3			第0058号単価表
	230				
(DKG01120) ダンプトラック (4t積) 運搬		m3			第0062号単価表
	230				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0024号 下位内訳書  
AMA1020 管路埋戻＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01090) 機械投入埋戻工 (ハックホ)		m3			第0063号単価表
	256				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0025号 下位内訳書  
AMA1025 管路埋戻＜単費＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01090) 機械投入埋戻工 (ハックホ)		m3			第0063号単価表
	161				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0026号 下位内訳書  
AMA1030 発生土処理＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210020) 積込(ルース)		m3			第0043号単価表
	53				
(CB210110) 土砂等運搬		m3			第0044号単価表
	53				
(TJ0160) 発生土処分料 UCR秦野中井IC南		m3			
	53				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0027号 下位内訳書  
AMA1035 発生土処理＜単費＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210020) 積込(ルース)		m3			第0043号単価表
	50				
(CB210110) 土砂等運搬		m3			第0044号単価表
	50				
(TJ0160) 発生土処分料 UCR秦野中井IC南		m3			
	50				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0028号 下位内訳書  
AMA1110 硬質塩化ビニル管＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01171) 硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		m			第0064号単価表
	195				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0029号 下位内訳書  
AMA1115 硬質塩化ビニル管＜単費＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01171) 硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		m			第0064号単価表
	155				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0030号 下位内訳書  
AMA1210 砂基礎＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01208) 砂基礎工（市場単価）		m3			第0065号単価表
	74				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0031号 下位内訳書  
 AMA1215 砂基礎＜単費＞

1 式 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01208) 砂基礎工（市場単価）		m3			第0065号単価表
	58				
合 計					
		式			円／式
	1				



第0032号 下位内訳書  
AMA1310 軽量鋼矢板土留＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ1311) 軽量鋼矢板土留設置・撤去 2.0m以下、BH0.28m3	83	m			第0066号単価表
(SJ1312) 軽量鋼矢板土留設置・撤去 2.5m以下、BH0.28m3	43	m			第0069号単価表
(SJ1313) 軽量鋼矢板土留設置・撤去 3.0m以下、BH0.28m3	35	m			第0072号単価表
(SJ1314) 土留支保工(軽量金属)設置・撤去 水圧ポンプ、1段	83	m			第0075号単価表
(SJ1315) 土留支保工(軽量金属)設置・撤去 水圧ポンプ、2段	78	m			第0078号単価表
(TJ0220) 軽量鋼矢賃料＜補助＞	1	式			
(TJ0230) 軽量金属支保工賃料＜補助＞	1	式			
(TJ0240) 水圧ポンプ賃料＜補助＞	1	式			
合 計					
	1	式			円／式

第0033号 下位内訳書  
AMA1315 軽量鋼矢板土留＜単費＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ1311) 軽量鋼矢板土留設置・撤去 2.0m以下、BH0.28m3		m			第0066号単価表
	112				
(SJ1314) 土留支保工(軽量金属)設置・撤去 水圧ポンプ、1段		m			第0075号単価表
	112				
(TJ0225) 軽量鋼矢板賃料＜単費＞		式			
	1				
(TJ0235) 軽量金属支保工賃料＜単費＞		式			
	1				
(TJ0245) 水圧ポンプ賃料＜単費＞		式			
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0034号 下位内訳書  
AMA2010 組立0号マンホール<補助>

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ201001) 底部工(組立式)	4	箇所			第0081号単価表
(DKG01765) 組立マンホール工(市場単価)	3	箇所			第0085号単価表
(DKG01765) 組立マンホール工(市場単価)	1	箇所			第0086号単価表
(UZG00110) グラウンドマンホール 大磯町型 T-14 φ600	4	枚			
(TJ0250) 無収縮モルタル	4	袋			
(UZG00180) 調整コマ (ナット・ワッシャー含む)	4	組			
(Z135500100) 調整リング 600×50	2	個			
(Z135500200) 調整リング 600×100	1	個			
(Z135500300) 調整リング 600×150	1	個			
(Z135400200) 組立式マンホール (0号) 斜壁 600×750×450	2	個			
(Z135400300) 組立式マンホール (0号) 斜壁 600×750×600	2	個			
(Z135400400) 組立式マンホール (0号) 直壁 750×300	1	個			
(Z135401300) 組立式マンホール (0号) 躯体ブロック 750×1200	3	個			

第0034号 下位内訳書  
 AMA2010 組立0号マンホール<補助>

1 式 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z135401500) 組立式マンホール (0号) 躯体ブロック 750×1800	1	個			
(Z135401800) 組立式マンホール (0号) 底板 有効高130	4	個			
(TJ0260) マンホール用可とう継手 φ200塩ビ管用、貼付型	9	本			
(TJ0270) 0・1号用 削孔費 φ200 塩ビ管用	5	箇所			
合 計					
	1	式			円／式

第0035号 下位内訳書  
AMA2015 組立0号マンホール<単費>

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ201001) 底部工(組立式)	5	箇所			第0081号単価表
(DKG01765) 組立マンホール工(市場単価)	5	箇所			第0085号単価表
(UZG00110) グラウンドマンホール 大磯町型 T-14 φ600	5	枚			
(TJ0250) 無収縮モルタル	5	袋			
(UZG00180) 調整コマ (ナット・ワッシャー含む)	5	組			
(Z135500100) 調整リング 600×50	2	個			
(Z135500200) 調整リング 600×100	1	個			
(Z135500300) 調整リング 600×150	2	個			
(Z135400200) 組立式マンホール (0号) 斜壁 600×750×450	3	個			
(Z135400300) 組立式マンホール (0号) 斜壁 600×750×600	2	個			
(Z135401100) 組立式マンホール (0号) 躯体ブロック 750×600	2	個			
(Z135401300) 組立式マンホール (0号) 躯体ブロック 750×1200	3	個			
(Z135401800) 組立式マンホール (0号) 底版 有効高130	5	個			

第0035号 下位内訳書  
 AMA2015 組立0号マンホール<単費>

1 式 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0260) マンホール用可とう継手 φ200塩ビ管用、貼付型		本			
	7				
(TJ0270) 0・1号用 削孔費 φ200 塩ビ管用		箇所			
	2				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0036号 下位内訳書  
AMA2020 組立1号マンホール<補助>

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ202001) 底部工(組立式)	1	箇所			第0087号単価表
(DKG01765) 組立マンホール工(市場単価)	1	箇所			第0088号単価表
(UZG00110) グラウンドマンホール 大磯町型 T-14 φ600	1	枚			
(TJ0250) 無収縮モルタル	1	袋			
(UZG00180) 調整コマ (ナット・ワッシャー含む)	1	組			
(Z135500100) 調整リング 600×50	1	個			
(Z135410200) 組立式マンホール (1号) 斜壁 600×900×450	1	個			
(Z135410600) 組立式マンホール (1号) 直壁 900×900	1	個			
(Z135411700) 組立式マンホール (1号) 躯体ブロック 900×1800	1	個			
(Z135412200) 組立式マンホール (1号) 底版 有効高130	1	個			
(TJ0290) 推進管用マンホール用可とう継手 φ300、組立人孔、レジン管用	1	本			
(TJ0260) マンホール用可とう継手 φ200塩ビ管用、貼付型	1	本			
(TJ0270) 0・1号用 削孔費 φ200 塩ビ管用	1	箇所			

第0036号 下位内訳書  
AMA2020 組立1号マンホール<補助>

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計					
	1		式		円／式

第0037号 下位内訳書  
AMA2030 副管<補助>

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01745) 内副管取付工		箇所			第0089号単価表
	1				
(DKG01745) 内副管取付工		箇所			第0090号単価表
	2				
(Z136150102) 下水道用硬質塩化ビニル管 直管 V U管プレーンエンド L = 4 m φ 1 5 0		本			
	1				
(UCG003960) 内副管 十字管 φ 200 × φ 150		個			
	3				
(Z136190701) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管 曲管 (小口) 曲管 (90° ) エルボ φ 150		個			
	3				
(UCG003920) 内副管用止金具 φ 150用		本			
	6				
合 計					
	1		式		円／式



第0038号 下位内訳書  
 AMA2510 小型マンホール（塩ビ製）＜補助＞

1 式 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01910) 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)					第0091号単価表
	3	箇所			
(DKG01910) 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)					第0092号単価表
	2	箇所			
(UZG00130) 防護蓋 大磯町型 T-14 φ 400					
	5	枚			
(TJ0310) 塩ビ小型マンホール用本管自在継手 角度15° φ 200					
	5	本			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0039号 下位内訳書  
 AMA2515 小型マンホール（塩ビ製）＜単費＞

1 式 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01910) 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)					第0091号単価表
	4	箇所			
(UZG00130) 防護蓋 大磯町型 T-14 φ 400					
	4	枚			
(TJ0310) 塩ビ小型マンホール用本管自在継手 角度15° φ 200					
	4	本			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0040号 下位内訳書  
AMA3010 取付管(塩ビ管φ150)＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工（市場単価）		箇所			第0093号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0041号 下位内訳書  
AMA3015 取付管(塩ビ管φ150)＜単費＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工（市場単価）		箇所			第0093号単価表
	5				
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工（市場単価）		箇所			第0094号単価表
	4				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0042号 下位内訳書  
AMA3020 ます(塩化ビニル製)＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01950) ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）		箇所			第0095号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0043号 下位内訳書  
 AMA3025 ます(塩化ビニル製)＜単費＞

1 式 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01950) ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価)		箇所			第0095号単価表
	9				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0044号 下位内訳書  
 AMA4010 「仮復旧」舗装版切断＜補助＞

1 式 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0055号単価表
	402				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0045号 下位内訳書  
 AMA4015 「仮復旧」舗装版切断＜単費＞

1 式 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0055号単価表
	307				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0046号 下位内訳書  
AMA4020 「仮復旧」舗装版破碎＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB440500) 舗装版破碎積込(電線共同溝工)		m2			第0056号単価表
	204				
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)		m3			第0057号単価表
	10				
(Z132597120) 廃材処理料 (西部地区) A S 殻		m3			
	10				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0047号 下位内訳書  
AMA4025 「仮復旧」舗装版破碎＜単費＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB440500) 舗装版破碎積込(電線共同溝工)		m2			第0056号単価表
	156				
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)		m3			第0057号単価表
	7				
(Z132597120) 廃材処理料 (西部地区) A S 殻		m3			
	7				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0048号 下位内訳書  
AMA4030 「仮復旧」路盤掘削＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG00110) 機械掘削工 (ハックホ)		m3			第0058号単価表
	30				
(DKG01120) ダンプトラック (4t積) 運搬		m3			第0059号単価表
	30				
(Z132597160) 廃材処理料 (西部地区) 路盤材 (上層・下層)		m3			
	30				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0049号 下位内訳書  
AMA4035 「仮復旧」路盤掘削＜単費＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG00110) 機械掘削工 (ハックホ)		m3			第0058号単価表
	24				
(DKG01120) ダンプトラック (4t積) 運搬		m3			第0059号単価表
	24				
(Z132597160) 廃材処理料 (西部地区) 路盤材 (上層・下層)		m3			
	24				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0050号 下位内訳書  
AMA4040 「仮復旧」上層路盤＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410041) 上層路盤(歩道部)		m2			第0060号単価表
	204				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0051号 下位内訳書  
AMA4045 「仮復旧」上層路盤＜単費＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410041) 上層路盤(歩道部)		m2			第0060号単価表
	156				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0052号 下位内訳書  
AMA4055 「仮復旧」下層路盤＜単費＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410031) 下層路盤(歩道部)		m2			第0096号単価表
	6				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0053号 下位内訳書  
AMA4060 「仮復旧」仮表層＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0061号単価表
	204	m2			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0054号 下位内訳書  
AMA4065 「仮復旧」仮表層＜単費＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0061号単価表
	156	m2			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0055号 下位内訳書  
AMA4070 「仮復旧」仮舗装版破碎＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎					第0097号単価表
	204	m2			
(CB227010) 殻運搬					第0098号単価表
	6	m3			
(Z132597120) 廃材処理料 (西部地区) A S 殻					
	6	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0056号 下位内訳書  
AMA4075 「仮復旧」仮舗装版破碎<単費>

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎		m2			第0097号単価表
	156				
(CB227010) 殻運搬		m3			第0098号単価表
	4				
(Z132597120) 廃材処理料 (西部地区) A S 殻		m3			
	4				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0057号 下位内訳書  
AMA4110 「本復旧」舗装版切断<補助>

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0055号単価表
	1				
(SJ411001) 舗装版濁水処理<補助>		式			第0099号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				



第0058号 下位内訳書  
AMA4115 「本復旧」舗装版切断＜単費＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0055号単価表
	8				
(SJ411501) 舗装版濁水処理＜単費＞		式			第0100号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0059号 下位内訳書  
AMA4120 「本復旧」舗装版破碎＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎		m2			第0097号単価表
	745				
(CB227010) 殻運搬		m3			第0098号単価表
	37				
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） A S 殻		m3			
	37				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0060号 下位内訳書  
AMA4125 「本復旧」 舗装版破碎＜単費＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎					第0097号単価表
	93	m2			
(CB227010) 殻運搬					第0098号単価表
	4	m3			
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） A S 殻					
	4	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0061号 下位内訳書  
AMA4140 「本復旧」 不陸整正＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410010) 不陸整正					第0101号単価表
	745	m2			
(CB410010) 不陸整正					第0102号単価表
	204	m2			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0062号 下位内訳書  
AMA4145 「本復旧」不陸整正＜単費＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410010) 不陸整正		m2			第0101号単価表
	93				
(CB410010) 不陸整正		m2			第0102号単価表
	156				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0063号 下位内訳書  
AMA4170 「本復旧」表層＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0103号単価表
	950				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0064号 下位内訳書  
AMA4175 「本復旧」表層＜単費＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0103号単価表
	250				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0065号 下位内訳書  
AMA5010 溶融式区画線＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置		m			第0104号単価表
	4				
(WB821210) 区画線設置		m			第0105号単価表
	3				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0066号 下位内訳書  
AMA6010 道路施設当撤去復旧＜単費＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ601001) U型側溝撤去復旧 400B		m			第0106号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0067号 下位内訳書  
AMA7010 交通誘導警備員＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0110号単価表 182人
合 計					
		式			円／式
	1				

第0068号 下位内訳書  
AMA7020 交通誘導警備員＜単費＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0110号単価表
					92人
合 計					
		式			円／式
	1				

第0069号 下位内訳書  
AMA10010 重建設機械分解組立輸送費＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010350) 重建設機械分解組立輸送		回			第0111号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0070号 下位内訳書  
AMA10050 仮設材運搬費＜補助＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)		t			第0112号単価表
	8.5				往路
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費		t			第0113号単価表
	8.5				往路
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)		t			第0112号単価表
	8.5				復路
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費		t			第0113号単価表
	8.5				復路
合 計					
	1		式		円／式

第0071号 下位内訳書  
AMA11010 土砂検定費＜単費＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ110101) 土砂検定費		式			第0114号単価表
	1				
合 計					
	1		式		円／式

第0072号 下位内訳書  
AMA11015 土質調査費＜単費＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ110104) 土質調査費 試掘寸法：0.8×1.0×1.5		箇所			第0124号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0073号 下位内訳書  
AMA11020 発生土処理費＜単費＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z149042000) UCR基本料金		件			
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0074号 下位内訳書  
 AMA12010 地下水観測費＜単費＞

1 式 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0190) 水素イオン濃度試験費		検体			
	54				
(TJ0440) 土質ボーリング φ 66mm粘性土・シルト		m			
	7				
(TJ0450) 土質ボーリング φ 66mm礫混じり土砂		m			
	2				
(SJ1201001) 観測井戸設置		m			第0125号単価表
	10				
合 計					
		式			円／式
	1				



第0001号 単価表  
SJ001001 推進工（小口径泥土圧）

3 m 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
	1				
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
	2				
(R0102) 普通作業員		人			[1]
	3				
(SJ001002) クレーン装置付トラック運転 4t積2.9t吊		日			第0002号単価表 [1]
	1				
(SJ001003) 車上プラットフォーム用トラック運転 4t積		台			第0003号単価表
	2				
(TJ0010) 推進機械器具損料		式			
	1				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.03$		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円/m
	1				

第0002号 単価表  
 SJ001002 クレーン装置付トラック運転  
 4t積2.9t吊

1 日 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
	1.044				
(Z006702002) 軽油		L			[1]
	38				
(M000302013) トラック[クレーン装置付] ペーestruck4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間	【損料】		[1]
	5.8				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.01		式			
	1				
合 計					
		日			整数止め切捨て 円／日
	1				

第0003号 単価表  
 SJ001003 車上プラント用トラック運転  
 4t積

1 台 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(M000302004) トラック[普通型] 4〜4.5t積		供用日	【損料】		[1]
	1.14				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.1		式			
	1				
合 計					
		台			整数止め切捨て 円／台
	1				

第0004号 単価表  
 SJ001004 スクリューコンベア類撤去工(小口径泥土圧)

40 m 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
	1				
(R0101) 特殊作業員		人			
	2				
(R0102) 普通作業員		人			
	2				
(SJ001002) クレーン装置付トラック運転 4t積2.9t吊		日			第0002号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円/m
	1				

第0005号 単価表  
 SJ001005 スクリューコンベア清掃工(小口径泥土圧)

100 m 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
	1				
(R0102) 普通作業員		人			
	2				
(TJ0020) 高圧洗浄機損料 3.7kw		日			
	1				
(SJ001002) クレーン装置付トラック運転 4t積2.9t吊		日			第0002号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円/m
	1				

第0006号 単価表  
SJ001006 滑材注入工(小口径泥土圧)

1 m 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0030) 滑材		K L			
	0.048				
(TJ0040) 電力料		k W h			
	5.5				
(TJ0050) 滑材注入工機械器具損料		m			
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円／m
	1				

第0007号 単価表  
SJ001007 添加材注入工(小口径泥土圧)

1 m 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0040) 電力料		k W h			
	5.5				
(TJ0070) 添加材注入機械器具損料		m			
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円／m
	1				

第0008号 単価表  
SJ002001 発生土処理

3 m 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ002002) 強力吸引車運転					第0009号単価表
	1	日			
(UCW000040) 泥水処分費 相信産業					
	0.445	m <sup>3</sup>			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
					整数止め切捨て 円／m
	1	m			

第0009号 単価表  
SJ002002 強力吸引車運転

1 日 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0115) 運転手(一般)					[1]
	0.93	人			
(Z006702002) 軽油					[1]
	43	L			
(M000593001) 汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量3.1～3.5t 吸入管径φ75mm			【損料】		[1]
	6.2	時間			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式			
合 計					
					整数止め切捨て 円／日
	1	日			

第0010号 単価表  
 SJ011001 レジンコンクリート管布設工  
 φ 300

10 m 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
	0.29				
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
	0.29				
(R0102) 普通作業員		人			[1]
	0.58				
(L001120001) トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 4.9t吊		日	【賃料】		
	0.29				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.01		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円／m
	1				

第0011号 単価表  
 SJ021001 坑口工(小口径泥土圧)  
 φ 300mm, 鋼製ケーシング

1 箇所 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段: 前回 下段: 今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0090) 止水器		組			
	1				
(SJ021002) 鋼材溶接工		m			第0012号単価表
	2.4				
(SJ021003) 鋼材切断工		m			第0013号単価表
	4.8				
(R0102) 普通作業員		人			
	0.6				
(SJ001002) クレーン装置付トラック運転 4t積2.9t吊		日			第0002号単価表
	0.55				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円/箇所
	1				



第0012号 単価表  
SJ021002 鋼材溶接工

1 m 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
	0.01				
(R0113) 溶接工		人			
	0.076				
(R0102) 普通作業員		人			
	0.021				
(M002081005) 電気溶接機[交流アーク式(手動)] 電撃防止器内蔵型 定格電流250A		日	【損料】		
	0.076				
(TJ0100) 溶接棒 径3.2mm		k g			[1]
	0.4				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.3$		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円/m
	1				

第0013号 単価表  
SJ021003 鋼材切断工

1 m 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
	0.007				
(R0113) 溶接工		人			
	0.053				
(R0102) 普通作業員		人			
	0.02				
(Z006710001) 酸素 ボンプ		m <sup>3</sup>			
	0.163				
(Z006712001) アセチレン ボンプ		kg			[1]
	0.028				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.3		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円／m
	1				

第0014号 単価表  
 SJ021004 既設マンホール坑口工  
 φ 300mm

1 箇所 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0090) 止水器		組			
	1				
(SJ021002) 鋼材溶接工		m			第0012号単価表
	2.4				
(SJ021003) 鋼材切断工		m			第0013号単価表
	4.8				
(R0102) 普通作業員		人			
	0.6				
(SJ001002) クレーン装置付トラック運転 4t積2.9t吊		日			第0002号単価表
	0.55				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0015号 単価表  
 SJ022001 鏡切り工(小口径泥土圧)  
 φ 300mm、鋼製ケーシング

1 箇所 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ022002) 鏡切り工		m			第0016号単価表
	2				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0016号 単価表  
SJ022002 鏡切り工

1 m 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
	0.008				
(R0113) 溶接工		人			[1]
	0.059				
(R0102) 普通作業員		人			[1]
	0.022				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.1$		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円／m
	1				

第0017号 単価表 機労材構成比情報  
CB010410 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り  
適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
トラック[クレーン装置付]			【損料】		M000302010
	ヘーストラック2t積 吊能力2.9t		M000302010		
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 t		当り		
条 件 名 称					
J01 トラック機種	入 力 値		条 件 値		
J02 DID区間の有無	1		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		
J04 片道運搬距離(km)DID有	2		有り		
	4		7.0km以下		

第0018号 単価表 機労材構成比情報  
CB010420 現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り  
適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
トラック[クレーン装置付]			【損料】		M000302010
ベ-ストトラック2t積 吊能力2.9t	M000302010				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 t	当り		円/t	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 トラック機種	1		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		

第0019号 単価表  
SJ023001 推進設備工（小口径泥土圧）

1 箇所 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
	2				
(R0101) 特殊作業員		人			
	4				
(R0102) 普通作業員		人			
	4				
(R0106) とび工		人			
	2				
(R0201) 電工		人			
	2				
(L001120001) トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型〕 4.9t吊		日	【賃料】		
	2				
(ZS30000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0020号 単価表  
 SJ023002 先導体据付工(小口径泥土圧)  
 分割据付

1 箇所 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段: 前 回 下段: 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
	1.5				
(R0101) 特殊作業員		人			
	3				
(R0102) 普通作業員		人			
	3				
(SJ001002) クレーン装置付トラック運転 4t積2.9t吊		日			第0002号単価表
	1.5				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円/箇所
	1				



第0021号 単価表  
 SJ023003 先導体撤去工(小口径泥土圧)  
 分割回収

1 箇所 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
	1				
(R0101) 特殊作業員		人			
	2				
(R0102) 普通作業員		人			
	2				
(L001120001) トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊		日	【賃料】		
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円/箇所
	1				

第0022号 単価表  
DKG04070 圧入掘削積込み工

1 m 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG04140) 鋼製ケーシング圧入機運転		時間			第0023号単価表
(DKG04150) 油圧クラムシェルレスコピック式運転		時間			第0024号単価表
(L001130004) ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		日	【賃料】		
(ZS30000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 土質区分	1		粘性土 N≦5		
J02 呼び径	3		φ 2,000mm		
J03 圧入機(1時間当たり消費燃料)実数値入力	3.325		1時間当たり消費燃料 3.325 L/時間		
J04 ラフテレンクレーン賃料補正	1		標準(1.0)		

第0023号 単価表  
DKG04140 鋼製ケーシング圧入機運転

1 時間 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(MKG0011040) -00001 圧入機		時間	【損料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		時間			円／時間
	1				
条 件 名 称					
入 力 値		条 件 値			
J01 1時間当たり消費燃料(実数値)		3.325 1時間当たり消費燃料 3.325 L/h			

第0024号 単価表  
DKG04150 油圧クラムシェルテレスコピック式運転

1 時間 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(MKG0000340) 油圧クラムシェル[テレスコピッ ク式・クローラ型] 平積 0.6m3		時間	【損料】		( 1 3 欄)
			9,430		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		時間			円／時間
	1				
条 件 名 称					
I01 呼び径		入 力 値		条 件 値	
		3		φ 2,000mm	

第0025号 単価表  
DKG04070 圧入掘削積込み工

1 m 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG04140) 鋼製ケーシング圧入機運転		時間			第0023号単価表
(DKG04150) 油圧クラムシェルレスコピック式運転		時間			第0024号単価表
(L001130004) ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		日	【賃料】		
(ZS30000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 土質区分	5		礫質土 N≦30 (礫径200mm以下)		
J02 呼び径	3		φ 2,000mm		
J03 圧入機 (1時間当たり消費燃料) 実数値入力	3.325		1時間当たり消費燃料 3.325 L/時間		
J04 ラフテレンクレーン賃料補正	1		標準(1.0)		

第0026号 単価表  
DKG04080 ケーシング溶接工

1 箇所 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG04090) ケーシング溶接工		m			第0027号単価表
	6.3				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			円／箇所
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 呼び径 3 φ2,000mm					

第0027号 単価表  
DKG04090 ケーシング溶接工

10 m 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0113) 溶接工					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.22$					
	1	式			
合 計					
					円/m
	1	m			

第0028号 単価表  
DKG04100 ケーシング引上げ工

10 m 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG04140) 鋼製ケーシング圧入機運転		時間			第0023号単価表
(L001130004) ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 呼び径	3		φ 2,000mm		
J02 圧入機消費燃料 (実数値入力)	3.325		1時間当り燃料消費量 3.325 L/時間		
J03 ラフテレンクレーン賃料補正	1		標準(1.0)		

第0029号 単価表  
DKG04110 ケーシング撤去工

1 箇所 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG01610) トラック運転（クレーン装置付）[4～4.5t積2.9t吊]		時間			第0030号単価表
(DKG04120) ケーシング切断工		m			第0031号単価表
	12.198				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			円／箇所
	1				
条 件 名 称					
J01 呼び径		入 力 値		条 件 値	
		3		φ 2,000mm	
J02 ケーシング撤去長（４分割切断標準）		1.479		撤去長 1.479 m	



第0030号 単価表  
DKG01610 トラック運転（クレーン装置付）[4～4.5t積2.9t吊]

1 時間 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000302013) トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		時間	【損料】		(13欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	時間			円/時間

第0031号 単価表  
DKG04120 ケーシング切断工

10 m 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0113) 溶接工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.09$	1	式			
合 計					
	1	m			円/m

第0032号 単価表  
DKG04170 底盤コンクリート打設工

10 m3 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(Z002010028) 生コンクリート 30-8-25(20)	10.4	m3			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.02$	1	式			
合 計					
	1	m3			円/m3
条 件 名 称					
J01 コンクリート規格		入 力 値	条 件 値		
J02 コンクリート単価		23	30-8-25(20)N		
			円		

第0033号 単価表  
DKG04180 機械設置撤去工

1 回 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG04140) 鋼製ケーシング圧入機運転		時間			第0023号単価表
(L001130004) ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 16t吊		日	【賃料】		
(ZS30000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		回			円／回
	1				
条 件 名 称					
入 力 値		条 件 値			
J01 呼び径		3	φ 2,000mm		
J02 圧入機消費燃料（実数値入力）		3.325	1時間当り消費燃料 3.325 L/h		
J03 ラフテレンクレーン賃料補正		1	標準(1.0)		

第0034号 単価表  
DKG04125 うわ水排水工

1 箇所 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(L001130001) ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日	【賃料】		[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.07$	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称					
I01 ラフテレンクレーン賃料補正		入 力 値	条 件 値		
		1	標準 (1.0)		

第0035号 単価表  
DKG01090 機械投入埋戻工（バックホウ）

100 m3 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(Z110960100) 再生砂 R C－１０		m 3			
	120				
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0036号単価表
(CB210450) タンバ 締固め		m3			第0037号単価表
	100				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 埋戻土の種類	入 力 値		条 件 値		
J02 土量（補正後実数）	2		再生砂（RC-10）		
J03 バックホウ機種			m3/100m3		
J04 バックホウ規格	1		山積0.28m3〔平積0.2m3〕		
J05 変化率L／C	2		排出ガス対策型(第2次基準値)		
	1		下水道工事（1.20）		

第0036号 単価表  
DKG00115 バックホウ運転

1 時間 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000202015) バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間	【損料】		( 1 3 欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		時間			円／時間
	1				
条 件 名 称					
入 力 値		条 件 値			
J01 バックホウ機種		1	山積0.28m3[平積0.2m3]		
J02 バックホウ規格		2	排出ガス対策型 (第2次基準値)		

第0037号 単価表 機労材構成比情報  
CB210450 タンパ 締固め

1 m3 当り  
適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
タンパ° 及びピランマ  質量 60～80kg			【賃料】		L001180001
	L001180001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
ガ°ソリン  レキ°ュラー					Z006704001
	Z006704001				
標準単価		積算単価			
		1 m3 当り			
				円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 費用の内訳		1 全ての費用			

第0038号 単価表  
DKG04128 スライム処理工

1 箇所 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所

第0039号 単価表  
SJ037001 スライム運搬処理工

10 m3 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ037002) 汚泥吸排車運転 3.1~3.5t車	3.3	日			第0040号単価表
(UCW000040) 泥水処分費 相信産業	10	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m3			整数止め切捨て 円／m3



第0040号 単価表  
 SJ037002 汚泥吸排車運転  
 3.1~3.5t車

1 日 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0115) 運転手(一般)		人			
	1				
(Z006702002) 軽油		L			
	47				
(M000593001) 汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量3.1~3.5t 吸入管径φ75mm		時間	【損料】		
	6.5				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			整数止め切捨て 円／日
	1				

第0041号 単価表  
 DKG01120 ダンプトラック(4t積)運搬

10 m3 当り  
 適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01140) ダンプトラック運転		日			第0042号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホウ機種		1	山積0.45m3 [平積0.35m3] (クレーン付含む)		
J02 DID区間の有無		2	有		
J04 運搬距離(0.45m3 DID有)		1	0.5km以下		
I07 タイヤの損耗状態		1	良好		

第0042号 単価表  
DKG01140 ダンプトラック運転

1 日 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0115) 運転手(一般)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000301002) ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日	【損料】		( 1 5 欄)
(Z010020045) タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					
J01 ダンプ 規格		2	4t積		
J02 タイヤの損耗状態		1	良好		

第0043号 単価表 機労材構成比情報  
CB210020 積込(ルース)

1 m3 当り  
適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ型) [標準型]			【損料】		M000202142
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	M000202142				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称					
J01 土質	入 力 値		条 件 値		
	1		土砂		
J02 作業内容	1		土量50,000m3未満		

第0044号 単価表 機労材構成比情報  
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り  
適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]  10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J01 土砂等発生現場	1		標準		
J02 積込機種・規格	1		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		
J03 土質	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無	2		有り		
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	12		11.0km以下		

第0045号 単価表  
DKG04300 円形覆工板設置撤去工

1 箇所 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG04310) トラック（クレーン装置付）4t 2.9t吊運転		時間			第0046号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			円／箇所
	1				
条 件 名 称					
J01 施工種別	1		設置・撤去		
J02 呼び径（mm）	1		φ 1500mm・φ 1800mm・φ 2000mm		

第0046号 単価表  
DKG04310 トラック（クレーン装置付）4t 2.9t吊運転

1 時間 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000302013) トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4～4.5t積 吊能力2.9t		時間	【損料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		時間			円／時間
	1				

第0047号 単価表  
DKG04305 円形覆工板開閉工

1 回 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG04310) トラック（クレーン装置付）4t 2.9t吊運転		時間			第0046号単価表
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ）		式			
	1				
合 計					
		回			円／回
	1				
条 件 名 称					
J01 呼び径（mm）		入 力 値		条 件 値	
1		φ 1500mm・φ 1800mm・φ 2000mm			

第0048号 単価表  
WB223710 二重管ストレナ工法

1 本 当り  
適用年版 T0804

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0125) 土木一般世話役				人						[1]	
(R0101) 特殊作業員				人						[1]	
(R0102) 普通作業員				人						[1]	
(Y001633000) -00018 土質安定用注入薬剤 溶液型、無機系				L							
(M000601003) ホーリングマシン[油圧式] 5.5kW級				日	【損料】					[1]	
(M000577001) 薬液注入ポンプ 5～20L/min×2(9.8MPa)				日	【損料】					[1]	
(WB223711) 二重管ストレナ工法削孔消耗材料費				m						第0049号単価表	
		0.421									
(WB223711) 二重管ストレナ工法削孔消耗材料費				m						第0050号単価表	
		3.8									
(WB223712) 二重管ストレナ工法注入消耗材料費				KL						第0051号単価表	
		0.721									
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.22				式							
		1									
合 計											
				本						円／本	
		1									
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値							
J01 セット数		1		2セット							
J02 け質土の削孔長(実数入力)		0.421		0.421 m							
J03 砂質土の削孔長(実数入力)		0		0 m							
J04 粘性土の削孔長(実数入力)		3.8		3.8 m							



第0048号 単価表  
WB223710 二重管ストレナ工法

1 本 当り  
適用年版 T0804

J05 土被り長(L2) (実数入力)	1.361	1.361 m
J06 1本当り注入量(QS) (実数入力)	721	721 L/本
J07 水ガラス積算流量計の有無	1	無
J08 特許料の有無	1	無

第0049号 単価表  
WB223711 二重管ストレナ工法削孔消耗材料費

1 m 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006453001) 二重管ボアリングロッド					[1]
	0.05	m			
(Z006412002) メタルクラウン φ41mm					[1]
	0.3	個			
(Z006455002) 複相用グライトモニタ φ40.5mm					[1]
	0.005	個			
(ZS7000013) 附属品費 Σ[1] * 0.11					
	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 土質区分	1		砂質土		

第0050号 単価表  
WB223711 二重管ストレナ工法削孔消耗材料費

1 m 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006453001) 二重管ポーリングロッド		m			[1]
	0.02				
(Z006412002) メタルクラン φ 41mm		個			[1]
	0.03				
(Z006455002) 複相用クランプモータ φ 40.5mm		個			[1]
	0.002				
(ZS7000013) 附属品費 Σ [1] * 0.16		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
J01 土質区分		入 力 値		条 件 値	
		3		粘性土	

第0051号 単価表  
WB223712 二重管ストレナ工法注入消耗材料費

1 KL 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006455002) 複相用ゲラウトモニタ φ 40.5mm		個			[1]
	0.02				
(Z006457002) 複相用注入用ホース類 φ 12mm 4.9MPa L=50m×3		組			[1]
	0.005				
(Z006458002) 複相用サクションホース φ 38mm L=3m×3		組			[1]
	0.003				
(ZS7000013) 附属品費 Σ [1] * 0.25		式			
	1				
合 計					
		KL			円／KL
	1				

第0052号 単価表  
WB223710 二重管ストレナ工法

1 本 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(Y001633000) -00018 土質安定用注入薬剤 溶液型、無機系		L			
(M000601003) ホーリングマシン[油圧式] 5.5kW級		日	【損料】		[1]
(M000577001) 薬液注入ポンプ 5～20L/min×2(9.8MPa)		日	【損料】		[1]
(WB223711) 二重管ストレナ工法削孔消耗材料費		m			第0049号単価表
	0.456				
(WB223711) 二重管ストレナ工法削孔消耗材料費		m			第0050号単価表
	3.82				
(WB223712) 二重管ストレナ工法注入消耗材料費		KL			第0051号単価表
	0.728				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.22		式			
	1				
合 計					
	1	本			円／本
条 件 名 称					
J01 セット数	1	2セット			
J02 け質土の削孔長(実数入力)	0.456	0.456 m			
J03 砂質土の削孔長(実数入力)	0	0 m			
J04 粘性土の削孔長(実数入力)	3.82	3.820 m			

第0052号 単価表  
WB223710 二重管ストレーナ工法

1 本 当り  
適用年版 T0804

J05 土被り長(L2)(実数入力)	1.416	1.416 m
J06 1本当り注入量(QS)(実数入力)	728	728 L/本
J07 水ガラス積算流量計の有無	1	無
J08 特許料の有無	1	無

第0053号 単価表  
WB223750 注入設備据付・解体

1 現場 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(K0302013) トラック[クレーン装置付]へーストラック4～4.5t積 吊能力		時間			第0054号単価表 [1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		現場			円／現場
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 注入方式		1	二重管ストレーナ工法		
J02 セット数		2	2セット		

第0054号 単価表

K0302013

トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t

1 時間 当り  
適用年版 T0804

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0114)	運転手(特殊)				人						
(Z006702002)	軽油				L						
(M000302013)	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t				時間	【損料】					
(ZS3000004)	諸雑費(まるめ)				式						
		1									
合	計										
					時間						円／時間
		1									
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値							
J01 機械使用条件コード		0		0							
J02 岩石割増しコード		1		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		1		普通							
J04 供用日当り運転時間		0		0 時間							
J05 交替制による割増し		1		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0		0							
J07 基礎価格補正		1		しない							
J08 輸送補正		1		しない							
J09 運転日当り運転時間		0		0 時間							

第0055号 単価表 機労材構成比情報  
CB430510 舗装版切断

1 m 当り  
適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	M001161013				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
コンクリートカッタ (プレート)					Z006540009
径18インチ	Z006540009				
カッソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 アスファルト舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0056号 単価表 機労材構成比情報  
CB440500 舗装版破碎積込(電線共同溝工)

1 m2 当り  
適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊			【賃料】		L001010010
	L001010010				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m2 当り			円/m2



第0057号 単価表 機労材構成比情報  
CB440510 運搬(電線共同溝工)

1 m3 当り  
適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称					
J01 積載区分	入 力 値		条 件 値		
J02 DID区間の有無	2		アスファルト塊		
J04 運搬距離(km) (DID区間有)	2		有り		
	5		10.5km以下		

第0058号 単価表  
DKG00110 機械掘削工(バックホウ)

100 m3 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0036号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホウ機種		1	山積0.28m3〔平積0.2m3〕		
J02 バックホウ規格		2	排出ガス対策型（第2次基準値）		

第0059号 単価表  
DKG01120 ダンプトラック(4t積)運搬

10 m3 当り  
適用年版 T0804

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01140) ダンプトラック運転			日			第0042号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)			式			
		1				
合 計						
			m3			円／m3
		1				
条 件 名 称						
J01 バックホウ機種		入 力 値		条 件 値		
J02 DID区間の有無		2		山積0.28m3 [平積0.2m3]		
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)		2		有		
J07 土の損耗状態		8		12.0km以下		
		1		良好		

第0060号 単価表 機労材構成比情報  
CB410041 上層路盤(歩道部)

1 m2 当り  
適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125003
RM-40	ZP21250020				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	150		150 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	3		再生粒度調整砕石 RM-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0061号 単価表 機労材構成比情報  
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り  
適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハットカイト式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001				
振動コンパクタ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40～60kg	M000807001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
アスファルト混合物(小型車割増有)					Y001102000 -00005
再生密粒度(13)	ZP41000030				
カゴリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 平均幅員	1		1.4m未満(仕上厚50mm以下)		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30		30 mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			mm		
J05 材料	35		各種(2.30以上2.40t/m3未満)		
J06 瀝青材料種類	5		無し		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0062号 単価表  
DKG01120 ダンプトラック(4t積)運搬

10 m3 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01140) ダンプトラック運転		日			第0042号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホウ機種	入 力 値		条 件 値		
J02 DID区間の有無	2		山積0.28m3 [平積0.2m3]		
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	2		有		
J07 土の損耗状態	1		0.5km以下		
J08 土の損耗状態	1		良好		

第0063号 単価表  
DKG01090 機械投入埋戻工（バックホウ）

100 m3 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0036号単価表
(CB210450) タンパ 締固め		m3			第0037号単価表
	100				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 埋戻土の種類	入 力 値		条 件 値		
J02 土量（補正後実数）	8		現場発生土		
J03 バックホウ機種	1		山積0.28m3〔平積0.2m3〕		
J04 バックホウ規格	2		排出ガス対策型（第2次基準値）		

第0064号 単価表  
DKG01171 硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）

1 m 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1001200) 硬質塩化ビニル管設置（材工共） 管径200mm〔冬号〕		m			[1]
	1		4,870		
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ） Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様		2	呼び径 200mm		
J02 施工規模		1	20m以上		
J03 時間的制約を受ける場合の補正		2	無		
J04 夜間作業補正		2	無		

第0065号 単価表  
DKG01208 砂基礎工（市場単価）

1 m3 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1004200) 砂基礎設置（手間のみ） 機械施工〔冬号〕		m3			[1]
	1		2,390		
(Z110960100) 再生砂 R C－1 0		m 3			
	1.2				
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ） Σ〔1〕		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様		2	機械施工		
J02 施工規模		1	10m3以上		
J03 時間的制約を受ける場合の補正		2	無		
J04 夜間作業補正		2	無		
J05 材料		2	再生砂/RC-10		



第0066号 単価表  
 SJ1311 軽量鋼矢板土留設置・撤去  
 2. 0m以下、BH0. 28m3

1 m 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01285) 矢板工(軽量鋼矢板建込工)		m			第0067号単価表
	1				
(DKG01295) 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)		m			第0068号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円／m
	1				

第0067号 単価表  
DKG01285 矢板工(軽量鋼矢板建込工)

100 m 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0036号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
J01 掘削深		2	2.0m以下		
J02 バックホウ種別		2	バックホウ		
J04 バックホウ機種		1	山積0.28m3〔平積0.2m3〕		
J05 バックホウ規格		2	排出ガス対策型（第2次基準値）		

第0068号 単価表  
DKG01295 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)

100 m 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(L001120001) トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称					
J01 掘削深	2	2.0m以下			
J02 ﾎﾞｯｸｽ種別	2	トラッククレーン			
J05 トラッククレーン賃料補正	1	標準(1.0)			

第0069号 単価表  
 SJ1312 軽量鋼矢板土留設置・撤去  
 2. 5m以下、BH0. 28m3

1 m 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01285) 矢板工(軽量鋼矢板建込工)					第0070号単価表
	1	m			
(DKG01295) 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)					第0071号単価表
	1	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
					整数止め切捨て 円／m
	1	m			

第0070号 単価表  
DKG01285 矢板工(軽量鋼矢板建込工)

100 m 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0036号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
J01 掘削深		3	2.5m以下		
J02 バックホウ種別		2	バックホウ		
J04 バックホウ機種		1	山積0.28m3〔平積0.2m3〕		
J05 バックホウ規格		2	排出ガス対策型（第2次基準値）		

第0071号 単価表  
DKG01295 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)

100 m 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(L001120001) トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 掘削深	3		2.5m以下		
J02 ﾊﾞｯｸﾙ種別	2		トラッククレーン		
J05 トラッククレーン賃料補正	1		標準(1.0)		

第0072号 単価表  
 SJ1313 軽量鋼矢板土留設置・撤去  
 3.0m以下、BH0.28m3

1 m 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01285) 矢板工(軽量鋼矢板建込工)		m			第0073号単価表
	1				
(DKG01295) 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)		m			第0074号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円/m
	1				

第0073号 単価表  
DKG01285 矢板工(軽量鋼矢板建込工)

100 m 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0036号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称					
J01 掘削深	4		3.0m以下		
J02 バックホウ種別	2		バックホウ		
J04 バックホウ機種	1		山積0.28m3[平積0.2m3]		
J05 バックホウ規格	2		排出ガス対策型(第2次基準値)		



第0074号 単価表  
DKG01295 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)

100 m 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(L001120001) トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称					
J01 掘削深	4	3.0m以下			
J02 ﾊﾞｯｸﾙ種別	2	トラッククレーン			
J05 トラッククレーン賃料補正	1	標準(1.0)			

第0075号 単価表  
 SJ1314 土留支保工(軽量金属)設置・撤去  
 水圧式、1段

1 m 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)	1	m			第0076号単価表
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)	1	m			第0077号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

第0076号 単価表  
 DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り  
 適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称					
J01 作業区分	1	設置			
J02 切梁材	1	水圧式、1段			
J03 設置段数	1	1段			

第0077号 単価表  
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 作業区分		2	撤去		
J02 切梁材		1	水圧式ハ イ プ 材		
J03 設置段数		1	1段		

第0078号 単価表  
SJ1315 土留支保工(軽量金属)設置・撤去  
水圧材、2段

1 m 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		m			第0079号単価表
	1				
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		m			第0080号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

第0079号 単価表  
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	1		設置		
J02 切梁材	1		水圧式ハ イ ー ト		
J03 設置段数	2		2段		

第0080号 単価表  
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	2		撤去		
J02 切梁材	1		水圧式ハイブート		
J03 設置段数	2		2段		

第0081号 単価表  
SJ201001 底部工(組立式)

1 箇所 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z002122003) 再生クラッシャー RC-40		m3			0010
	0.17				
(CB240010) コンクリート		m3			第0082号単価表 0020
	0.11				
(SJ201002) モルタル上塗り		m2			第0083号単価表
	0.53				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			0040
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0082号 単価表 機労材構成比情報  
CB240010 コンクリート

1 m3 当り  
適用年版 T0804

名 称 / 規 格		東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員						R0102
	R0102					
土木一般世話役						R0125
	R0125					
特殊作業員						R0101
	R0101					
生コンクリート(小型車割増有)						Y000210000 -00012
高炉18-8-25W/C指定無	Z002012005					
標準単価			積算単価			
			1 m3 当り			円／m3
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値		
J01 構造物種別		2		小型構造物		
J02 打設工法		4		人力打設		
J03 コンクリート規格		46		各種		
J05 養生工の種類		2		一般養生		
J07 現場内小運搬の有無		2		無し		
J13 費用の内訳		1		全ての費用		

第0083号 単価表  
SJ201002 モルタル上塗り

1 m2 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0135) 左官		人			0010
	0.33				
(R0102) 普通作業員		人			0020
	0.33				
(SJ201003) モルタル練		m3			第0084号単価表
	0.02				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			0040
	1				
合 計					
		m2			整数止め切捨て 円/m2
	1				



第0084号 単価表  
SJ201003 モルタル練

1 m3 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			0010 [1]
	2.7				
(R0125) 土木一般世話役		人			0020 [1]
	1.1				
(Z002002008) セメント(高炉B) 25kg袋入		t			0030 [1]
	0.72				
(Z002104002) コンクリート用骨材 砂 洗い、細目		m3			0040 [1]
	0.95				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			0060
	1				
合 計					
		m3			整数止め切捨て 円/m3
	1				

第0085号 単価表  
DKG01765 組立マンホール工(市場単価)

1 箇所 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG3000100) 組立マンホール設置工（手間のみ） 0号(内径750mm)または楕円 2m以下〔冬号〕	1	箇所	25,200		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称					
J01 規格・仕様	1	0号または楕円			
J02 マンホール深さ	1	2m以下			
J03 施工規模	1	4箇所以上			
J04 時間的制約を受ける場合の補正	2	無			
J05 夜間作業補正	2	無			

第0086号 単価表  
DKG01765 組立マンホール工(市場単価)

1 箇所 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要																		
(QKG3000200) 組立マンホール設置工（手間のみ） 0号(内径750mm)または楕円 2m超～3m以下〔冬号〕	1	箇所	26,400		[1]																		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式																					
合 計																							
	1	箇所			円／箇所																		
<table><tr><th>条 件 名 称</th><th>入 力 値</th><th>条 件 値</th></tr><tr><td>J01 規格・仕様</td><td>1</td><td>0号または楕円</td></tr><tr><td>J02 マンホール深さ</td><td>2</td><td>2m超～3m以下</td></tr><tr><td>J03 施工規模</td><td>1</td><td>4箇所以上</td></tr><tr><td>J04 時間的制約を受ける場合の補正</td><td>2</td><td>無</td></tr><tr><td>J05 夜間作業補正</td><td>2</td><td>無</td></tr></table>						条 件 名 称	入 力 値	条 件 値	J01 規格・仕様	1	0号または楕円	J02 マンホール深さ	2	2m超～3m以下	J03 施工規模	1	4箇所以上	J04 時間的制約を受ける場合の補正	2	無	J05 夜間作業補正	2	無
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値																					
J01 規格・仕様	1	0号または楕円																					
J02 マンホール深さ	2	2m超～3m以下																					
J03 施工規模	1	4箇所以上																					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	2	無																					
J05 夜間作業補正	2	無																					

第0087号 単価表  
SJ202001 底部工(組立式)

1 箇所 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB240010) コンクリート					第0082号単価表
	0.16	m3			0020
(SJ201002) モルタル上塗り					第0083号単価表
	0.74	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			0040
合 計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0088号 単価表  
DKG01765 組立マンホール工(市場単価)

1 箇所 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG3000500) 組立マンホール設置工(手間のみ) 1号(内径900mm) 3m超～4m以下〔冬号〕					[1]
	1	箇所	33,300		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称					
		入 力 値	条 件 値		
J01 規格・仕様		2	1 号		
J02 マンホール深さ		5	3m超～4m以下		
J03 施工規模		1	4箇所以上		
J04 時間的制約を受ける場合の補正		2	無		
J05 夜間作業補正		2	無		

第0089号 単価表  
DKG01745 内副管取付工

1 箇所 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 段差 1 1.0m未満					

第0090号 単価表  
DKG01745 内副管取付工

1 箇所 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称					
I01 段差		入 力 値	3	条 件 値	1.5m以上2.0m未満

第0091号 単価表  
DKG01910 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)

1 箇所 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG4000100) 小型マンホール工(塩化ビニル製) マンホール径300mm マンホール深さ2m以下 本管径150mmおよび200mm〔 冬号〕	1	箇所	47,600		
(QKG6000100) 鋳鉄製防護蓋設置費【手間のみ】 小型マンホール工(塩化ビニル製)〔冬号〕	1	箇所	670		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称					
J01 マンホール形式	1		起点および中間形式		
J02 マンホール深さ	1		2m以下		
J03 本管径	1		150mmおよび200mm		
J04 施工規模	1		5箇所以上		
J05 時間的制約を受ける場合の補正	2		無		
J06 夜間作業補正	2		無		
J07 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	1		計上する		

第0092号 単価表

DKG01910

小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)

1 箇所 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要																								
(QKG4000300) 小型マンホール工(塩化ビニル製) マンホール径300mm マンホール深さ3.5m以下 本管径150mmおよび200mm 〔冬号〕	1	箇所	59,000																										
(QKG6000100) 鋳鉄製防護蓋設置費【手間のみ】 小型マンホール工(塩化ビニル製)〔冬号〕	1	箇所	670																										
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式																											
合 計																													
	1	箇所			円／箇所																								
<table><tr><th>条 件 名 称</th><th>入 力 値</th><th>条 件 値</th></tr><tr><td>J01 マンホール形式</td><td>1</td><td>起点および中間形式</td></tr><tr><td>J02 マンホール深さ</td><td>2</td><td>2m超～3.5m以下</td></tr><tr><td>J03 本管径</td><td>1</td><td>150mmおよび200mm</td></tr><tr><td>J04 施工規模</td><td>1</td><td>5箇所以上</td></tr><tr><td>J05 時間的制約を受ける場合の補正</td><td>2</td><td>無</td></tr><tr><td>J06 夜間作業補正</td><td>2</td><td>無</td></tr><tr><td>J07 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)</td><td>1</td><td>計上する</td></tr></table>						条 件 名 称	入 力 値	条 件 値	J01 マンホール形式	1	起点および中間形式	J02 マンホール深さ	2	2m超～3.5m以下	J03 本管径	1	150mmおよび200mm	J04 施工規模	1	5箇所以上	J05 時間的制約を受ける場合の補正	2	無	J06 夜間作業補正	2	無	J07 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	1	計上する
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値																											
J01 マンホール形式	1	起点および中間形式																											
J02 マンホール深さ	2	2m超～3.5m以下																											
J03 本管径	1	150mmおよび200mm																											
J04 施工規模	1	5箇所以上																											
J05 時間的制約を受ける場合の補正	2	無																											
J06 夜間作業補正	2	無																											
J07 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	1	計上する																											

第0093号 単価表  
DKG01970 取付管布設及び支管取付工（市場単価）

1 箇所 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG2000300) 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150〔冬号〕	1	箇所	23,500		[1]
(QKG2001300) 可とう性支管継手（加算額） 管径150〔冬号〕	1	箇所	7,080		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ〔1〕	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様	3	管径 150mm			
J02 施工規模	1	5箇所以上			
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無			
J04 夜間作業の補正	2	無			
J05 取付管長が3m未満の場合の補正	2	無			
J06 取付管長が5m以上12m未満の補正	2	無			
J07 本管の材質がコンクリート製・陶製の場合の補正	2	無			
J08 可とう性支管の加算	1	有			



第0094号 単価表  
DKG01970 取付管布設及び支管取付工（市場単価）

1 箇所 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG2000300) 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150〔冬号〕		箇所			[1]
	1		25,850		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]		式			
	1				
合 計					
		箇所			円／箇所
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様	3	管径 150mm			
J02 施工規模	1	5箇所以上			
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無			
J04 夜間作業の補正	2	無			
J05 取付管長が3m未満の場合の補正	2	無			
J06 取付管長が5m以上12m未満の補正	2	無			
J07 本管の材質がコンクリート製・陶製の場合の補正	1	有			
J08 可とう性支管の加算	2	無			

第0095号 単価表  
DKG01950 ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）

1 箇所 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1000200) ます設置工（塩化ビニル製）（材工共） ます(径200) 〔冬号〕		箇所			[1]
	1		17,300		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		箇所			円／箇所
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様		2	ます径 200mm		
J02 施工規模		1	5箇所以上		
J03 時間的制約を受ける場合の補正		2	無		
J04 夜間作業補正		2	無		
J05 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)		2	計上しない		

第0096号 単価表 機労材構成比情報  
CB410031 下層路盤(歩道部)

1 m2 当り  
適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生クラッシャーラン					Z002122003
RC-40	ZP21220030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	200		200 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	6		再生クラッシャーラン RC-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0097号 単価表 機労材構成比情報  
CB430310 舗装版破碎

1 m2 当り  
適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]  山積0.45m3 (平積0.35m3)			【賃料】		L001010012
	L001010012				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2		当り	円／m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 障害等の有無	1		無し		
J03 騒音振動対策	1		不要		
J04 舗装版厚	1		15cm以下		
J06 積込作業の有無	1		有り		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0098号 単価表 機労材構成比情報  
CB227010 殻運搬

1 m3 当り  
適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]  10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 殻発生作業	3	舗装版破碎			
J02 積込工法区分	3	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
J03 DID区間の有無	2	有り			
J08 運搬距離(km) (DID区間有)	5	10.5km以下			
J13 費用の内訳	1	全ての費用			

第0099号 単価表  
SJ411001 舗装版濁水処理<補助>

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費 (西部地区) アスファルト舗装版	0.471	m3			
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級	1	回			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0100号 単価表  
SJ411501 舗装版濁水処理＜単費＞

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132543730) 舗装版切斷濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版		m3			
	0.364				
合 計					
		式			整数止め切捨て 円／式
	1				

第0101号 単価表 機労材構成比情報  
CB410010 不陸整正

1 m2 当り  
適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータクレータ〔土工用〕			【損料】		M000701021
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	M000701021				
ロートローラ〔マカダム〕			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
タイヤローラ〔普通型〕			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125003
RM-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m2 当り			
				円／m2	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 補足材料の有無		2	有り		
J02 補足材料平均厚さ		4	16mm以上22mm未満		
J03 補足材料		9	再生粒度調整砕石 RM-40		
J04 費用の内訳		1	全ての費用		

第0102号 単価表 機労材構成比情報  
CB410010 不陸整正

1 m2 当り  
適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータクレータ〔土工用〕			【損料】		M000701021
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	M000701021				
ロートローラ〔マカダム〕			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
タイヤローラ〔普通型〕			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m2 当り			
				円／m2	
条 件 名 称					
J01 補足材料の有無	入 力 値		条 件 値		
J04 費用の内訳	1		無し		
	1		全ての費用		

第0103号 単価表 機労材構成比情報  
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り  
適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ			【賃料】		L001210001
[ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	L001210001				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
タイヤローラ[普通型]			【賃料】		L001060001
運転質量3～4t	L001060001				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101004
再生密粒度アスコン(13)	ZP41000030				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 平均幅員	入 力 値		条 件 値		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	3		1.4m以上3.0m以下		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		mm		



第0103号 単価表 機労材構成比情報  
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り  
適用年版 T0804

J05 材料	11	再生密粒度アスコン(13)
J06 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0104号 単価表  
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036073) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無					[2]
	1,200	m			
(Z004350001) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ヒース 15~18 白					[1]
	684	kg			
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106~0.850mm					[1]
	30	kg			
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用					[1]
	30	kg			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(ZS80000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.05$					
	1	式			
合 計					
	1	m			円/m

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格・仕様区分	13	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 熔融式塗料規格	1	含有量15~18%
J11 塗料区分	1	白
J12 プライマー規格	1	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0105号 単価表  
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036073) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			[2]
(Z004350009) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 黄 鉛・フリー	684	kg			[1]
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg			[1]
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用	30	kg			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS80000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.05$	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称					
J01 夜間作業の有無	1		無し		
J02 施工方法区分	1		熔融式手動		
J03 豪雪補正の有無	1		無し		
J04 規格・仕様区分	13		矢印・記号・文字 15cm換算		
J05 時間的制約の有無	1		無し		
J06 塗布厚	1		1.5mm		
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1		無し		
J08 未供用区間の場合の補正	1		無し		
J09 熔融式塗料規格	1		含有量15～18%		
J11 塗料区分	2		黄 鉛・クロムフリー		
J12 プライマー規格	1		アスファルト舗装		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0106号 単価表  
 SJ601001 U型側溝撤去復旧  
 400B

10 m 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし		m <sup>3</sup>			第0107号単価表
	1.4				
(Z150001240) 殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、10.5k m以下		m <sup>3</sup>			
	1.4				
(Z132597140) 廃材処理料 (西部地区) 有筋C o 殻		m <sup>3</sup>			
	1.4				
(WB821410) U型側溝		m			第0108号単価表
	10				
(WB821430) 蓋版		枚			第0109号単価表
	10				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円／m
	1				

第0107号 単価表  
WB824010 構造物とりこわし

1 m3 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001611008) 鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m3			円／m3
条 件 名 称					
J01 構造物区分	2	鉄筋構造物	入 力 値		
J02 工法区分	2	人力施工	条 件 値		
J03 時間的制約の有無	1	無し			
J04 夜間作業の有無	1	無し			

第0108号 単価表  
WB821410 U型側溝

10 m 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001365003) U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10	m			[1]
(Z002308014) -00016 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400B 400×500×2000	5	個			[1]
(Z002122003) 再生クラッシャーラン RC-40	1.116	m <sup>3</sup>			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	1		据付け		
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	1		無し		
J03 夜間作業の有無	1		無し		
J04 U型側溝の種類	3		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372		
J05 U型側溝の規格	22		400B 400×500×2000		
J08 時間的制約の有無	1		無し		
J09 施工箇所における補正	1		無し		
J10 基礎碎石施工の有無	1		有り		
J11 基礎碎石の種類	5		再生クラッシャーラン 40～0		
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.93		0.93 m <sup>3</sup> /10m		

第0109号 単価表  
WB821430 蓋版

100 枚 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001367002) 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚			[1]
	100				
(Y000301000) -00017 グレーチング かさ上げ、400用995×510×110、T-14		枚			[1]
	100				
(ZS30000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		枚			円/枚
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 作業区分		1	据付け		
J02 夜間作業の有無		1	無し		
J03 蓋版の種類		5	蓋版(各種)		
J05 規格・仕様区分		2	40を超え170kg/枚以下		
J06 時間的制約の有無		1	無し		
J07 施工箇所における補正		1	無し		

第0110号 単価表  
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]					
	1	式			
合 計					
					円/人日
	1	人日			

第0111号 単価表  
WB010350 重建設機械分解組立輸送

1 回 当り  
適用年版 T0804

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0101)	特殊作業員				人					[1, 2]	
(L001130006)	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]				日	【賃料】				[1, 2]	
25t吊											
(ZS7210040)	運搬費等率				式					[2]	
Σ [1] * 2.5		1									
(ZS3000004)	諸雑費(まるめ)				式						
Σ [2]		1									
合	計										
					回					円／回	
		1									
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値							
J01 作業区分		1		分解組立+輸送(往復)							
J02 機械質量区分		3		BH山1.0上1.4下ｸﾞﾗﾑ・ﾅﾚ0.4上0.6下							
J03 分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数		1		標準(1.0)							

第0112号 単価表  
WB010020 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006810001) 基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	t			円／t
条 件 名 称					
J01 発注機関区分	1	関東・中部・近畿			
J02 片道運搬距離(実数入力)	6.4	6.4 km			
J03 片道運搬距離(実数入力)		km			
J04 製品長区分	1	12m以内			
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)	0	0			
J07 その他の諸料金の有無	2	無			
J08 その他の諸料金(実数入力)		円/t			

第0113号 単価表  
WB010030 仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006800001) 積込み、取卸し費(仮設材等)		t			
	1				
合 計					
		t			円／t
	1				
条 件 名 称					



第0114号 単価表  
SJ110101 土砂検定費

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ110102) 試料試掘(土砂検定) 試掘寸法:0.8×1.0×1.5		箇所			第0115号単価表
	5				
(D20100) 位置測量 (県土砂検定基準)		点			第0122号単価表
	5				
(D20110) 表土試料採取 (県土砂検定基準)		箇所			第0123号単価表
	5				
(Z149040200) 土砂検定費 (溶出28項目) 1～28項目一括実施 (別表－1)		検体			
	1				
(Z149040510) 土砂検定費 (含有9項目) 含有量試験1～9項目一斉分析 (別表3)		検体			
	1				
(Z149040520) 土砂検定費 (含有2項目) 含有量試験10,11項目一斉分析 (別表3)		検体			
	1				
(Z149041000) 土質試験② 土のpH試験のみ (別表－6)		検体			
	1				
合 計		式			
	1				
					整数止め切捨て 円／式

第0115号 単価表  
 SJ110102 試料試掘(土砂検定)  
 試掘寸法:0.8×1.0×1.5

10 箇所 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0055号単価表
	36				
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)		m <sup>2</sup>			第0116号単価表
	8				
(CB227010) 殻運搬		m <sup>3</sup>			第0117号単価表
	0.4				
(Z132597120) 廃材処理料(西部地区) A S 殻		m <sup>3</sup>			
	0.4				
(CB210100) 掘削		m <sup>3</sup>			第0118号単価表
	1.2				
(CB210100) 掘削		m <sup>3</sup>			第0118号単価表
	10.4				
(SJ110103) 小型バックホウ埋戻し BH0.13m <sup>3</sup> 、タンバ締固め		m <sup>3</sup>			第0119号単価表
	10.4				
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>			第0061号単価表
	8				
(CB410041) 上層路盤(歩道部)		m <sup>2</sup>			第0121号単価表 発生材
	8				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円/箇所
	1				

第0116号 単価表 機労材構成比情報  
 CB210720 舗装版破碎積込(小規模土工)

1 m2 当り  
 適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホウ(クローラ) [標準]			【損料】		M000201034
排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	M000201034				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 費用の内訳	1		全ての費用		

第0117号 単価表 機労材構成比情報  
CB227010 殻運搬

1 m3 当り  
適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]  2t積級			【損料】		M000301001
	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 殻発生作業	3		舗装版破碎		
J02 積込工法区分	4		機械積込(小規模土工)		
J03 DID区間の有無	2		有り		
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	11		11.0km以下		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

## CB210100

適用年版 T0804

条 件 名 称	入 力 值	条 件 值
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 施工数量	8	小規模(標準以外)

## SJ110103

適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210020) 積込(ルース)		m3			第0120号単価表
	1				
(CB210450) クハ° 締固め		m3			第0037号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			整数止め切捨て 円／m3
	1				

第0120号 単価表 機労材構成比情報  
CB210020 積込(ルース)

1 m3 当り  
適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホウ(クローラ) [標準]			【損料】		M000201034
排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	M000201034				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称					
J01 土質	入 力 値		条 件 値		
J02 作業内容	1	土砂			
	5	小規模(標準以外)			

第0121号 単価表 機労材構成比情報  
CB410041 上層路盤(歩道部)

1 m2 当り  
適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	150		150 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	7		路盤材(各種)		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0122号 単価表  
D20100 位置測量（県土砂検定基準）

50 点 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0603) 測量技師		人			[1]
(R0605) 測量助手		人			[1]
(X0260) 材料費 $\Sigma [1] * 0.3$	1	式			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.2$	1	式			
合 計					
	1	点			円／点

第0123号 単価表  
D20110 表土試料採取（県土砂検定基準）

15 箇所 当り  
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0502) 主任地質調査員		人			[1]
(R0503) 地質調査員		人			[1]
(X0260) 材料費 $\Sigma [1] * 0.15$	1	式			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.3$	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所



第0124号 単価表  
 SJ110104 土質調査費  
 試掘寸法：0.8×1.0×1.5

1 箇所 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ110102) 試料試掘(土砂検定) 試掘寸法:0.8×1.0×1.5		箇所			第0115号単価表
	1				
(TJ0410) 突固めによる土の締固試験(非乾燥) モールド径10cm、ランマー25N		試料			
	1				
(TJ0420) 土粒子の密度試験 3個/試料		試料			
	1				
(TJ0430) 土の含水比試験 3個/試料		試料			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円/箇所
	1				

第0125号 単価表  
SJ1201001 観測井戸設置

10 m 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			
	0.1				
(R0136) 配管工		人			
	0.1				
(Z005002012) -00003 硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-40		m			
	10.3				
(Z110960100) 再生砂 R C - 1 0		m <sup>3</sup>			
	0.04				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円/m
	1				

# 登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
MKG0011040 -00001	圧入機	時間	T0804	19,400	機械器具 損料	全間接費対 象	
TJ0001	推進用レジンコンクリート管 RS φ 300×L1000 (カラー付)	本	T0804	22,900	資材単価	全間接費対 象	
TJ0002	推進用レジンコンクリート管 RS φ 300×L1000 (カラー無)	本	T0804	21,800	資材単価	全間接費対 象	
TJ0010	推進機械器具損料	式	T0804	190,400	機械器具 損料	全間接費対 象	
TJ0020	高圧洗浄機損料 3.7kw	日	T0804		機械器具 損料	全間接費対 象	機損表P20-18
TJ0030	滑材	K L	T0804	27,000	資材単価	全間接費対 象	
TJ0040	電力料	k W h	T0804	28	仮設材単 価等	全間接費対 象	
TJ0050	滑材注入工機械器具損料	m	T0804	1,910	機械器具 損料	全間接費対 象	
TJ0070	添加材注入機械器具損料	m	T0804	1,810	機械器具 損料	全間接費対 象	
TJ0090	止水器	組	T0804	137,000	資材単価	全間接費対 象	
TJ0100	溶接棒 径3.2mm	k g	T0804		資材単価	全間接費対 象	R8.4月 県単価
TJ0130	鋼製ケーシング 刃先製作取付費 呼び径2000	個	T0804		資材単価	全間接費対 象	R8.4月 物価WEB 、積算P459
TJ0140	鋼製ケーシング 呼び径2000, t=12mm	m	T0804		資材単価	全間接費対 象	R8.4月 物価WEB 、積算P459
TJ0150	仮設ケーシング 損料 L=2.0m, φ 2000	回	T0804	36,900	機械器具 損料	全間接費対 象	
TJ0160	発生土処分料 UCR秦野中井IC南	m3	T0804	4,050	仮設材単 価等	処分費対象	

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0180	円形覆工板賃料 φ 2000	式	T0804	56,640	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0190	水素イオン濃度試験費	検体	T0804		仮設材単価等	全間接費対象外	R8.4月 物価P853、積算P922
TJ0220	軽量鋼矢賃料＜補助＞	式	T0804	422,800	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0225	軽量鋼矢板賃料＜単費＞	式	T0804	220,100	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0230	軽量金属支保工賃料＜補助＞	式	T0804	41,070	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0235	軽量金属支保工賃料＜単費＞	式	T0804	16,360	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0240	水圧ポンプ賃料＜補助＞	式	T0804	7,890	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0245	水圧ポンプ賃料＜単費＞	式	T0804	5,080	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0250	無収縮モルタル	袋	T0804		資材単価	全間接費対象	R8.4月 物価P324、積算P462
TJ0260	マンホール用可とう継手 φ 200塩ビ管用、貼付型	本	T0804		資材単価	全間接費対象	R8.4月 物価P302、積算P442
TJ0270	0・1号用 削孔費 φ 200 塩ビ管用	箇所	T0804		資材単価	全間接費対象	R8.4月 物価P321、積算P457
TJ0290	推進管用マンホール用可とう継手 φ 300、組立人孔、レジン管用	本	T0804		資材単価	全間接費対象	R8.4月 積算P441
TJ0300	スクラップ h 3	式	T0804	33,100	スクラップ評価額		
TJ0310	塩ビ小型マンホール用本管自在継手 角度15° φ 200	本	T0804		資材単価	全間接費対象	R8.4月 物価P293
TJ0410	突固めによる土の締固試験(非乾燥) モールド径10cm、ランマー25N	試料	T0804		仮設材単価等	現場、一般対象	R8.4月 物価P863、積算P914

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0420	土粒子の密度試験 3個/試料	試料	T0804		仮設材単価等	現場、一般対象	R8.4月 物価P863、積算P914
TJ0430	土の含水比試験 3個/試料	試料	T0804		仮設材単価等	現場、一般対象	R8.4月 物価P863、積算P914
TJ0440	土質ボーリング φ66mm粘性土・シルト	m	T0804		その他施工単価等	全間接費対象	R8.4月 県単価
TJ0450	土質ボーリング φ66mm礫混じり土砂	m	T0804		その他施工単価等	全間接費対象	R8.4月 県単価
Y000210000 -00012	生コンクリート(小型車割増有) 高炉18-8-25W/C指定無	m <sup>3</sup>	T0804		資材単価	全間接費対象	R8.4月 県単価
Y000301000 -00017	グレーチング かさ上げ、400用995×510×110、T-14	枚	T0804		資材単価	全間接費対象	R8.4月 物価P277、積算別冊P95
Y001102000 -00005	アスファルト混合物(小型車割増有) 再生密粒度(13)	t	T0804		資材単価	全間接費対象	R8.4月 県単価
Y001633000 -00018	土質安定用注入薬剤 溶液型、無機系	L	T0804		資材単価	全間接費対象	R8.4月 物価P378、積算P534
Z002308014 -00016	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400B 400×500×2000	個	T0804		資材単価	全間接費対象	R8.4月 物価P259、積算P369
Z005002012 -00003	硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-40	m	T0804	176	資材単価	全間接費対象	

総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
推進用レゾンコンクリート管 RS φ 300×L1000 (カラー付)	10	本			( TJ0001 )
推進用レゾンコンクリート管 RS φ 300×L1000 (カラー無)	1	本			( TJ0002 )
滑材	0.48	K L			( TJ0030 )
止水器	2	組			( TJ0090 )
溶接棒 径3.2mm	1.92	k g			( TJ0100 )
鋼製ケーシング 刃先製作取付費 呼び径2000	1	個			( TJ0130 )
鋼製ケーシング 呼び径2000, t=12mm	3	m			( TJ0140 )
無収縮モルタル	10	袋			( TJ0250 )
マンホール用可とう継手 φ 200塩ビ管用、貼付型	17	本			( TJ0260 )
0・1号用 削孔費 φ 200 塩ビ管用	8	箇所			( TJ0270 )
推進管用マンホール用可とう継手 φ 300、組立人孔、レジン管用	1	本			( TJ0290 )
塩ビ小型マンホール用本管自在継手 角度15° φ 200	9	本			( TJ0310 )
内副管用止金具 φ 150用	6	本			( UCG003920 )
内副管 十字管 φ 200×φ 150	3	個			( UCG003960 )
泥水処分費 相信産業	2.483	m3			( UCW000040 )
グラウンドマンホール 大磯町型 T-14 φ 600	10	枚			( UZG00110 )
防護蓋 大磯町型 T-14 φ 400	9	枚			( UZG00130 )
調整コマ (ナット・ワッシャー含む)	10	組			( UZG00180 )
グレーチング 00017 かさ上げ、400用995×510×110、T-14	1	枚			( Y000301000 )
土質安定用注入薬剤 00018 溶液型、無機系	7,245	L			( Y001633000 )
セメント(高炉B) 25kg袋入	0.079	t			( Z002002008 )
生コンクリート 30-8-25 (20)	3.12	m3			( Z002010028 )
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	0.104	m3			( Z002104002 )
再生クラッシュラン RC-40	1.641	m3			( Z002122003 )
道路用鉄筋コンクリート側溝 00016 3種 400B 400×500×2000	0.5	個			( Z002308014 )
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	2.736	kg			( Z004350001 )

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 黄 鉛・フリー	2.052	kg			( Z004350009 )
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	0.21	kg			( Z004352001 )
接着用プライマー 区画線用	0.21	kg			( Z004354001 )
硬質塩化ビニル管 (薄肉管) 00003 VU-40	10.3	m			( Z005002012 )
メタルラウン φ41mm	2.458	個			( Z006412002 )
二重管ホースリンクロット	0.981	m			( Z006453001 )
複相用ゲラトモニタ φ40.5mm	0.243	個			( Z006455002 )
複相用注入用ホース類 φ12mm 4.9MPa L=50m×3	0.036	組			( Z006457002 )
複相用サクションホース φ38mm L=3m×3	0.021	組			( Z006458002 )
軽油	1,963.703	L			( Z006702002 )
酸素 ボンベ	1.564	m3			( Z006710001 )
アセチレン ボンベ	0.268	kg			( Z006712001 )
再生砂 RC-10	166.84	m <sup>3</sup>			( Z110960100 )
組立式マンホール (0号) 斜壁 600×750×450	5	個			( Z135400200 )
組立式マンホール (0号) 斜壁 600×750×600	4	個			( Z135400300 )
組立式マンホール (0号) 直壁 750×300	1	個			( Z135400400 )
組立式マンホール (0号) 躯体ブロック 750×600	2	個			( Z135401100 )
組立式マンホール (0号) 躯体ブロック 750×1200	6	個			( Z135401300 )
組立式マンホール (0号) 躯体ブロック 750×1800	1	個			( Z135401500 )
組立式マンホール (0号) 底版 有効高130	9	個			( Z135401800 )
組立式マンホール (1号) 斜壁 600×900×450	1	個			( Z135410200 )
組立式マンホール (1号) 直壁 900×900	1	個			( Z135410600 )
組立式マンホール (1号) 躯体ブロック 900×1800	1	個			( Z135411700 )
組立式マンホール (1号) 底版 有効高130	1	個			( Z135412200 )
調整リング 600×50	5	個			( Z135500100 )
調整リング 600×100	2	個			( Z135500200 )





総 量 集 計 表 (参考) [仮設材単価等]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
電力料	110	k W h			( T J0040 )
発生土処分料 UCR秦野中井IC南	116	m3			( T J0160 )
円形覆工板賃料 φ 2000	1	式			( T J0180 )
水素イオン濃度試験費	54	検体			( T J0190 )
軽量鋼矢賃料<補助>	1	式			( T J0220 )
軽量鋼矢板賃料<単費>	1	式			( T J0225 )
軽量金属支保工賃料<補助>	1	式			( T J0230 )
軽量金属支保工賃料<単費>	1	式			( T J0235 )
水圧ポンプ賃料<補助>	1	式			( T J0240 )
水圧ポンプ賃料<単費>	1	式			( T J0245 )
突固めによる土の締固試験(非乾燥) モールド径10cm、ラムマ-25N	1	試料			( T J0410 )
土粒子の密度試験 3個/試料	1	試料			( T J0420 )
土の含水比試験 3個/試料	1	試料			( T J0430 )
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	17	t			( Z006810001 )
舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級	1	回			( Z132542700 )
舗装版切断濁水処分費 (西部地区) アスファルト舗装版	0.835	m3			( Z132543730 )
廃材処理料 (西部地区) A S 殻	68.34	m3			( Z132597120 )
廃材処理料 (西部地区) 有筋C o 殻	0.14	m3			( Z132597140 )
廃材処理料 (西部地区) 路盤材 (上層・下層)	54.4	m3			( Z132597160 )
土砂検定費 (溶出28項目) 1 ~ 2 8 項目一括実施 (別表-1)	1	検体			( Z149040200 )
土砂検定費 (含有 9 項目) 含有量試験1~ 9 項目一斉分析 (別表 3)	1	検体			( Z149040510 )
土砂検定費 (含有 2 項目) 含有量試験10, 11項目一斉分析 (別表 3)	1	検体			( Z149040520 )
土質試験② 土のpH試験のみ (別表- 6)	1	検体			( Z149041000 )
	1	式			



総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			( L001120001 )
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			( L001130001 )
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		日			( L001130004 )
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日			( L001130006 )
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間			( M000202015 )
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			( M000301002 )
トラック[普通型] 4～4.5t積		供用日			( M000302004 )
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		時間			( M000302013 )
薬液注入ポンプ 5～20L/min×2(9.8MPa)		日			( M000577001 )
汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量3.1～3.5t 吸入管径φ75mm		時間			( M000593001 )
ボールリグマシン[油圧式] 5.5kW級		日			( M000601003 )
電気溶接機[交流アーク式(手動)] 電撃防止器内蔵型 定格電流250A		日			( M002081005 )
油圧クラムシェル[テレスコピック式・クローラ型] 平積 0.6m3		時間			( MKG0000340 )
圧入機 00001		時間			( MKG0011040 )
推進機械器具損料		式			( TJ0010 )
高圧洗浄機損料 3.7kw		日			( TJ0020 )
滑材注入工機械器具損料		m			( TJ0050 )
添加材注入機械器具損料		m			( TJ0070 )
仮設ケーシング 損料 L=2.0m, φ2000		回			( TJ0150 )
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			( Z010020045 )
		式			



総 量 集 計 表 (参考) [市場単価・標準単価]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (塩化ビニル製) (材工共) ます(径200) [冬号]	10	箇所			( QKG1000200 )
硬質塩化ビニル管設置 (材工共) 管径200mm [冬号]	350	m			( QKG1001200 )
砂基礎設置 (手間のみ) 機械施工 [冬号]	132	m3			( QKG1004200 )
取付管布設及び支管取付工 (材工共) 管径150 [冬号]	10	箇所			( QKG2000300 )
可とう性支管継手 (加算額) 管径150 [冬号]	6	箇所			( QKG2001300 )
組立マンホール設置工 (手間のみ) 0号 (内径750mm) または楕円 2m以下 [冬号]	8	箇所			( QKG3000100 )
組立マンホール設置工 (手間のみ) 0号 (内径750mm) または楕円 2m超～3m以下 [	1	箇所			( QKG3000200 )
組立マンホール設置工 (手間のみ) 1号 (内径900mm) 3m超～4m以下 [冬号]	1	箇所			( QKG3000500 )
小型マンホール工 (塩化ビニル製) マンホール径300mm マンホール深さ2m以下 本管径150mmおよび200mm [	7	箇所			( QKG4000100 )
小型マンホール工 (塩化ビニル製) マンホール径300mm マンホール深さ3.5m以下 本管径150mmおよび200mm	2	箇所			( QKG4000300 )
鋳鉄製防護蓋設置費【手間のみ】 小型マンホール工 (塩化ビニル製) [冬号]	9	箇所			( QKG6000100 )
殻運搬, Co (無筋・鉄筋) 構造物取壊し 人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、10.5k	0.14	m3			( Z150001240 )
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	8.4	m			( Q001036073 )
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	1	m			( Q001365003 )
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	1	枚			( Q001367002 )
鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無	0.14	m3			( Q001611008 )
積込み, 取卸し費 (仮設材等)	17	t			( Z006800001 )
	1	式			

施工パッケージ単価分  
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

総量集計表(参考) [資材単価]

大磯町



施工パッケージ単価分

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
ハックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊		日			( L001010010 )
ハックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			( L001010012 )
ロートローラ [マカダム] 運転質量10～12t		日			( L001050002 )
タイヤローラ [普通型] 運転質量3～4t		日			( L001060001 )
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t		日			( L001060004 )
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		日			( L001070011 )
タンパ 及び ドラム 質量 60～80kg		日			( L001180001 )
アスファルトフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		日			( L001210001 )
小型ハックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		供用日			( M000201034 )
小型ハックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		供用日			( M000201100 )
ハックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		供用日			( M000202142 )
タンパトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級		供用日			( M000301001 )
タンパトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			( M000301002 )
タンパトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			( M000301005 )
トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		供用日			( M000302010 )
モータグレータ [土工用] 排出ガス対策(2014年規制) プレート幅3.1m		供用日			( M000701021 )
振動ローラ (舗装用) [ハンドキャイト式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			( M000804001 )
振動コンパクタ [前進型] 機械質量40～60kg		供用日			( M000807001 )
コンクリートカッター [ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm		供用日			( M001161013 )
		式			

# 施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB010410	現場発生品 及び支給品運搬			0.91		J01=クレーン装置付2t積、吊能力2.9t / J02=有り / J04=7.0km以下
CB010420	現場発生品 及び支給品積込・荷卸			0.91		J01=クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
CB210450	タンパ 締め			430.24		J01=全ての費用
CB210020	積込(ルース)			116		J01=土砂 / J02=土量50,000m3未満
CB210110	土砂等運搬			116		J01=標準 / J02=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J06=11.0km以下
CB430510	舗装版切断			745.6		J01=アスファルト舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB440500	舗装版破碎積込(電線共同溝工)			363		
CB440510	運搬(電線共同溝工)			17.1		J01=アスファルト塊 / J02=有り / J04=10.5km以下
CB410041	上層路盤(歩道部)			363		J01=150 mm / J02=1層施工 / J03=再生粒度調整碎石 RM-40 / J04=全ての費用
CB410260	表層(車道・路肩部)			367.8		J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=30 mm / J03=mm / J04=mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=無し / J07=全ての費用
CB240010	コンクリート			1.15		J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB410031	下層路盤(歩道部)			6		J01=200 mm / J02=1層施工 / J03=再生クッション RC-40 / J04=全ての費用

# 施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB430310	舗装版破碎			1, 198		J01=アスファルト舗装版 / J02=無し / J03=不要 / J04=15cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用
CB227010	殻運搬			51		J01=舗装版破碎 / J02=機械(騒音対策不要、厚15cm以下) / J03=有り / J08=10.5km以下 / J13=全ての費用
CB410010	不陸整正			838		J01=有り / J02=16mm以上22mm未満 / J03=再生粒度調整碎石 RM-40 / J04=全ての費用
CB410010	不陸整正			360		J01=無し / J04=全ての費用
CB410260	表層(車道・路肩部)			1, 200		J01=1.4m以上3.0m以下 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=再生密粒度アスコン(13) / J06=プライムコート PK-3 / J07=全ての費用
CB210720	舗装版破碎積込(小規模土工)			4. 8		J01=全ての費用
CB227010	殻運搬			0. 24		J01=舗装版破碎 / J02=機械積込(小規模土工) / J03=有り / J10=11.0km以下 / J13=全ての費用
CB210100	掘削			6. 96		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準以外)
CB210020	積込(ルース)			6. 24		J01=土砂 / J02=小規模(標準以外)
CB410041	上層路盤(歩道部)			4. 8		J01=150 mm / J02=1層施工 / J03=路盤材(各種) / J04=全ての費用
合計						

市 獨 自 單 價 一 覽 表

[illegible]