

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)	
設 計 書 番 号	年度 08
事 業 所 名	大磯町 河川・下水道課
(工 事 ・ 業 務) 名	雨水管整備工事 (その 1)
(工 事 ・ 業 務) 箇所	大磯町 国府本郷 地内
(河 川 ・ 路 線 ・ 区 域) 名	不動川排水区
単 価 採 用 地 区 名	平塚
事 業 区 分	
工 期	
設 計 金 額	(円)
	円
設 計 概 要	工事延長 L = 7 8 m 補助 L=78.1m 管きょ工(開削) 管布設 φ1350 L = 7 3 m 補助 L=73.3m マンホール工 特殊マンホール N = 2 箇所 付帯工 N = 1 式
(起 工 ・ 変 更) 理由	

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)						
<支出科目>						
款	041 資本的支出					
項	001 建設改良費					
目	001 管渠建設改良費					
目の細目						
節	180 工事請負費					
<合併区分情報>						
合併処理設定	する					
	区 分 1	補助				
	区 分 2	単費				
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)					
＜合併金額情報＞					
補助					
	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					
単費					
	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					

令和 08 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当初)

経費等情報	主たる工種	下水道工事（2）		
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有（2）		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和07年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和08年3月1日		
	週休割増補正区分	補正しない		
	ICT施工補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	150	人日	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
管路工				式			
			1				
管きょ工（管径1350mm）				式			
			1				
管路土工				式			第 0001 号 内訳書
			1				
管布設工				式			第 0002 号 内訳書
			1				
管基礎工				式			第 0003 号 内訳書
			1				
管路土留工				式			第 0004 号 内訳書
			1				
開削水替工				式			第 0005 号 内訳書
			1				
特殊マンホール工				式			
			1				
躯体工				式			第 0006 号 内訳書
			1				
立坑工				式			
			1				
ライナープレート式土留工及び土工				式			第 0007 号 内訳書
			1				
管路路面覆工				式			第 0008 号 内訳書
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管およびます工				式			
			1				
取付管布設工				式			第 0009 号 内訳書
			1				
付帯工				式			
			1				
付帯工「仮復旧」				式			第 0010 号 内訳書
			1				
舗装「本復旧」工				式			第 0011 号 内訳書
			1				
区画線工				式			第 0012 号 内訳書
			1				
既設構造物撤去工				式			第 0013 号 内訳書
			1				
排水構造物工				式			第 0014 号 内訳書
			1				
仮設工				式			
			1				
仮水路工				式			第 0015 号 内訳書
			1				
交通管理工				式			第 0016 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式			
			1				
共通仮設費計				式			
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運搬費				式			第 0910 号 内訳書
			1				
準備費				式			第 0915 号 内訳書
			1				
共通仮設費（率分）				式			【千円止】
			1				
純工事費				式			
			1				
現場管理費				式			【千円止】
			1				
工事原価				式			
			1				
一般管理費等				式			
			1				
スクラップ評価額				式			第 0985 号 内訳書
			1				
工事価格				式			【万円止】
			1				
消費税及び地方消費税相当額				式			10.00%
			1				
本工事費計				式			
			1				

第0001号 内訳書
管路土工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0010) 管路掘削＜補助＞		式			第0001号下内	合1
	1					
(AMA0020) 管路埋戻＜補助＞		式			第0002号下内	合1
	1					
(AMA0030) 発生土処理＜補助＞		式			第0003号下内	合1
	1					
合 計						

第0002号 内訳書
管布設工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0110) 鉄筋コンクリート管＜補助＞		式			第0004号下内	合1
	1					
合 計						

第0003号 内訳書
管基礎工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0210) 碎石基礎＜補助＞		式			第0005号下内	合1
	1					
(AMA0220) 砂基礎＜補助＞		式			第0006号下内	合1
	1					
合 計						

第0004号 内訳書
管路土留工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0310) 軽量鋼矢板土留＜補助＞		式			第0007号下内
	1				
合 計					

合1

第0005号 内訳書
開削水替工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0410) 開削水替＜補助＞		式			第0008号下内
	1				
合 計					

合1

第0006号 内訳書
躯体工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA1010) 基礎材＜補助＞		式			第0009号下内	合1
	1					
(AMA1020) 均しコンクリート＜補助＞		式			第0010号下内	合1
	1					
(AMA1030) コンクリート＜補助＞		式			第0011号下内	合1
	1					
(AMA1040) 鉄筋＜補助＞		式			第0012号下内	合1
	1					
(AMA1050) 型枠＜補助＞		式			第0013号下内	合1
	1					
(AMA1060) 支保＜補助＞		式			第0014号下内	合1
	1					
(AMA1070) 足掛金物＜補助＞		式			第0015号下内	合1
	1					
(AMA1080) マンホール上部ブロック＜補助＞		式			第0016号下内	合1
	1					
合 計						

第0007号 内訳書

1 式

ライナープレート式土留工及び土工

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA2010) ライナープレート掘削土留＜補助＞		式			第0017号下内	合1
	1					
(AMA2020) ライナープレート埋戻＜補助＞		式			第0018号下内	合1
	1					
(AMA2030) ライナープレート存置＜補助＞		式			第0019号下内	合1
	1					
合 計						

第0008号 内訳書

1 式

管路路面覆工

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA2110) 覆工板＜補助＞		式			第0020号下内	合1
	1					
合 計						

第0009号 内訳書

1 式

取付管布設工

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA3010) 取付管（塩ビ管φ150）＜補助＞		式			第0021号下内	合1
	1					
合 計						

第0010号 内訳書
付帯工「仮復旧」

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA4010) 「仮復旧」舗装版切断＜補助＞		式			第0022号下内	合1
	1					
(AMA4020) 「仮復旧」舗装版破碎＜補助＞		式			第0023号下内	合1
	1					
(AMA4030) 「仮復旧」路盤掘削＜補助＞		式			第0024号下内	合1
	1					
(AMA4040) 「仮復旧」上層路盤＜補助＞		式			第0025号下内	合1
	1					
(AMA4050) 「仮復旧」下層路盤＜補助＞		式			第0026号下内	合1
	1					
(AMA4060) 「仮復旧」仮表層＜補助＞		式			第0027号下内	合1
	1					
(AMA4070) 「仮復旧」仮舗装版破碎＜補助＞		式			第0028号下内	合1
	1					
合 計						

第0011号 内訳書
舗装「本復旧」工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA4110) 「本復旧」舗装版切断＜補助＞		式			第0029号下内	合1
	1					
(AMA4120) 「本復旧」舗装版破碎＜補助＞		式			第0030号下内	合1
	1					
(AMA4130) 「本復旧」不陸整正＜補助＞		式			第0031号下内	合1
	1					
(AMA4140) 「本復旧」上層路盤＜補助＞		式			第0032号下内	合1
	1					
(AMA4150) 「本復旧」表層＜補助＞		式			第0033号下内	合1
	1					
合 計						

第0012号 内訳書
区画線工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA4210) 溶融式区画線＜補助＞		式			第0034号下内	合1
	1					
合 計						

第0013号 内訳書
既設構造物撤去工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA4310) 既設管撤去＜補助＞		式			第0035号下内	合1
	1					
(AMA4320) 既設人孔撤去＜補助＞		式			第0036号下内	合1
	1					
(AMA4330) コンクリート塊運搬処理＜補助＞		式			第0037号下内	合1
	1					
合 計						

第0014号 内訳書
排水構造物工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA4410) プレキャストU型側溝＜単費＞		式			第0038号下内	合2
	1					
合 計						

第0015号 内訳書
仮水路工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA5010) 暗渠排水管＜単費＞		式			第0039号下内	合2
	1					
合 計						

第0016号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA5110) 交通誘導警備員＜補助＞		式			第0040号下内	合1
	1					
(AMA5120) 交通誘導警備員＜単費＞		式			第0041号下内	合2
	1					
合 計						

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA6010) 仮設材運搬費＜補助＞		式			第0042号下内	合1
	1					
合 計						

第0915号 内訳書
準備費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA6110) 土砂調査費＜単費＞		式			第0043号下内	合2
	1					
(AMA6120) 土砂検定費＜単費＞		式			第0044号下内	合2
	1					
(AMA6130) 発生土処理費＜単費＞		式			第0045号下内	合2
	1					
合 計						

第0985号 内訳書
スクラップ評価額

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ7000) スクラップ H3 0.547t		式			
	1				
合 計					

合1

第0001号 下位内訳書
AMA0010 管路掘削＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG00110) 機械掘削工 (ハッパ)		m3			第0001号単価表
	150				
(DKG01120) ダンプトラック (4t積) 運搬		m3			第0003号単価表
	150				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0002号 下位内訳書
AMA0020 管路埋戻＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01090) 機械投入埋戻工 (ハッパ)		m3			第0005号単価表
	37				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0003号 下位内訳書
AMA0030 発生土処理＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210020) 積込(ルース)					第0007号単価表
	108	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0008号単価表
	108	m3			
(Z149042100) -00006 UCR受入単価 秦野中井IC南					
	108	m 3			
合 計					
	1	式			

第0004号 下位内訳書
AMA0110 鉄筋コンクリート管＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SDKG01150) 鉄筋コンクリート管布設工 φ 1350 BH0.45m3					第0009号単価表
	73.3	m			
(Z134991600) ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管 1350×103×1200					
	63	本			
合 計					
	1	式			

第0005号 下位内訳書
AMA0210 砕石基礎＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01203) 砕石基礎工（市場単価）		m3			第0011号単価表
	58				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0006号 下位内訳書
AMA0220 砂基礎＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01208) 砂基礎工（市場単価）		m3			第0012号単価表
	106				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0007号 下位内訳書
AMA0310 軽量鋼矢板土留＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0311) 軽量鋼矢板土留設置・撤去 3.0m以下、BH0.28m3	72	m			第0013号単価表
(SJ0312) 土留支保工(軽量金属)設置・撤去 水圧ホース式、2段	72	m			第0016号単価表
(TJ0311) 軽量鋼矢板賃料＜補助＞	1	式			
(TJ0312) 軽量金属支保工賃料＜補助＞	1	式			
(TJ0313) 水圧ポンプ 賃料＜補助＞	1	式			
合 計					
	1	式			円／式

第0008号 下位内訳書
AMA0410 開削水替＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01640) ポンプ 運転工		日			第0019号単価表
(DKG01650) ポンプ 据付・撤去工	1	現場			第0021号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0009号 下位内訳書
AMA1010 基礎材＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01665) 底部工(標準(現場打ち))		箇所			第0022号単価表
	2				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0010号 下位内訳書
AMA1020 均しコンクリート＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CD240010) コンクリート		m3			第0025号単価表
	0.5				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0011号 下位内訳書
AMA1030 コンクリート＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB240010) コンクリート		m3			第0026号単価表
	8				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0012号 下位内訳書
AMA1040 鉄筋＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB810010) 鉄筋工[市場単価]		t			第0027号単価表
	0.63				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0013号 下位内訳書
AMA1050 型枠＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB240210) 型枠		m2			第0028号単価表
	31				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0014号 下位内訳書
AMA1060 支保＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB252210) パイポット支保・くさび結合支保		空m3			第0029号単価表
	10				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0015号 下位内訳書
AMA1070 足掛金物＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01715) 足掛け金物設置工		箇所			第0030号単価表
	12				
(Y001602000) -00004 足掛金物 W300 φ22		個			
	12				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0016号 下位内訳書
 AMA1080 マンホール上部ブロック＜補助＞

1 式 当り
 適用年版 T0803
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01720) ブロック据付工	2	個			第0031号単価表
(DKG01730) 蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工	2	組			第0032号単価表
(UZG00100) グラウンドマンホール 大磯町型 T-25 φ600	2	枚			
(TJ1081) 無収縮モルタル	2	袋			
(UZG00180) 調整コマ (ナット・ワッシャー含む)	2	組			
(Z135500200) 調整リング 600×100	2	個			
(Z135410100) 組立式マンホール (1号) 斜壁 600×900×300	2	個			
(TJ1082) 可とう継手 HP1350mm 円形現場打ち人孔用	4	組			
(TJ1083) 可とう継手 HP1350mm 矩形人孔用	1	組			
(TJ1084) 可とう継手 塩ビ管φ400mm 貼付タイプ	1	個			
(CB224430) コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	22	孔			第0033号単価表
(WB824010) 構造物とりこわし	0.3	m3			第0034号単価表
(Z150001240) 殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、10.5k m以下	0.3	m3			

第0016号 下位内訳書
 AMA1080 マンホール上部ブロック＜補助＞

1 式 当り
 適用年版 T0803
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597130) 廃材処理料 (西部地区) 無筋C o 殻		m3			
	0.3				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0017号 下位内訳書
 AMA2010 ライナープレート掘削土留＜補助＞

1 式 当り
 適用年版 T0803
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG04025) ライナープレート掘削土留工(機械掘削)	4	m			第0035号単価表
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬	18	m3			第0038号単価表
(CB210020) 積込(ルース)	18	m3			第0007号単価表
(CB210110) 土砂等運搬	18	m3			第0008号単価表
(Z149042100) -00006 UCR受入単価 秦野中井IC南	18	m 3			
(WB230930) ゲラウト注入工	4	m3			第0039号単価表
(SJ2011) 鏡切り HP600	4	箇所			第0040号単価表
(SJ2012) 鏡切り HP1350	4	箇所			第0042号単価表
(SJ2013) 鏡切り VU150	3	箇所			第0043号単価表
(SJ2014) 鏡切り VU200	1	箇所			第0044号単価表
(SJ2015) 鏡切り VU400	1	箇所			第0045号単価表
(CB010420) 現場発生産品及び支給品積込・荷卸	0.54	t			第0046号単価表
(CB010410) 現場発生産品及び支給品運搬	0.54	t			第0047号単価表

第0017号 下位内訳書
AMA2010 ライナープレート掘削土留＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計					
	1		式		円／式

第0018号 下位内訳書
AMA2020 ライナープレート埋戻＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01090) 機械投入埋戻工（バックホウ）		m3			第0005号単価表
	0.3				
(DKG04040) ライナープレート撤去工		m			第0048号単価表
	0.9				
合 計					
	1		式		円／式

第0019号 下位内訳書
AMA2030 ライナープレート存置＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ2031) ライナープレート(黒皮) φ 2500 t=2.7mm		m			
	6				
合 計					
	1		式		円／式

第0020号 下位内訳書
AMA2110 覆工板＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG04300) 円形覆工板設置撤去工		箇所			第0049号単価表
	2				
(DKG04305) 円形覆工板開閉工		回			第0051号単価表
	6				
(TJ2111) 円形覆工板賃料 整備費含む		式			
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0021号 下位内訳書
AMA3010 取付管（塩ビ管φ150）＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工（市場単価）		箇所			第0052号単価表
	7				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0022号 下位内訳書
AMA4010 「仮復旧」舗装版切断＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0053号単価表
	181				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0023号 下位内訳書
AMA4020 「仮復旧」舗装版破碎＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB440500) 舗装版破碎積込(電線共同溝工)					第0054号単価表
	179	m2			
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0055号単価表
	26	m3			
(Z132597120) 廃材処理料 (西部地区) A S 殻					
	26	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0024号 下位内訳書
AMA4030 「仮復旧」路盤掘削＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG00110) 機械掘削工(バックホ)					第0001号単価表
	62	m3			
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0056号単価表
	62	m3			
(Z132597160) 廃材処理料 (西部地区) 路盤材(上層・下層)					
	62	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0025号 下位内訳書
AMA4040 「仮復旧」上層路盤＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410041) 上層路盤(歩道部)		m2			第0057号単価表
	179				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0026号 下位内訳書
AMA4050 「仮復旧」下層路盤＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410031) 下層路盤(歩道部)		m2			第0058号単価表
	6				
(CB410031) 下層路盤(歩道部)		m2			第0059号単価表
	172				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0027号 下位内訳書
AMA4060 「仮復旧」仮表層＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0060号単価表
	179				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0028号 下位内訳書
AMA4070 「仮復旧」仮舗装版破碎＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB430620) とりこわし掘削積込		m2			第0061号単価表
	179				
(CB227010) 殻運搬		m3			第0064号単価表
	8				
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） A S 殻		m3			
	8				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0029号 下位内訳書
AMA4110 「本復旧」舗装版切断＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0053号単価表
	109				
(SJ4111) 舗装版切断濁水処分費		式			第0065号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0030号 下位内訳書
AMA4120 「本復旧」舗装版破碎＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB430620) とりこわし掘削積込					第0061号単価表
	73	m2			
(CB227010) 殻運搬					第0064号単価表
	11	m3			
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） A S 殻					
	11	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0066号単価表
	17	m3			
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					
	17	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0031号 下位内訳書
AMA4130 「本復旧」不陸整正＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB430630) 不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均転圧）					第0067号単価表
	252	m2			
(Z002125003) 再生粒度調整砕石 RM-40					
	1	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0032号 下位内訳書
AMA4140 「本復旧」上層路盤＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB430650) 舗装の敷均し転圧		m2			第0071号単価表
	252				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0033号 下位内訳書
AMA4150 「本復旧」表層＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB430650) 舗装の敷均し転圧		m2			第0073号単価表
	252				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0034号 下位内訳書
AMA4210 熔融式区画線＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置		m			第0074号単価表
	80				
(WB821210) 区画線設置		m			第0075号単価表
	33				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0035号 下位内訳書
AMA4310 既設管撤去＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01153) 鉄筋コンクリート管撤去工					第0076号単価表
	89	m			
(WB824010) 構造物とりこわし					第0078号単価表
	5	m3			
(SJ4311) 雨水管撤去土工 φ 600					第0079号単価表
	38	m			
(CB222770) 暗渠排水管					第0082号単価表
	3	m			
(DKG01175) 硬質塩化ビニル管撤去工					第0083号単価表
	16	m			
(DKG01175) 硬質塩化ビニル管撤去工					第0084号単価表
	0.2	m			
合 計					
	1	式			円／式

第0036号 下位内訳書
 AMA4320 既設人孔撤去＜補助＞

1 式 当り
 適用年版 T0803
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし		m3			第0034号単価表
	5				
(WB824010) 構造物とりこわし		m3			第0078号単価表
	0.2				
(SJ4324) 雨水人孔撤去土工 No. 145-1+22.0m付近		箇所			第0085号単価表
	1				
(SJ4325) 雨水人孔撤去土工 No. 145-2+20.0m付近		箇所			第0093号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0037号 下位内訳書
AMA4330 コンクリート塊運搬処理＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z150001240) 殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、10.5k m以下	5	m3			
(Z150001240) 殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、10.5k m以下	15	m3			
(Z132597130) 廃材処理料 (西部地区) 無筋C o 殻	5	m3			
(Z132597140) 廃材処理料 (西部地区) 有筋C o 殻	5	m3			
(Z132597150) 廃材処理料 (西部地区) 二次製品	9	m3			
合 計					
	1	式			円／式

第0038号 下位内訳書
AMA4410 プレキャストU型側溝＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ4411) U型側溝設置 U300A	6	m			第0094号単価表
(SJ4412) 集水桝設置 □450×700	1	基			第0102号単価表
(SJ4413) 取付管設置 φ150	1	箇所			第0106号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0039号 下位内訳書
AMA5010 暗渠排水管＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ5011) 雨水管切回し VU200	38	m			第0108号単価表
(SJ5012) 雨水仮管撤去 VU200	20	m			第0110号単価表
(SJ5014) 雨水仮管設置撤去（日々） 波状管 φ 200	20	回			第0112号単価表
(Y001664000) -00010 波状管 シングル φ 200	2	m			
合 計					
	1	式			円／式

第0040号 下位内訳書
AMA5110 交通誘導警備員＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0114号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0041号 下位内訳書
AMA5120 交通誘導警備員＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0114号単価表
合 計					
	1		式		円／式

第0042号 下位内訳書
AMA6010 仮設材運搬費＜補助＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)		t			第0115号単価表
	3.8				往路
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費		t			第0116号単価表
	3.8				
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)		t			第0115号単価表
	3.8				復路
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費		t			第0116号単価表
	3.8				
合 計					
	1		式		円／式

第0043号 下位内訳書
AMA6110 土砂調査費＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ6111) 土砂調査費 試掘寸法：0.8×1.0×1.5		箇所			第0117号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0044号 下位内訳書
AMA6120 土砂検定費＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ6121) 土砂検定費 試掘寸法：0.8×1.0×1.5～2.0		式			第0125号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0045号 下位内訳書
AMA6130 発生土処理費＜単費＞

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z149042000) UCR基本料金		件			
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0001号 単価表
DKG00110 機械掘削工(バックホウ)

100 m3 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホウ機種		1	山積0.28m3〔平積0.2m3〕		
J02 バックホウ規格		2	排出ガス対策型（第2次基準値）		

第0002号 単価表
DKG00115 バックホウ運転

1 時間 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000202015) バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間	【損料】		(1 3 欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		時間			円／時間
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホウ機種		1	山積0.28m3[平積0.2m3]		
J02 バックホウ規格		2	排出ガス対策型 (第2次基準値)		

第0003号 単価表
DKG01120 ダンプトラック(4t積)運搬

10 m3 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01140) ダンプトラック運転		日			第0004号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホウ機種		2	山積0.28m3 [平積0.2m3]		
J02 DID区間の有無		2	有		
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)		1	0.5km以下		
J07 土の損耗状態		1	良好		

第0004号 単価表
DKG01140 ダンプトラック運転

1 日 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0115) 運転手(一般)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000301002) ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日	【損料】		(1 5 欄)
(Z010020045) タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					
J01 ダンプ 規格		2	4t積		
J02 タイヤの損耗状態		1	良好		

第0005号 単価表
DKG01090 機械投入埋戻工（バックホウ）

100 m3 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0002号単価表
(CB210450) タンバ 締固め		m3			第0006号単価表
	100				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 埋戻土の種類	入 力 値		条 件 値		
J02 土量（補正後実数）	8		現場発生土		
J03 バックホウ機種	1		山積0.28m3〔平積0.2m3〕		
J04 バックホウ規格	2		排出ガス対策型（第2次基準値）		

第0006号 単価表 機労材構成比情報
CB210450 タンパ 締固め

1 m3 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
タンパ 及びドラマ			【賃料】		L001180001
質量 60～80kg	L001180001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円／m3	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 費用の内訳	1		全ての費用		

第0007号 単価表 機労材構成比情報
CB210020 積込(ルース)

1 m3 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ型) [標準型]			【損料】		M000202142
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	M000202142				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称					
J01 土質	入 力 値		条 件 値		
	1		土砂		
J02 作業内容	1		土量50,000m3未満		

第0008号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J01 土砂等発生現場	1		標準		
J02 積込機種・規格	1		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		
J03 土質	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無	2		有り		
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	12		11.0km以下		

第0009号 単価表
 SDKG01150 鉄筋コンクリート管布設工
 φ1350 BH0.45m3

10 m 当り
 適用年版 T0803
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			0010 [1]
(R0101) 特殊作業員		人			0020 [1]
(R0102) 普通作業員		人			0030 [1]
(DKG01155) バックホ運転		日			第0010号単価表
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01	1	式			0060
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

第0010号 単価表
DKG01155 バックホフ運転

1 日 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(L001010005) バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊		日	【賃料】		
(ZS30000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					
I01 バックホ機種		入 力 値		条 件 値	
		2		クローラ山積0.45m3・2.9t吊	

第0011号 単価表
DKG01203 砕石基礎工（市場単価）

1 m3 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1003200) 砕石基礎設置（手間のみ） 機械施工〔秋号〕	1	m3			[1]
(Z002122003) 再生クラッシャー RC-40	1. 2	m3			
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ） Σ〔1〕	1	式			
合 計					
	1	m3			円／m3
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 規格・仕様	2		機械施工		
J02 施工規模	1		10m3以上		
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2		無		
J04 夜間作業補正	2		無		
J05 材料	3		再生クラッシャー（RC-40）		

第0012号 単価表
DKG01208 砂基礎工（市場単価）

1 m3 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1004200) 砂基礎設置（手間のみ） 機械施工〔秋号〕	1	m3			[1]
(Z110960100) 再生砂 R C - 1 0	1.2	m 3			
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ） Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m3			円／m3
<div> <div>条 件 名 称</div> <div>入 力 値</div> <div>条 件 値</div> </div> <div> <div>J01 規格・仕様</div> <div>2</div> <div>機械施工</div> </div> <div> <div>J02 施工規模</div> <div>1</div> <div>10m3以上</div> </div> <div> <div>J03 時間的制約を受ける場合の補正</div> <div>2</div> <div>無</div> </div> <div> <div>J04 夜間作業補正</div> <div>2</div> <div>無</div> </div> <div> <div>J05 材料</div> <div>2</div> <div>再生砂/RC-10</div> </div>					

第0013号 単価表
SJ0311 軽量鋼矢板土留設置・撤去
3.0m以下、BH0.28m3

1 m 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01285) 矢板工(軽量鋼矢板建込工)	1	m			第0014号単価表
(DKG01295) 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)	1	m			第0015号単価表
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ）	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0014号 単価表
DKG01285 矢板工(軽量鋼矢板建込工)

100 m 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称					
J01 掘削深	4		3.0m以下		
J02 バックホウ種別	2		バックホウ		
J04 バックホウ機種	1		山積0.28m3[平積0.2m3]		
J05 バックホウ規格	2		排出ガス対策型(第2次基準値)		

第0015号 単価表
DKG01295 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)

100 m 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(L001120001) トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称					
J01 掘削深	4	3.0m以下			
J02 ﾊﾞｯｸﾙ種別	2	トラッククレーン			
J05 トラッククレーン賃料補正	1	標準(1.0)			

第0016号 単価表
 SJ0312 土留支保工(軽量金属)設置・撤去
 水圧式、2段

1 m 当り
 適用年版 T0803
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)	1	m			第0017号単価表
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)	1	m			第0018号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0017号 単価表
 DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
 適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称					
J01 作業区分	1	設置			
J02 切梁材	1	水圧式ハ イ 式			
J03 設置段数	2	2段			

第0018号 単価表
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
J01 作業区分	入 力 値		条 件 値		
J02 切梁材	2		撤去		
J03 設置段数	1		水圧式ハイトリフト		
	2		2段		

第0019号 単価表
DKG01640 ポンプ運転工

1 日 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(DKG01660) 潜水ポンプ損料		日			第0020号単価表 [1]
(M001510005) 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA		日	【損料】		[1] (13欄)
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.18		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 ポンプ台数		1	1台		
J02 排水方法		1	作業時排水		
J03 電源		2	発動発電機		
J04 規格(発動発電機)		1	ディーゼルエンジン駆動		

第0020号 単価表
DKG01660 潜水ポンプ損料

1 日 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(M001305002) 工事用水中モータポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m		日	【損料】		(1 3 欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 ポンプ台数	1	1台			
J02 排水方法	1	作業時排水			

第0021号 単価表
DKG01650 ポンプ据付・撤去工

1 現場 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	現場			円/現場

第0022号 単価表
DKG01665 底部工(標準(現場打ち))

1 箇所 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01200) 砕石基礎工(機械投入埋戻施工)					第0023号単価表
	4.909	m ²			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
					円/箇所
	1	箇所			

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 砕石施工	2	機械施工
J02 バックホウ機種	2	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)
J03 規格	2	排出ガス対策型(第2次基準値)
J04 砕石種類	3	再生クラッシャーラン(RC-40)
J05 砕石の面積(実数値)	4.909	m ² 4.909
J06 砕石の厚さ(実数値)	0.2	m 0.2
J07 インパクトコンクリート数量(実数値)	0	m ³ 0
J08 コンクリート規格	46	各種
J09 養生工の種類	1	養生無し
J10 現場内小運搬の有無	2	無し
J12 モルタル上塗り厚	10	mm 10
J13 セメントの種類	2	高炉
J14 配合	2	1:2

第0023号 単価表
DKG01200 砕石基礎工(機械投入埋戻施工)

100 m2 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(Z002122003) 再生クラッシャー RC-40	24	m3			
(DKG01040) バックホウ運転		時間			第0024号単価表
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.02$	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2
条 件 名 称					
J01 砕石種類	3	再生クラッシャー(RC-40)			
J02 砕石厚(実数)	0.2	m 0.2			
J03 バックホウ機種	2	山積0.28m3 [平積0.2m3]			
J04 バックホウ規格	2	排出ガス対策型(第2次基準値)			

第0024号 単価表
DKG01040 バックホウ運転

1 時間 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000202015) バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間	【損料】		(1 3 欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		時間			円／時間
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホウ機種		2	山積0.28m3[平積0.2m3]		
J02 バックホウ規格		2	排出ガス対策型 (第2次基準値)		

第0025号 単価表 機労材構成比情報
CD240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘 要																					
パ ッ ク ホ ー (クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊			【賃料】		L001010004																					
	L001010004																									
特殊作業員					R0101																					
	R0101																									
普通作業員					R0102																					
	R0102																									
土木一般世話役					R0125																					
	R0125																									
運転手 (特殊)					R0114																					
	R0114																									
生コンクリート (高炉) 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W/C指定無し					Z120300200																					
	Z002012005																									
軽油					Z006702002																					
	Z006702002																									
標準単価		積算単価																								
	1 m3		当り			円／m3																				
<table><tr><th>条 件 名 称</th><th>入 力 値</th><th>条 件 値</th></tr><tr><td>J01 構造物種別</td><td>1</td><td>無筋・鉄筋構造物</td></tr><tr><td>J02 打設工法</td><td>3</td><td>パ ッ ク ホ ー (クレーン機能付) 打設</td></tr><tr><td>J03 コンクリート規格</td><td>6</td><td>高炉セメント B18-8 W/C指定無し</td></tr><tr><td>J05 養生工の種類</td><td>2</td><td>一般養生</td></tr><tr><td>J13 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr><tr><td>J14 生コンクリート割増の有無</td><td>2</td><td>有り</td></tr></table>						条 件 名 称	入 力 値	条 件 値	J01 構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物	J02 打設工法	3	パ ッ ク ホ ー (クレーン機能付) 打設	J03 コンクリート規格	6	高炉セメント B18-8 W/C指定無し	J05 養生工の種類	2	一般養生	J13 費用の内訳	1	全ての費用	J14 生コンクリート割増の有無	2	有り
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値																								
J01 構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物																								
J02 打設工法	3	パ ッ ク ホ ー (クレーン機能付) 打設																								
J03 コンクリート規格	6	高炉セメント B18-8 W/C指定無し																								
J05 養生工の種類	2	一般養生																								
J13 費用の内訳	1	全ての費用																								
J14 生コンクリート割増の有無	2	有り																								

第0026号 単価表 機労材構成比情報
CB240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	L001010004				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
生コンクリート(小型車割増有)					Y000210000
24-8-25(20) 高炉W/C指定有り	Z002012005				-00015
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物種別		1	無筋・鉄筋構造物		
J02 打設工法		3	バックホウ(クレーン機能付)打設		
J03 コンクリート規格		46	各種		
J05 養生工の種類		2	一般養生		
J13 費用の内訳		1	全ての費用		

第0027号 単価表
WB810010 鉄筋工[市場単価]

1 t 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z001102019) 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	1.03	t			[1]
(Q001001002) 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1	t			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	t			円/t
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 鉄筋材料規格・径	5		SD345 D13		
J02 規格・仕様区分	1		一般構造物		
J03 施工規模	2		10t未満		
J04 時間的制約を受ける場合の補正	2		無		
J05 夜間作業補正	2		無		
J06 トンネル内作業の補正	2		無		
J07 法面作業の補正	2		無		
J08 太径鉄筋補正	1		補正無(鉄筋割合10%未満含む)		
J09 構造物種別による補正	1		補正無(一般構造物)		

第0028号 単価表 機労材構成比情報
CB240210 型枠

1 m2 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1 m2		当り	円／m2	
条 件 名 称					
J01 型枠の種類	入 力 値		条 件 値		
J02 構造物の種類	1		一般型枠		
	3		鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		

第0029号 単価表
WB252210 パイプサト支保・くさび結合支保

100 空m3 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0133) 型わく工		人			[1]
(R0106) とび工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.13$	1	式			
合 計					
	1	空m3			円/空m3
条 件 名 称					
J01 支保工法	1	パイプサト支保			
J02 総設置数量	2	$V \leq 40$ 空m3			
J03 支保耐力(コンクリート厚)	1	$f \leq 40$ kN/m ² [t ≤ 120 cm]			

第0030号 単価表
DKG01715 足掛け金物設置工

10 箇所 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所

第0031号 単価表
DKG01720 ブロック据付工

1 個 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(L001120001) トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型〕 4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.03$	1	式			
合 計					
	1	個			円／個
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 トラッククレーン賃料補正	1		標準 (1.0)		

第0032号 単価表
DKG01730 蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工

1 組 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(L001120001) トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.06$	1	式			
合 計					
	1	組			円／組
条 件 名 称					
入 力 値		条 件 値			
J01 調整コンクリート使用の有無	1	調整コンクリートブロックを使用する			
J02 トラッククレーン賃料補正	1	標準 (1.0)			

第0033号 単価表 機労材構成比情報
CB224430 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

1 孔 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリート穿孔機[電動式コアホーリングマシン]			【損料】		M002015008
簡易仕様型 最大穿孔径25cm	M002015008				
発動発電機[カソリンエンジン駆動]			【賃料】		L001110002
3kVA	L001110002				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
ダイヤモンドビット					Z006531008
204mm スタンダード	Z006531008				
カソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 孔	当り		円／孔	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 削孔径	9		180mm以上200mm以下		
J02 削孔深さ	7		200mm以上400mm以下		

第0034号 単価表
WB824010 構造物とりこわし

1 m3 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001611002) 無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m3			円／m3
<div> <div>条 件 名 称</div> <div>入 力 値</div> <div>条 件 値</div> </div>					
J01 構造物区分	1	無筋構造物			
J02 工法区分	2	人力施工			
J03 時間的制約の有無	1	無し			
J04 夜間作業の有無	1	無し			

第0035号 単価表
DKG04025 ライナープレート掘削土留工(機械掘削)

1 m 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0119) トンネル特殊工		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG04200) バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3〔平積0.35m3〕		日			第0036号単価表
(DKG04217) トラック（クレーン装置付）4t 2.9t吊運転		日			第0037号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 形状		1	円形 2000mm～3900mm		
J02 土質		1	砂質土及び粘性土		
J03 最大掘削深		1	4.0mまで		

第0036号 単価表
DKG04200 バックホフ運転 クローラ型 山積0.45m3[平積0.35m3]

1 日 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000202028) バックホ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3		供用日	【損料】		(1 5 欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					
JO1 バックホ規格		入 力 値		条 件 値	
		1		排出ガス対策型 (第1次基準値)	

第0037号 単価表
DKG04217 トラック（クレーン装置付）4t 2.9t吊運転

1 日 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000302013) トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		供用日	【損料】		(15欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	日			円／日

第0038号 単価表
DKG01120 ダンプトラック(4t積)運搬

10 m3 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01140) ダンプトラック運転		日			第0004号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					

第0039号 単価表
WB230930 グラウト注入工

10 m3 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(Y000220000) -00005 モルタル	11.4	m3			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.18$	1	式			
合 計					
	1	m3			円/m3

第0040号 単価表
SJ2011 鏡切り
HP600

1 箇所 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG02530) 鏡切り工	2.514	m			第0041号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円/箇所

第0041号 単価表
DKG02530 鏡切り工

1 m 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0113) 溶接工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.05$	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土留種類 1 ライフプレート(t=2.7~3.2mm)					

第0042号 単価表
SJ2012 鏡切り
HP1350

1 箇所 当り
適用年版 T0803
(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG02530) 鏡切り工	5.203	m			第0041号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円/箇所

第0043号 単価表
SJ2013 鏡切り
VU150

1 箇所 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG02530) 鏡切り工		m			第0041号単価表
	0.839				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0044号 単価表
SJ2014 鏡切り
VU200

1 箇所 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG02530) 鏡切り工		m			第0041号単価表
	0.993				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0045号 単価表
SJ2015 鏡切り
VU400

1 箇所 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG02530) 鏡切り工					第0041号単価表
	1.634	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
					整数止め切捨て 円／箇所
	1	箇所			

第0046号 単価表 機労材構成比情報
CB010420 現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t			【損料】		M000302010
	M000302010				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 t 当り			
				円／t	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 トラック機種 1 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t					

第0047号 単価表 機労材構成比情報
CB010410 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
トラック[クレーン装置付]			【損料】		M000302010
ヘーシトラック2t積 吊能力2.9t	M000302010				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 t	当り		円/t	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 トラック機種	1		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		
J02 DID区間の有無	2		有り		
J04 片道運搬距離(km)DID有	4		7.0km以下		

第0048号 単価表
DKG04040 ライナープレート撤去工

1 m 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG04217) トラック（クレーン装置付）4t 2.9t吊運転		日			第0037号単価表
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ）		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
I01 形状		入 力 値		条 件 値	
		2		円形 1500mm～3000mm	

第0049号 単価表
DKG04300 円形覆工板設置撤去工

1 箇所 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG04310) トラック（クレーン装置付）4t 2.9t吊運転		時間			第0050号単価表
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ）	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称					
J01 施工種別	1	設置・撤去			
I02 呼び径（mm）	2	φ2500mm			

第0050号 単価表
DKG04310 トラック（クレーン装置付）4t 2.9t吊運転

1 時間 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000302013) トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4～4.5t積 吊能力2.9t		時間	【損料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		時間			円／時間
	1				

第0051号 単価表
DKG04305 円形覆工板開閉工

1 回 当り
適用年版 T0803

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役			人			
(R0102) 普通作業員			人			
(DKG04310) トラック（クレーン装置付）4t 2.9t吊運転			時間			第0050号単価表
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ）			式			
	1					
合 計						
			回			円／回
	1					
条 件 名 称						
I01 呼び径（mm）		入 力 値		条 件 値		
		2		φ 2500mm		

第0052号 単価表
DKG01970 取付管布設及び支管取付工（市場単価）

1 箇所 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG2000300) 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150〔秋号〕	1	箇所			[1]
(QKG2001300) 可とう性支管継手（加算額） 管径150〔秋号〕	1	箇所			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ〔1〕	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様	3	管径 150mm			
J02 施工規模	1	5箇所以上			
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無			
J04 夜間作業の補正	2	無			
J05 取付管長が3m未満の場合の補正	1	有			
J06 取付管長が5m以上12m未満の補正	2	無			
J07 本管の材質がコンクリート製・陶製の場合の補正	1	有			
J08 可とう性支管の加算	1	有			

第0053号 単価表 機労材構成比情報
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	M001161013				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
コンクリートカッタ (プレート)					Z006540009
径18インチ	Z006540009				
カッソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 アスファルト舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0054号 単価表 機労材構成比情報
CB440500 舗装版破碎積込(電線共同溝工)

1 m2 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010010
山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	L001010010				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	

第0055号 単価表 機労材構成比情報
CB440510 運搬(電線共同溝工)

1 m3 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼ ^ル]			【損料】		M000301002
	4t積級		MP03010020		
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 積載区分	入 力 値		条 件 値		
J02 DID区間の有無	2		アスファルト塊		
J04 運搬距離(km) (DID区間有)	2		有り		
	5		10.5km以下		

第0056号 単価表
DKG01120 ダンプトラック(4t積)運搬

10 m3 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01140) ダンプトラック運転		日			第0004号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 バックホウ機種		2	山積0.28m3 [平積0.2m3]		
J02 DID区間の有無		2	有		
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)		8	12.0km以下		
J07 タイヤの損耗状態		1	良好		

第0057号 単価表 機労材構成比情報
CB410041 上層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125003
RM-40	ZP21250021				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	250		250 mm		
J02 施工区分	2		2層施工		
J03 材料	3		再生粒度調整砕石 RM-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0058号 単価表 機労材構成比情報
CB410031 下層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(ローラ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生クラッシャーラン					Z002122003
RC-40	ZP21220030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	90		90 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	6		再生クラッシャーラン RC-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0059号 単価表 機労材構成比情報
CB410031 下層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生クラッシャーラン					Z002122003
RC-40	ZP21220030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	200		200 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	6		再生クラッシャー RC-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0060号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
振動ローラ(舗装用) [ハットカイト式]			【損料】		M000804001
	運転質量0.5～0.6t		M000804001		
振動コンパクタ[前進型]			【損料】		M000807001
	機械質量40～60kg		M000807001		
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
アスファルト混合物(小型車割増有)					Y001102000 -00007
	再生密粒度(13)		ZP41000030		
ガソリン					Z006704001
	レギュラー		Z006704001		
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2		当り		
条 件 名 称					
J01 平均幅員	1	1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm			
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		mm			
J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類	5	無し			
J07 費用の内訳	1	全ての費用			

第0061号 単価表
WB430620 とりこわし掘削積込

100 m2 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(WK430530) (コンクリート圧砕装置ベースマシン)バックホ運転		日			第0062号単価表 [1]
(M000907001) コンクリート圧砕装置(小割機) 開口幅730mm 破砕力600kN		日	【損料】		[1]
(WK430110) バックホ運転		日			第0063号単価表 [1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.04$	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2
条 件 名 称					
J01 打換え区分	2		舗装版のみの打換え		
J02 騒音・振動対策の有無	1		有		
J03 舗装版厚さ	1		15cm以下		
J04 掘削深さ	1		40cm以下		
J05 すりつけ作業の有無	2		無		

第0062号 単価表
WK430530 (コンクリート圧砕装置ベースマシン)バックホウ運転

1 日 当り
適用年版 T0803

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0114) 運転手(特殊)				人						[1]	
(Z006702002) 軽油				L						[1]	
(L001010003) バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.45m3 (平積0.35m3)				日	【賃料】					[1]	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]				式							
		1									
合 計											
				日						円／日	
		1									
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値							
I01 打換え区分		2		舗装版のみの打換え							

第0063号 単価表
WK430110 バックホウ運転

1 日 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(L001010003) バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日	【賃料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
I01 打換え区分	2		舗装版のみの打換え		

第0064号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 殻発生作業	3	舗装版破碎			
J02 積込工法区分	3	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
J03 DID区間の有無	2	有り			
J08 運搬距離(km) (DID区間有)	5	10.5km以下			
J13 費用の内訳	1	全ての費用			

第0065号 単価表
SJ4111 舗装版切断濁水処分費

1 式 当り
適用年版 T0803
(上段: 前 回 下段: 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費 (西部地区) アスファルト舗装版	1.701	m3			
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級	1	回			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0066号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J02 積込機種・規格	1		標準		
J03 土質	3		バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		
J04 DID区間の有無	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	2		有り		
	10		12.0km以下		

第0067号 単価表
WB430630 不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧)

100 m2 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(WK430540) 小型バックホウ運転		日			第0068号単価表 [1]
(WK430150) タイヤローラ運転		日			第0069号単価表 [1]
(WK430550) 振動ローラ運転		日			第0070号単価表 [1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.04$	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2
条 件 名 称					
J01 総施工量	1	1000m2未満			
J02 打換え区分	2	舗装版のみの打換え			
J03 すりつけ作業の有無	2	無			

第0068号 単価表
WK430540 小型バックホウ運転

1 日 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(M000201046) 小型バックホウ(クローラ) [標準・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準) 山積0.09～0.11m3		供用日	【損料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					
入 力 値					
条 件 値					
J01 打換え区分					
2 舗装版のみの打換え					

第0069号 単価表
WK430150 タイヤロー運転

1 日 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(L001060003) タイヤロー[普通型] 運転質量8～20t		日	【賃料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					
J01 打換え区分		入 力 値		条 件 値	
2		舗装版のみの打換え			

第0070号 単価表
WK430550 振動ローラ運転

1 日 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(L001070011) 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t		日	【賃料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	日			円／日
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 打換え区分	2		舗装版のみの打換え		

第0071号 単価表
WB430650 舗装の敷均し転圧

100 m2 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(Z004107001) 再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40)		t			[1]
	25.145				
(WK430150) タイヤローラ運転		日			第0069号単価表 [1]
(WK430550) 振動ローラ運転		日			第0070号単価表 [1]
(WK430170) アスファルトフィニッシュ運転(ホイール型)		日			第0072号単価表 [1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.04$		式			
	1				
合 計					
	1	m2			円/m2
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 総施工量	1		1000m2未満		
J02 打換え区分	2		舗装版のみの打換え		
J03 舗装材の種類	10		再生瀝青安定処理材(40)		
J04 舗装材の締固め後密度(実数入力)			t/m3		
J05 層数(実数入力)	2		2 層		
J06 舗装厚さ(実数入力)	100		100 mm		
J07 すりつけ作業の有無	2		無		

第0072号 単価表
WK430170 アスファルトフィニッシュ運転(ホイール型)

1 日 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(L001210002) アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		日	【賃料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					
入 力 値					
条 件 値					
J01 打換え区分					
2 舗装版のみの打換え					

第0073号 単価表
WB430650 舗装の敷均し転圧

100 m2 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(Y001102000) -00008 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			[1]
(WK430150) タイヤロー運転		日			第0069号単価表 [1]
(WK430550) 振動ロー運転		日			第0070号単価表 [1]
(WK430170) アスファルトフィニッシュ運転(ホイール型)		日			第0072号単価表 [1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.04$	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 総施工量	1		1000m2未満		
J02 打換え区分	2		舗装版のみの打換え		
J03 舗装材の種類	11		各種		
J04 舗装材の締固め後密度(実数入力)	2.35		2.35 t/m3		
J05 層数(実数入力)	1		1 層		
J06 舗装厚さ(実数入力)	50		50 mm		
J07 すりつけ作業の有無	2		無		

第0074号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036001) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			[2]
(Z004350009) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 黄 鉛・フリー	570	kg			[1]
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			[1]
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用	25	kg			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS80000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.05$	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 夜間作業の有無	1		無し		
J02 施工方法区分	1		熔融式手動		
J03 豪雪補正の有無	1		無し		
J04 規格・仕様区分	1		実線 15cm		
J05 時間的制約の有無	1		無し		
J06 塗布厚	1		1.5mm		
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1		無し		
J08 未供用区間の場合の補正	1		無し		
J09 熔融式塗料規格	1		含有量15～18%		
J11 塗料区分	2		黄 鉛・クロムフリー		
J12 プライマー規格	1		アスファルト舗装		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0075号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036073) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			[2]
(Z004350001) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	684	kg			[1]
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg			[1]
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用	30	kg			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS80000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.05$	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 夜間作業の有無	1		無し		
J02 施工方法区分	1		熔融式手動		
J03 豪雪補正の有無	1		無し		
J04 規格・仕様区分	13		矢印・記号・文字 15cm換算		
J05 時間的制約の有無	1		無し		
J06 塗布厚	1		1.5mm		
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1		無し		
J08 未供用区間の場合の補正	1		無し		
J09 熔融式塗料規格	1		含有量15～18%		
J11 塗料区分	1		白		
J12 プライマー規格	1		アスファルト舗装		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0076号 単価表
DKG01153 鉄筋コンクリート管撤去工

10 m 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(DKG01155) バックホ運転		日			第0077号単価表
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.01$	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 呼び径 10 $\phi 600\text{mm}$					

第0077号 単価表
DKG01155 バックホフ運転

1 日 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(L001010008) ﾊﾞｯｸﾎﾌ(ｸﾛｰﾗ) [標準・ｸﾚﾝ機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			
	1				
条 件 名 称					
J01 ﾊﾞｯｸﾎﾌ機種		入 力 値		条 件 値	
		1		ｸﾛｰﾗ山積0.28m3・1.7 t 吊	

第0078号 単価表
WB824010 構造物とりこわし

1 m3 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001611008) 鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m3			円／m3
条 件 名 称					
J01 構造物区分	2	鉄筋構造物			
J02 工法区分	2	人力施工			
J03 時間的制約の有無	1	無し			
J04 夜間作業の有無	1	無し			

第0079号 単価表
SJ4311 雨水管撤去土工
φ 600

10 m 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0053号単価表
	20				
(CB440500) 舗装版破碎積込(電線共同溝工)		m ²			第0054号単価表
	9.2				
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)		m ³			第0055号単価表
	1.38				
(Z132597120) 廃材処理料(西部地区) A S 殻		m ³			
	1.38				
(DKG00110) 機械掘削工(ハックホ)		m ³			第0001号単価表
	5.714				
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬		m ³			第0003号単価表
	5.714				
(DKG01090) 機械投入埋戻工(ハックホ)		m ³			第0005号単価表
	6.57				
(Z002122003) 再生クラッシャーレン RC-40		m ³			
	1.027				
(CB410031) 下層路盤(歩道部)		m ²			第0080号単価表
	9.2				
(CB410041) 上層路盤(歩道部)		m ²			第0081号単価表
	9.2				
(Z002125003) 再生粒度調整砕石 RM-40		m ³			
	1.168				
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m ²			第0060号単価表
	9.2				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				

第0079号 単価表
 SJ4311 雨水管撤去土工
 φ 600

10 m 当り
 適用年版 T0803
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計					
		m			整数止め切捨て 円／m
	1				

第0080号 単価表 機労材構成比情報
CB410031 下層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	200		200 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	7		路盤材(各種)		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0081号 単価表 機労材構成比情報
CB410041 上層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	250		250 mm		
J02 施工区分	2		2層施工		
J03 材料	7		路盤材(各種)		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0082号 単価表 機労材構成比情報
CB222770 暗渠排水管

1 m 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
		1 m 当り			円／m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 作業区分		2	撤去		
J02 管種別		3	波状管		
J03 呼び径		2	200～400mm		

第0083号 単価表
DKG01175 硬質塩化ビニル管撤去工

10 m 当り
適用年版 T0803

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0125) 土木一般世話役				人						[1]	
(R0102) 普通作業員				人						[1]	
(DKG01155) バックホウ運転				日						第0077号単価表	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.03				式							
		1									
合 計											
				m						円／m	
		1									
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値							
I01 呼び径		2		φ 150mm							

第0084号 単価表
DKG01175 硬質塩化ビニル管撤去工

10 m 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(DKG01155) バックホ運転		日			第0077号単価表
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.04$	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称					
J01 呼び径		入 力 値		条 件 値	
		7		φ 400mm	

第0085号 単価表
 SJ4324 雨水人孔撤去土工
 No. 145-1+22. 0m付近

1 箇所 当り
 適用年版 T0803
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0053号単価表
	8				
(CB440500) 舗装版破碎積込(電線共同溝工)		m ²			第0054号単価表
	3. 717				
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)		m ³			第0055号単価表
	0. 558				
(Z132597120) 廃材処理料 (西部地区) A S 殻		m ³			
	0. 558				
(DKG00110) 機械掘削工(ハックホ)		m ³			第0001号単価表
	1. 11				
(DKG00110) 機械掘削工(ハックホ)		m ³			第0001号単価表
	3. 303				
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬		m ³			第0003号単価表
	4. 413				
(CB222770) 暗渠排水管		m			第0086号単価表
	1. 9				
(DKG01090) 機械投入埋戻工 (ハックホ)		m ³			第0005号単価表
	5. 165				
(Z002122003) 再生クラッシャーレン RC-40		m ³			
	2. 234				
(SJ4322) 軽量鋼矢板土留設置・撤去 2. 0m以下、BH0. 28m ³		m			第0087号単価表
	2				
(SJ4323) 土留支保工(軽量金属)設置・撤去 水圧ホート式、1段		m			第0090号単価表
	2				
(CB410031) 下層路盤(歩道部)		m ²			第0080号単価表
	4				

第0085号 単価表
 SJ4324 雨水人孔撤去土工
 No. 145-1+22.0m付近

1 箇所 当り
 適用年版 T0803
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410041) 上層路盤(歩道部)		m2			第0081号単価表
	4				
(Z002125003) 再生粒度調整碎石 RM-40		m3			
	0.508				
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0060号単価表
	4				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0086号 単価表 機労材構成比情報
CB222770 暗渠排水管

1 m 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
波状管					Y001664000 -00010
シングルφ200	ZP16640003				
標準単価		積算単価			
	1 m		当り	円／m	
条 件 名 称					
J01 作業区分	入 力 値		条 件 値		
J02 管種別	1		据付		
J03 呼び径	3		波状管		
J04 継手材料費	2		200～400mm		
J05 費用の内訳	2		不要		
	1		全ての費用		

第0087号 単価表
SJ4322 軽量鋼矢板土留設置・撤去
2.0m以下、BH0.28m3

1 m 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01285) 矢板工(軽量鋼矢板建込工)	1	m			第0088号単価表
(DKG01295) 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)	1	m			第0089号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

第0088号 単価表
DKG01285 矢板工(軽量鋼矢板建込工)

100 m 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
J01 掘削深		2	2.0m以下		
J02 バックホウ種別		2	バックホウ		
J04 バックホウ機種		1	山積0.28m3〔平積0.2m3〕		
J05 バックホウ規格		2	排出ガス対策型（第2次基準値）		

第0089号 単価表
DKG01295 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)

100 m 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(L001120001) トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称					
J01 掘削深	2	2.0m以下			
J02 ﾊﾞｯｸﾙ種別	2	トラッククレーン			
J05 トラッククレーン賃料補正	1	標準(1.0)			

第0090号 単価表
 SJ4323 土留支保工(軽量金属)設置・撤去
 水圧式、1段

1 m 当り
 適用年版 T0803
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)	1	m			第0091号単価表
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)	1	m			第0092号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0091号 単価表
 DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
 適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称					
J01 作業区分	1	設置			
J02 切梁材	1	水圧式ハ イ 式			
J03 設置段数	1	1段			

第0092号 単価表
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	2		撤去		
J02 切梁材	1		水圧式ハイブート		
J03 設置段数	1		1段		

第0093号 単価表
 SJ4325 雨水人孔撤去土工
 No. 145-2+20.0m付近

1 箇所 当り
 適用年版 T0803
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0053号単価表
	8				
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)		m ²			第0054号単価表
	3.717				
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)		m ³			第0055号単価表
	0.558				
(Z132597120) 廃材処理料(西部地区) A S 殻		m ³			
	0.558				
(DKG00110) 機械掘削工(ハックホ)		m ³			第0001号単価表
	1.11				
(DKG00110) 機械掘削工(ハックホ)		m ³			第0001号単価表
	3.357				
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬		m ³			第0003号単価表
	4.467				
(CB222770) 暗渠排水管		m			第0086号単価表
	1.9				
(DKG01090) 機械投入埋戻工(ハックホ)		m ³			第0005号単価表
	5.245				
(Z002122003) 再生クラッシャーレン RC-40		m ³			
	2.266				
(SJ4322) 軽量鋼矢板土留設置・撤去 2.0m以下、BH0.28m ³		m			第0087号単価表
	2				
(SJ4323) 土留支保工(軽量金属)設置・撤去 水圧ホート式、1段		m			第0090号単価表
	2				
(CB410031) 下層路盤(歩道部)		m ²			第0080号単価表
	4				

第0093号 単価表
 SJ4325 雨水人孔撤去土工
 No. 145-2+20.0m付近

1 箇所 当り
 適用年版 T0803
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410041) 上層路盤(歩道部)		m2			第0081号単価表
	4				
(Z002125003) 再生粒度調整碎石 RM-40		m3			
	0.508				
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0060号単価表
	4				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0094号 単価表
SJ4411 U型側溝設置
U300A

10 m 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0053号単価表
	20				
(CB440500) 舗装版破碎積込(電線共同溝工)		m ²			第0054号単価表
	11.2				
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)		m ³			第0055号単価表
	0.56				
(Z132597120) 廃材処理料(西部地区) A S 殻		m ³			
	0.56				
(CB210100) 掘削		m ³			第0095号単価表
	1.68				
(CB210110) 土砂等運搬		m ³			第0096号単価表
	1.68				
(Z132597160) 廃材処理料(西部地区) 路盤材(上層・下層)		m ³			
	1.68				
(CB210100) 掘削		m ³			第0095号単価表
	3.724				
(CB210110) 土砂等運搬		m ³			第0097号単価表
	3.724				
(WB821410) U型側溝		m			第0098号単価表
	10				
(WB821430) 蓋版		枚			第0099号単価表
	10				
(CB210410) 埋戻し		m ³			第0100号単価表
	2.065				
(CB410041) 上層路盤(歩道部)		m ²			第0101号単価表
	6				

第0094号 単価表
 SJ4411 U型側溝設置
 U300A

10 m 当り
 適用年版 T0803
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m ²			第0060号単価表
	6				
(CB210020) 積込(ル-ス)		m ³			第0007号単価表
	1.43				
(CB210110) 土砂等運搬		m ³			第0008号単価表
	1.43				
(Z149042100) -00006 UCR受入単価 秦野中井IC南		m ³			
	1.43				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円/m
	1				

第0095号 単価表 機労材構成比情報
CB210100 掘削

1 m3 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準]			【損料】		M000202015
	排ガス型(第2次) 山積0.28m3		M000202015		
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土質		1	土砂		
J02 施工方法		5	上記以外(小規模)		
J05 施工数量		7	小規模(標準)		

第0096号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			【損料】		M000301002
	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J02 積込機種・規格	2		小規模		
J03 土質	5		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		
J04 DID区間の有無	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	2		有り		
	11		12.0km以下		

第0097号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			【損料】		M000301002
	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J01 土砂等発生現場	2		小規模		
J02 積込機種・規格	5		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		
J03 土質	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無	2		有り		
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	2		1.0km以下		

第0098号 単価表
WB821410 U型側溝

10 m 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001365003) U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10	m			[1]
(Z002308010) -00013 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000	5	個			[1]
(Z002122003) 再生クラッシャーラン RC-40	0.504	m ³			[1]
(ZS30000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 作業区分	1		据付け		
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	1		無し		
J03 夜間作業の有無	1		無し		
J04 U型側溝の種類	3		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372		
J05 U型側溝の規格	18		300A 300×300×2000		
J08 時間的制約の有無	1		無し		
J09 施工箇所における補正	1		無し		
J10 基礎碎石施工の有無	1		有り		
J11 基礎碎石の種類	5		再生クラッシャーラン 40～0		
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.42		0.42 m ³ /10m		

第0099号 単価表
WB821430 蓋版

100 枚 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001367001) 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚			[1]
	100				
(Y000301000) -00014 鋼製グレーチング (かさ上げ・すべり止め) 一般用 300用 T-14 L=995mm		枚			[1]
	100				
(ZS30000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		枚			円/枚
	1				
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 作業区分		1		据付け	
J02 夜間作業の有無		1		無し	
J03 蓋版の種類		5		蓋版(各種)	
J05 規格・仕様区分		1		40kg/枚以下	
J06 時間的制約の有無		1		無し	
J07 施工箇所における補正		1		無し	

第0100号 単価表 機労材構成比情報
CB210410 埋戻し

1 m3 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型]			【損料】		M000202096
排ガス型(第2次) 山積0.28m3	M000202096				
ランマ			【損料】		M000806001
質量60～80kg	M000806001				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
カッソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 施工方法	5		上記以外(小規模)		
J02 土質	1		土砂		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0101号 単価表 機労材構成比情報
CB410041 上層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整碎石					Z002125003
RM-40	ZP21250020				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	150		150 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	3		再生粒度調整碎石 RM-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0102号 単価表
 SJ4412 集水桝設置
 □450×700

1 基 当り
 適用年版 T0803
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断	5	m			第0053号単価表
(CB440500) 舗装版破碎積込(電線共同溝工)	1.563	m ²			第0054号単価表
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)	0.078	m ³			第0055号単価表
(Z132597120) 廃材処理料(西部地区) A S 殻	0.078	m ³			
(CB210100) 掘削	0.234	m ³			第0095号単価表
(CB210110) 土砂等運搬	0.234	m ³			第0096号単価表
(Z132597160) 廃材処理料(西部地区) 路盤材(上層・下層)	0.234	m ³			
(CB210100) 掘削	0.982	m ³			第0095号単価表
(CB210110) 土砂等運搬	0.982	m ³			第0097号単価表
(CB222800) プレキャスト集水桝	1	基			第0103号単価表
(UZG00250) 特殊改良ます 450*450 縁塊 H=100	1	個			
(UZG00270) 特殊改良ます 450*450 側塊 H=300	2	個			
(UZG00380) 特殊改良ます用グレーチング 450用 普通目 T-14	1	枚			

第0102号 単価表
 SJ4412 集水桝設置
 □450×700

1 基 当り
 適用年版 T0803
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CD240010) コンクリート		m3			第0104号単価表
	0.045				
(CB240210) 型枠		m2			第0105号単価表
	0.268				
(CB210410) 埋戻し		m3			第0100号単価表
	0.73				
(CB410041) 上層路盤(歩道部)		m2			第0101号単価表
	1.14				
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0060号単価表
	1.14				
(CB210020) 積込(ルース)		m3			第0007号単価表
	0.171				
(CB210110) 土砂等運搬		m3			第0008号単価表
	0.171				
(Z149042100) -00006 UCR受入単価 秦野中井IC南		m3			
	0.171				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		基			整数止め切捨て 円/基
	1				

第0103号 単価表 機労材構成比情報
CB222800 プレキャスト集水桝

1 基 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010008
山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	L001010008				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 基	当り		円/基	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	1		据付		
J02 製品質量(kg/基)	3		200kgを超え400kg以下		
J03 基礎碎石の有無	1		有り		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0104号 単価表 機労材構成比情報
CD240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
生コンクリート(高炉)					Z120300200
1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W/C指定無し	Z002012005				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 構造物種別	2	小型構造物			
J02 打設工法	4	人力打設			
J03 コンクリート規格	6	高炉セメント B18-8 W/C指定無し			
J05 養生工の種類	2	一般養生			
J07 現場内小運搬の有無	2	無し			
J13 費用の内訳	1	全ての費用			
J14 生コンクリート割増の有無	2	有り			

第0105号 単価表 機労材構成比情報
CB240210 型枠

1 m2 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
		1 m2			
				円／m2	
条 件 名 称					
J01 型枠の種類	入 力 値		条 件 値		
J01 型枠の種類	1		一般型枠		
J02 構造物の種類	5		均しコンクリート		

第0106号 単価表
 SJ4413 取付管設置
 φ 150

1 箇所 当り
 適用年版 T0803
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0053号単価表
	12. 2	m			
(CB440500) 舗装版破碎積込(電線共同溝工)					第0054号単価表
	4. 673	m ²			
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0055号単価表
	0. 234	m ³			
(Z132597120) 廃材処理料 (西部地区) A S 殻					
	0. 234	m ³			
(CB210100) 掘削					第0095号単価表
	0. 701	m ³			
(CB210110) 土砂等運搬					第0096号単価表
	0. 701	m ³			
(Z132597160) 廃材処理料 (西部地区) 路盤材 (上層・下層)					
	0. 701	m ³			
(CB210100) 掘削					第0095号単価表
	3. 425	m ³			
(CB210110) 土砂等運搬					第0097号単価表
	3. 425	m ³			
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工 (市場単価)					第0052号単価表
	1	箇所			
(DKG01935) ます接続工					第0107号単価表
	1	箇所			
(CB210410) 埋戻し					第0100号単価表
	2. 361	m ³			
(CB410041) 上層路盤(歩道部)					第0101号単価表
	4. 673	m ²			

第0106号 単価表
SJ4413 取付管設置
φ 150

1 箇所 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0060号単価表
	4. 673				
(CB210020) 積込(ル-ス)		m3			第0007号単価表
	0. 802				
(CB210110) 土砂等運搬		m3			第0008号単価表
	0. 802				
(Z149042100) -00006 UCR受入単価 秦野中井IC南		m 3			
	0. 802				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0107号 単価表
DKG01935 ます接続工

10 箇所 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			円／箇所
	1				

第0108号 単価表
SJ5011 雨水管切回し
VU200

10 m 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0053号単価表
	20				
(CB440500) 舗装版破碎積込(電線共同溝工)		m ²			第0054号単価表
	8.8				
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)		m ³			第0055号単価表
	1.32				
(Z132597120) 廃材処理料(西部地区) A S 殻		m ³			
	1.32				
(DKG00110) 機械掘削工(ハックホ)		m ³			第0001号単価表
	2.853				
(DKG00110) 機械掘削工(ハックホ)		m ³			第0001号単価表
	6.21				
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬		m ³			第0003号単価表
	9.063				
(DKG01171) 硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)		m			第0109号単価表
	10				
(DKG01090) 機械投入埋戻工(ハックホ)		m ³			第0005号単価表
	5.844				
(CB410031) 下層路盤(歩道部)		m ²			第0080号単価表
	8.8				
(CB410041) 上層路盤(歩道部)		m ²			第0081号単価表
	8.8				
(Z002125003) 再生粒度調整砕石 RM-40		m ³			
	1.118				
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m ²			第0060号単価表
	8.8				

第0108号 単価表
 SJ5011 雨水管切回し
 VU200

10 m 当り
 適用年版 T0803
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円／m
	1				

第0109号 単価表
 DKG01171 硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）

1 m 当り
 適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1001200) 硬質塩化ビニル管設置（材工共） 管径200mm〔秋号〕		m			[1]
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
J01 規格・仕様		2	呼び径 200mm		
J02 施工規模		1	20m以上		
J03 時間的制約を受ける場合の補正		2	無		
J04 夜間作業補正		2	無		

第0110号 単価表
SJ5012 雨水仮管撤去
VU200

10 m 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01175) 硬質塩化ビニル管撤去工	10	m			第0111号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

第0111号 単価表
DKG01175 硬質塩化ビニル管撤去工

10 m 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(DKG01155) バックホリ運転		日			第0077号単価表
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.03$	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称					
J01 呼び径		入 力 値	3	条 件 値	$\phi 200\text{mm}$

第0112号 単価表
SJ5014 雨水仮管設置撤去（日々）
波状管 φ200

1 回 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB222770) 暗渠排水管		m			第0113号単価表
	2				
(CB222770) 暗渠排水管		m			第0082号単価表
	2				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		回			整数止め切捨て 円／回
	1				

第0113号 単価表 機労材構成比情報
CB222770 暗渠排水管

1 m 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
		1 m 当り			円／m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 作業区分		1	据付		
J02 管種別		3	波状管		
J03 呼び径		2	200～400mm		
J04 継手材料費		2	不要		
J05 費用の内訳		1	全ての費用		

第0114号 単価表
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	人日			円／人日

第0115号 単価表
WB010020 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006810001) 基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	t			円／t

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 発注機関区分	1	関東・中部・近畿
J02 片道運搬距離(実数入力)	6.2	6.2 km
J03 片道運搬距離(実数入力)		km
J04 製品長区分	1	12m以内
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0	0
J07 その他の諸料金の有無	2	無

第0116号 単価表
WB010030 仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006800001) 積込み、取卸し費(仮設材等)					
	1	t			
合 計					
	1	t			円/t
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 作業区分 3 積込み、取卸し(片道分)					

第0117号 単価表
SJ6111 土砂調査費
試掘寸法：0.8×1.0×1.5

1 箇所 当り
適用年版 T0803
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ6112) 試料採取(試掘) 幅0.8×延長1.0×深さ1.5m					第0118号単価表
	1	箇所			
(TJ6111) 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モーメント径10cm ランマ2.5kg					
	1	試料			
(TJ6112) 土粒子の密度試験 3個/試料					
	1	試料			
(TJ6113) 土の含水比試験 3個/試料					
	1	試料			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円/箇所

第0118号 単価表
 SJ6112 試料採取(試掘)
 幅0.8×延長1.0×深さ1.5m

10 箇所 当り
 適用年版 T0803
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0053号単価表
	36				
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)		m ²			第0119号単価表
	8				
(CB227010) 殻運搬		m ³			第0120号単価表
	1.2				
(Z132597120) 廃材処理料(西部地区) A S 殻		m ³			
	1.2				
(CB210100) 掘削		m ³			第0121号単価表
	2.8				
(CB210100) 掘削		m ³			第0121号単価表
	8				
(SJ6113) 小型バックホ埋戻し BH0.13m ³ タンバ 締固め		m ³			第0122号単価表
	8				
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m ²			第0060号単価表
	8				
(CB410041) 上層路盤(歩道部)		m ²			第0124号単価表
	8				
(Z002125003) 再生粒度調整砕石 RM-40		m ³			
	0.8				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円/箇所
	1				

第0119号 単価表 機労材構成比情報
CB210720 舗装版破碎積込(小規模土工)

1 m2 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホウ(クローラ) [標準]			【損料】		M000201034
排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	M000201034				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 費用の内訳 1 全ての費用					

第0120号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			【損料】		M000301001
	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 殻発生作業	入 力 値		条 件 値		
J01 殻発生作業	3		舗装版破碎		
J02 積込工法区分	4		機械積込(小規模土工)		
J03 DID区間の有無	2		有り		
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	11		11.0km以下		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0121号 単価表 機労材構成比情報
CB210100 掘削

1 m3 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホウ(クローラ) [標準]			【損料】		M000201034
排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	M000201034				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土質		1	土砂		
J02 施工方法		5	上記以外(小規模)		
J05 施工数量		8	小規模(標準以外)		

第0122号 単価表
SJ6113 小型バックホウ埋戻し
BH0.13m3 タンバ 締固め

1 m3 当り
適用年版 T0803
(上段: 前 回 下段: 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210020) 積込(ルース)					第0123号単価表
	1	m3			
(CB210450) タンバ 締固め					第0006号単価表
	1	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
	1	m3			整数止め切捨て 円/m3

第0123号 単価表 機労材構成比情報
CB210020 積込(ルース)

1 m3 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホウ(クローラ) [標準]			【損料】		M000201034
排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	M000201034				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称					
J01 土質	入 力 値		条 件 値		
J02 作業内容	1	土砂			
	5	小規模(標準以外)			

第0124号 単価表 機労材構成比情報
CB410041 上層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0803

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	450		450 mm		
J02 施工区分	3		3層施工		
J03 材料	7		路盤材(各種)		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0125号 単価表

SJ6121

土砂検定費

試掘寸法：0.8×1.0×1.5～2.0

1 式 当り

適用年版 T0803

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ6112) 試料採取(試掘) 幅0.8×延長1.0×深さ1.5m	3	箇所			第0118号単価表
(SJ6122) 試料採取(試掘) 幅0.8×延長1.0×深さ2.0m	2	箇所			第0126号単価表
(D20100) 位置測量 (県土砂検定基準)	5	点			第0130号単価表
(D20110) 表土試料採取 (県土砂検定基準)	5	箇所			第0131号単価表
(Z149040200) 土砂検定費 (溶出28項目) 1～28項目一括実施 (別表-1)	1	検体			
(Z149040510) 土砂検定費 (含有9項目) 含有量試験1～9項目一斉分析 (別表3)	1	検体			
(Z149040520) 土砂検定費 (含有2項目) 含有量試験10,11項目一斉分析 (別表3)	1	検体			
(Z149041000) 土質試験② 土のpH試験のみ (別表-6)	1	検体			
(TJ6121) 軽量鋼矢板賃料<単費>	1	式			
(TJ6122) 軽量金属支保工賃料<単費>	1	式			
(TJ6123) 水圧ポンプ 賃料<単費>	1	式			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0126号 単価表
 SJ6122 試料採取(試掘)
 幅0.8×延長1.0×深さ2.0m

10 箇所 当り
 適用年版 T0803
 (上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0053号単価表
	36				
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)		m ²			第0119号単価表
	8				
(CB227010) 殻運搬		m ³			第0120号単価表
	1.2				
(Z132597120) 廃材処理料(西部地区) A S 殻		m ³			
	1.2				
(CB210100) 掘削		m ³			第0121号単価表
	2.8				
(CB210100) 掘削		m ³			第0121号単価表
	12				
(SJ6113) 小型バックホ埋戻し BH0.13m ³ タンバ締固め		m ³			第0122号単価表
	12				
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m ²			第0060号単価表
	8				
(CB410041) 上層路盤(歩道部)		m ²			第0124号単価表
	8				
(Z002125003) 再生粒度調整砕石 RM-40		m ³			
	0.8				
(SJ6123) 軽量鋼矢板土留設置・撤去 2.0m以下、BH0.13m ³		m			第0127号単価表
	1				
(SJ4323) 土留支保工(軽量金属)設置・撤去 水圧ホース式、1段		m			第0090号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				

第0126号 単価表
 SJ6122 試料採取(試掘)
 幅0.8×延長1.0×深さ2.0m

10 箇所 当り
 適用年版 T0803
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円/箇所
	1				

第0127号 単価表
 SJ6123 軽量鋼矢板土留設置・撤去
 2.0m以下、BH0.13m3

1 m 当り
 適用年版 T0803
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01285) 矢板工(軽量鋼矢板建込工)		m			第0128号単価表
	1				
(DKG01295) 矢板工(軽量鋼矢板引抜き工)		m			第0089号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円/m
	1				

第0128号 単価表
DKG01285 矢板工(軽量鋼矢板建込工)

100 m 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00105) 小型バックホウ運転		日			第0129号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計		m			円/m
	1	m			
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 掘削深	2		2.0m以下		
J02 バックホウ種別	1		小型バックホウ		
J03 小型バックホウ機種	2		山積0.13m3[平積0.1m3]		
J05 バックホウ規格	2		排出ガス対策型(第2次基準値)		

第0129号 単価表
DKG00105 小型バックホウ運転

1 日 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000201034) 小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		供用日	【損料】		(15欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称					
		入 力 値	条 件 値		
J01 バックホウ機種		2	山積0.13m3[平積0.1m3]		
J02 バックホウ規格		2	排出ガス対策型(第2次基準値)		

第0130号 単価表
D20100 位置測量（県土砂検定基準）

50 点 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0603) 測量技師		人			[1]
(R0605) 測量助手		人			[1]
(X0260) 材料費 $\Sigma [1] * 0.3$	1	式			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.2$	1	式			
合 計					
	1	点			円／点

第0131号 単価表
D20110 表土試料採取（県土砂検定基準）

15 箇所 当り
適用年版 T0803

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0502) 主任地質調査員		人			[1]
(R0503) 地質調査員		人			[1]
(X0260) 材料費 $\Sigma [1] * 0.15$	1	式			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.3$	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0311	軽量鋼矢板賃料＜補助＞	式	T0803	240,133	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0312	軽量金属支保工賃料＜補助＞	式	T0803	82,215	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0313	水圧ポンプ賃料＜補助＞	式	T0803	9,278	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ1081	無収縮モルタル	袋	T0803		資材単価	全間接費対象	R8.3月 物価P324、積資P462
TJ1082	可とう継手 HP1350mm 円形現場打ち人孔用	組	T0803	321,700	資材単価	全間接費対象	
TJ1083	可とう継手 HP1350mm 矩形人孔用	組	T0803	322,000	資材単価	全間接費対象	
TJ1084	可とう継手 塩ビ管φ400mm 貼付タイプ	個	T0803		資材単価	全間接費対象	R8.3月 物価P302、積資P442
TJ2031	ライナープレート(黒皮) φ2500 t=2.7mm	m	T0803		資材単価	全間接費対象	R8.3月 物価P387、積資P520
TJ2111	円形覆工板賃料 整備費含む	式	T0803	49,920	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ6111	突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径10cm ランマ2.5kg	試料	T0803		仮設材単価等	現場、一般対象	R8.3月 物価P863、積資P914
TJ6112	土粒子の密度試験 3個/試料	試料	T0803		仮設材単価等	現場、一般対象	R8.3月 物価P863、積資P914
TJ6113	土の含水比試験 3個/試料	試料	T0803		仮設材単価等	現場、一般対象	R8.3月 物価P863、積資P914
TJ6121	軽量鋼矢板賃料＜単費＞	式	T0803	9,432	仮設材単価等	現場、一般対象	
TJ6122	軽量金属支保工賃料＜単費＞	式	T0803	3,286	仮設材単価等	現場、一般対象	
TJ6123	水圧ポンプ賃料＜単費＞	式	T0803	154	仮設材単価等	現場、一般対象	

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ7000	スクラップ H3 0.547t	式	T0803	18,461	スクラップ評価額		
Y000210000 -00015	生コンクリート(小型車割増有) 24-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	T0803		資材単価	全間接費対象	県単価
Y000220000 -00005	モルタル	m3	T0803	8,880	資材単価	全間接費対象	
Y000301000 -00014	鋼製クレーンク(かさ上げ・すべり止め) 一般用 300用 T-14 L=995mm	枚	T0803		資材単価	全間接費対象	R8.3月 物価P277、積資P394
Y001102000 -00007	アスファルト混合物(小型車割増有) 再生密粒度(13)	t	T0803		資材単価	全間接費対象	県単価
Y001102000 -00008	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	t	T0803		資材単価	全間接費対象	県単価
Y001602000 -00004	足掛金物 W300 φ22	個	T0803		資材単価	全間接費対象	R8.3月 物価P324
Y001664000 -00010	波状管 シンクナルφ200	m	T0803		資材単価	全間接費対象	R8.3月 物価P388、積資P521
Z002308010 -00013	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000	個	T0803		資材単価	全間接費対象	R8.3月 物価P259、積資P369
Z149042100 -00006	UCR受入単価 秦野中井IC南	m 3	T0803	4,050	仮設材単価等	処分費対象	

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
無収縮モルタル	2	袋			(TJ1081)
可とう継手 HP1350mm 円形現場打ち人孔用	4	組			(TJ1082)
可とう継手 HP1350mm 矩形人孔用	1	組			(TJ1083)
可とう継手 塩ビ管 φ400mm 貼付タイプ	1	個			(TJ1084)
ライナープレート(黒皮) φ2500 t=2.7mm	6	m			(TJ2031)
グラウンドマンホール 大磯町型 T-25 φ600	2	枚			(UZG00100)
調整コマ (ナット・ワッシャー含む)	2	組			(UZG00180)
特殊改良ます 450*450 縁塊 H=100	1	個			(UZG00250)
特殊改良ます 450*450 側塊 H=300	2	個			(UZG00270)
特殊改良ます用グレーチング 450用 普通目 T-14	1	枚			(UZG00380)
モルタル 00005	4.56	m3			(Y000220000)
鋼製グレーチング(かさ上げ・すべり止め) 一般用 300用 T-14 L=995mm 00014	6	枚			(Y000301000)
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 00008	31.683	t			(Y001102000)
足掛金物 W300 φ22 00004	12	個			(Y001602000)
波状管 シングルφ200 00010	2	m			(Y001664000)
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	0.648	t			(Z001102019)
再生クラッシャーラン RC-40	80.661	m3			(Z002122003)
再生粒度調整砕石 RM-40	11.182	m3			(Z002125003)
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000 00013	3	個			(Z002308010)
再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40)	63.365	t			(Z004107001)
トフィックベント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	22.572	kg			(Z004350001)
トフィックベント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー	45.6	kg			(Z004350009)
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	2.99	kg			(Z004352001)
接着用プライマー 区画線用	2.99	kg			(Z004354001)
軽油	1,377.357	L			(Z006702002)
再生砂 RC-10	127.2	m3			(Z110960100)

総 量 集 計 表 (参考) [仮設材単価等]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料<補助>	1	式			(TJ0311)
軽量金属支保工賃料<補助>	1	式			(TJ0312)
水圧ポンプ 賃料<補助>	1	式			(TJ0313)
円形覆工板賃料 整備費含む	1	式			(TJ2111)
突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モーメント径10cm ランマ2.5kg	1	試料			(TJ6111)
土粒子の密度試験 3個/試料	1	試料			(TJ6112)
土の含水比試験 3個/試料	1	試料			(TJ6113)
軽量鋼矢板賃料<単費>	1	式			(TJ6121)
軽量金属支保工賃料<単費>	1	式			(TJ6122)
水圧ポンプ 賃料<単費>	1	式			(TJ6123)
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	7.6	t			(Z006810001)
舗装版切断濁水運搬費 ダンブトラック 2 t 積級	1	回			(Z132542700)
舗装版切断濁水処分費 (西部地区) アスファルト舗装版	1.701	m3			(Z132543730)
廃材処理料 (西部地区) A S 殻	57.744	m3			(Z132597120)
廃材処理料 (西部地区) 無筋 C o 殻	5.3	m3			(Z132597130)
廃材処理料 (西部地区) 有筋 C o 殻	5	m3			(Z132597140)
廃材処理料 (西部地区) 二次製品	9	m3			(Z132597150)
廃材処理料 (西部地区) 路盤材 (上層・下層)	80.943	m3			(Z132597160)
土砂検定費 (溶出28項目) 1～28項目一括実施 (別表-1)	1	検体			(Z149040200)
土砂検定費 (含有9項目) 含有量試験1～9項目一斉分析 (別表3)	1	検体			(Z149040510)
土砂検定費 (含有2項目) 含有量試験10,11項目一斉分析 (別表3)	1	検体			(Z149040520)
土質試験② 土のpH試験のみ (別表-6)	1	検体			(Z149041000)
UCR受入単価 00006 秦野中井IC南	127.831	m 3			(Z149042100)
	1	式			

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
パッホリ(クロー) [標準] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			(L001010003)
パッホリ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊		日			(L001010005)
パッホリ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊		日			(L001010008)
タイヤロー [普通型] 運転質量8～20t		日			(L001060003)
振動ロー (舗装用) [搭乗・コンパント式] 運転質量3～4t		日			(L001070011)
トラッククレーン [油圧伸縮シブ型] 4.9t吊		日			(L001120001)
アスファルトフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		日			(L001210002)
小型パッホリ(クロー) [標準] 排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3		供用日			(M000201034)
小型パッホリ(クロー) [標準・超低騒音型] 排出ガス対策型 (第3次基準) 山積0.09～0.11m3		供用日			(M000201046)
パッホリ(クロー) [標準] 排ガス型 (第2次) 山積0.28m3		時間			(M000202015)
パッホリ(クロー) [標準] 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3		供用日			(M000202028)
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			(M000301002)
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		時間			(M000302013)
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		供用日			(M000302013)
コンクリート圧砕装置 (小割機) 開口幅730mm 破砕力600kN		日			(M000907001)
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m		日			(M001305002)
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA		日			(M001510005)
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			(Z010020045)
		式			

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

総量集計表(参考) [資材単価]

大磯町

施工パッケージ単価分

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		日			(L001010004)
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊		日			(L001010008)
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊		日			(L001010010)
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		日			(L001070011)
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA		日			(L001110002)
タンバ及びドラム 質量 60～80kg		日			(L001180001)
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		供用日			(M000201034)
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		供用日			(M000201100)
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		供用日			(M000202015)
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		供用日			(M000202096)
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		供用日			(M000202142)
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		供用日			(M000301001)
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			(M000301002)
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			(M000301005)
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		供用日			(M000302010)
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			(M000804001)
ランマ 質量60～80kg		供用日			(M000806001)
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			(M000807001)
コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm		供用日			(M001161013)
コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm		供用日			(M002015008)
		式			

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210450	パッ 締固め			100.483		J01=全ての費用
CB210020	積込(ル=ス)			127.831		J01=土砂 / J02=土量50,000m3未満
CB210110	土砂等運搬			127.831		J01=標準 / J02=パッホウ山積0.8m3(平積0.6m3) / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J06=11.0km以下
CD240010	コンクリート			0.5		J01=無筋・鉄筋構造物 / J02=パッホウ(クレーン機能付)打設 / J03=高炉セメントB18-8 W/C指定無し / J05=一般養生 / J13=全ての費用 / J14=有り / J15=4000 円/m3 / J16=0 円/m3
CB240010	コンクリート			8		J01=無筋・鉄筋構造物 / J02=パッホウ(クレーン機能付)打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J13=全ての費用
CB224430	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)			22		J01=180mm以上200mm以下 / J02=200mm以上400mm以下
CB010420	現場発生品及び支給品積込・荷卸			0.54		J01=クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
CB010410	現場発生品及び支給品運搬			0.54		J01=クレーン装置付2t積、吊能力2.9t / J02=有り / J04=7.0km以下
CB430510	舗装版切断			508.8		J01=アスファルト舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB440500	舗装版破碎積込(電線共同溝工)			267.79		
CB440510	運搬(電線共同溝工)			38.024		J01=アスファルト塊 / J02=有り / J04=10.5km以下
CB410041	上層路盤(歩道部)			179		J01=250 mm / J02=2層施工 / J03=再生粒度調整碎石 RM-40 / J04=全ての費用

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB410031	下層路盤(歩道部)			6		J01=90 mm / J02=1層施工 / J03=再生クラッシュ RC-40 / J04=全ての費用
CB410031	下層路盤(歩道部)			172		J01=200 mm / J02=1層施工 / J03=再生クラッシュ RC-40 / J04=全ての費用
CB410260	表層(車道・路肩部)			269.613		J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=50 mm / J03=mm / J04=mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=無し / J07=全ての費用
CB227010	殻運搬			19		J01=舗装版破砕 / J02=機械(騒音対策不要,厚15cm以下) / J03=有り / J08=10.5km以下 / J13=全ての費用
CB210110	土砂等運搬			17		J01=標準 / J02=バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J10=12.0km以下
CB410031	下層路盤(歩道部)			76.4		J01=200 mm / J02=1層施工 / J03=路盤材(各種) / J04=全ての費用
CB410041	上層路盤(歩道部)			76.4		J01=250 mm / J02=2層施工 / J03=路盤材(各種) / J04=全ての費用
CB222770	暗渠排水管			3.8		J01=据付 / J02=波状管 / J03=200~400mm / J04=不要 / J05=全ての費用
CB210100	掘削			8.584		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準)
CB210110	土砂等運搬			1.943		J01=小規模 / J02=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J14=12.0km以下
CB210110	土砂等運搬			6.641		J01=小規模 / J02=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J14=1.0km以下
CB210410	埋戻し			4.33		J01=上記以外(小規模) / J02=土砂 / J04=全ての費用

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB410041	上層路盤(歩道部)			9.413		J01=150 mm / J02=1層施工 / J03=再生粒度調整碎石 RM-40 / J04=全ての費用
CB222800	プレキャスト集水桝			1		J01=据付 / J02=200kgを超え400kg以下 / J03=有り / J04=全ての費用
CD240010	コンクリート			0.045		J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=高炉セメント B18-8 W/C指定無し / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用 / J14=有り / J15=4000 円/m ³ / J16=0 円/m ³
CB210720	舗装版破碎積込(小規模土工)			4.8		J01=全ての費用
CB227010	殻運搬			0.72		J01=舗装版破碎 / J02=機械積込(小規模土工) / J03=有り / J10=11.0km以下 / J13=全ての費用
CB210100	掘削			7.28		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準以外)
CB210020	積込(ルース)			5.6		J01=土砂 / J02=小規模(標準以外)
CB410041	上層路盤(歩道部)			4.8		J01=450 mm / J02=3層施工 / J03=路盤材(各種) / J04=全ての費用
合計						